


APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

(continua)


Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)													Total		
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96				
<i>Abarema auriculata</i>	Saboeiro ferro	Mimosaceae	1					2										3
<i>Acacia auriculliformis</i>	Acacia mangio f. fina	Mimosaceae									1				5			6
<i>Acacia mangium</i>	Cassia mangium	Mimosaceae													1			1
<i>Acacia polyphylla</i>	Paricá de espinho	Mimosaceae															1	1
<i>Adenantha pavonina</i>	Carolina	Mimosaceae											1					1
<i>Aegiphila arborescens</i>	Macieira	Verbenaceae															3	3
<i>Amaioua guianensis</i>	Canela-de-veado	Rubiaceae						1										1
<i>Annona cf. tenuipes</i>	Envira mole	Annonaceae										1					1	2
<i>Apelba albiflora</i>	Pente de macaco f. peluda	Tiliaceae					1					1						2
<i>Apelba burchellii</i>	Pente de macaco	Tiliaceae															2	3
<i>Apelba echinata</i>	Pente de macaco	Tiliaceae															1	1
<i>Apelba glabra</i>	Pente de macaco	Tiliaceae															1	1
<i>Aspidosperma desmanthum</i>	Araracanga preta	Apocynaceae										2						2
<i>Aspidosperma excelsum</i>	Carapanaúba	Apocynaceae										1						1
<i>Aspidosperma macrocarpa</i>	Piquiá marfim/Peroba branca	Apocynaceae													7			7
<i>Aspidosperma nitidum</i>	Carapanaúba	Apocynaceae	1															1
<i>Astronium gracile</i>	Muiracatiara	Anacardiaceae													1			4
<i>Bellucia grossularioides</i>	Goiaba de anta/Muúba	Melastomataceae	26	13	33	17	11	15	11	15	11	2	15	80	2	11	2	236
<i>Bocageopsis multiflora</i>	Turi vermelho/duro	Annonaceae							1				1	2	1			5
<i>Bowditchia nitida</i>	Sucupira escamosa	Fabaceae														7		8
<i>Brosimum parinarioides</i> ssp. <i>Parinarioides</i>	Caucho macho/Amapa doce	Moraceae													2			2
<i>Byrsonima aerugo</i>	Muruci da mata	Malpighiaceae	1	1									1		2	4	1	10
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Muruci verdadeiro	Malpighiaceae	1	1														2
<i>Byrsonima densa</i>	Muruci vermelho	Malpighiaceae														3	2	5
<i>Byrsonima stipulaceae</i>	Muruci f. peluda	Malpighiaceae											3	3	5		1	12



APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.


(continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)												Total		
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96			
<i>Caesalpinia ferrea</i>	Jucá	Caesalpiniaceae														6	6
<i>Casearia arborea</i>	Sardinheira	Flacourtiaceae				2									1	1	4
<i>Casearia decandra</i>	Sardinheira	Flacourtiaceae											1				1
<i>Casearia javitensis</i>	Matacladorana	Flacourtiaceae						1					1				2
<i>Casearia nigricans</i>	Pau Jacarerana	Flacourtiaceae											3	1			4
<i>Casearia pitumba</i>	Sardinheira	Flacourtiaceae				2											2
<i>Casearia sylvestris</i>	Sardinheirinha	Flacourtiaceae												1			1
<i>Cassia fastuosa</i>	Mari-mari da mata	Caesalpiniaceae											1	1			2
<i>Cecropia distachya</i>	Imbaúba vermelha	Cecropiaceae											1				1
<i>Cecropia ficifolia</i>	Imbaúba f. áspera/f. peluda	Cecropiaceae			1	2									1		18
<i>Cecropia palmata</i>	Imbaúba da capoeira	Cecropiaceae			1								1			1	15
<i>Cecropia sciadophylla</i>	Imbaúba torém	Cecropiaceae								2	1	3				28	34
<i>Cedrela odorata</i>	Cedro vermelho	Meliaceae											2				2
<i>Chamaecrista multijuga</i>	Cassia pingo de ouro	Caesalpiniaceae														1	1
<i>Chimarrhis turbinata</i>	Pau de remo	Rubiaceae	1														1
<i>Clarisia ilicifolia</i>	Fura-fura	Moraceae											1				1
<i>Clitoria racemosa</i>	Palheteira	Fabaceae													4		4
<i>Cordia sericalyx</i>	Freijozinho	Boraginaceae											2				2
<i>Cordia</i> sp.	Freijó branco	Boraginaceae						1									1
<i>Couepia longipendula</i>	Castanha de galinha	Chrysobalanaceae	2														2
<i>Croton lanjouvensis</i>	Gaivotinha	Euphorbiaceae		3	7					1			6		61	23	8
<i>Croton trombetensis</i>	Pau de índio	Euphorbiaceae								1							1
<i>Dalbergia spruceana</i>	Jacarandá do Pará	Fabaceae											3				3
<i>Dinizia excelsa</i>	Angelim vermelho	Mimosaceae													2		31
<i>Diospyros praetermissa</i>	Caqui	Ebenaceae								1							1
<i>Diplotropis triloba</i>	Sucupira f. peluda/f. grande	Fabaceae	2														2




APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taçuera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)														Total
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96			
<i>Dipteryx odorata</i>	Cumarú	Fabaceae												5			5
<i>Duckesia verrucosa</i>	Uxi-coroa	Humiriaceae				1										1	2
<i>Endopleura uchi</i>	Uxi-pucu/Uxi-liso	Humiriaceae				1	1						1	2			5
<i>Enterolobium maximum</i>	Fava tamboril	Mimosaceae	1							2							3
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Fava de rosca/Fava orelha	Mimosaceae								1				9	2		12
<i>Erisma gracile</i>	Quaruba mirim	Vochysiaceae								1							1
<i>Erisma racemosa</i>	Quaruba branca	Vochysiaceae								1							1
<i>Ficus guianensis</i>	Apuí	Moraceae				1	1										2
<i>Goupia glabra</i>	Cupiúba	Celastraceae							4		7	19	49	9	11		101
<i>Guatteria olivacea</i>	Envira preta/f. grande	Annonaceae									2			4			6
<i>Guatteria poeppigiana</i>	Envira preta	Annonaceae				1						1		1			3
<i>Guatteria umbonata</i>	Envira preta f. média	Annonaceae							1					1			2
<i>Hevea guianensis</i>	Seringa itaúba	Euphorbiaceae		2													2
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	Caesalpinaceae						1						2			3
<i>Hymenaea parvifolia</i>	Jutaí vermelho	Caesalpinaceae				1	1						2	1	1		6
<i>Hymenolobium petraeum</i>	Angelim aroeira	Fabaceae												1			1
<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	Angelim f. peluda	Fabaceae						1						2	4		7
<i>Inga laurina</i>	Ingá de macaco	Mimosaceae													12		12
<i>Inga thibaudiana</i>	Ingá roceiro	Mimosaceae					1										1
<i>Iserlia hipoleuca</i>	Erva de rato	Rubiaceae					14		5								19
<i>Jacaranda copaia</i>	Parapará	Bignoniaceae											1		4		5
<i>Lacmellea arborescens</i>	Pau de colher/Tucujá	Apocynaceae														1	1
<i>Lacmellea floribunda</i>	Pau de colher	Apocynaceae														1	1
<i>Laetia procera</i>	Pau jacaré	Flacourtiaceae	1				7	1	13	4	45	40	15	13	36		175
<i>Leucaena leucocephala</i>	Leucena	Mimosaceae										1					1



APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taquara/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (continua)


Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)													Total			
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96					
<i>Licania longistyla</i>	Cariperana xiador	Chrysobalanaceae												1					1
<i>Lophantera lactescens</i>	Lanterneira	Malpighiaceae																1	1
<i>Loreya spruceana</i>	Mará-mará branco/Muubinha	Melastomataceae													1	3			4
<i>Malmea</i> sp.	Catinga de cutia	Annonaceae														2			2
<i>Margaritaria nobilis</i>	Groselha do mato	Euphorbiaceae																	2
<i>Marleria</i> cf. <i>subulata</i>	Murta lisa f. grande	Myrtaceae												1					1
<i>Matayba olegandra</i>	Pitambarana f. miúda	Sapindaceae				1													1
<i>Miconia gratissima</i>	Tinteiro f. marron/Mará-mará branco	Melastomataceae	1		6	7	3	4							1	7			30
<i>Miconia minutiflora</i>	Tinteiro f. miúda	Melastomataceae				1													1
<i>Miconia phanerostila</i>	Mará-mará f. grande	Melastomataceae																	1
<i>Miconia poeppigii</i>	Tinteiro branco f. peluda	Melastomataceae													6	7			13
<i>Miconia pyriformis</i>	Tinteiro branco	Melastomataceae							2	1					9	5		3	20
<i>Miconia serialis</i>	Tinteiro f. marron	Melastomataceae												1					1
<i>Miconia</i> sp.	Tinteiro f. marron	Melastomataceae														1			1
<i>Myrcia acuminata</i>	Goiabinha casca lisa	Myrtaceae													2				2
<i>Myrcia fallax</i>	Cumaté	Myrtaceae								1									1
<i>Ocotea caudata</i>	Louro preto	Lauraceae							1										1
<i>Ocotea guianensis</i>	Louro prata	Lauraceae									2								2
<i>Onychopetalum amazonicum</i>	Envira conduru	Annonaceae													2	1			3
<i>Palicourea guianensis</i>	Caferana grande/Chiadeira	Rubiaceae	3	2	2	1	1	1											10
<i>Parkia multijuga</i>	Paricá grande	Mimosaceae				2	1	2	1	2	4	3	3	6	22	2			45
<i>Parkia nitida</i>	Fava bengué	Mimosaceae														1			1
<i>Pecilanthe effusa</i>	Gema de ovo	Fabaceae									1								1
<i>Pouteria macrophylla</i>	Abiurana cutite	Sapotaceae							1										1
<i>Protium apiculatum</i>	Breu grande	Burseraceae												1					1



APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taçuera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

(continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)														Total			
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96						
<i>Protium hebetatum</i>	Breu vermelho	Burseraceae	1																	1
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Mututi duro	Fabaceae														1				1
<i>Qualea parensis</i>	Mandioqueira escamosa	Vochysiaceae								1										1
<i>Rollinia edulis</i>	Envira mole f. grande	Annonaceae									1	1								5
<i>Rollinia exsucca</i>	Envira biribá	Annonaceae				1			6	1	2									10
<i>Saccoglottis guianensis</i>	Uxirana	Humiriaceae								1		1	1							4
<i>Schefflera morototoni</i>	Morototó	Araliaceae	1													2				3
<i>Sclerolobium paniculatum</i>	Tachi do campo	Caesalpinaceae					10													10
<i>Senna multijuga</i>	Pingo de ouro	Caesalpinaceae																1		1
<i>Siparuna guianensis</i>	Capitiú	Monimiaceae					2		1											3
<i>Solanum leuocarpa</i>	Cajuçara f. verde	Solanaceae																	5	5
<i>Solanum salvifolium</i>	Cajuçara mirim	Solanaceae																	3	3
<i>Spathelia excelsa</i>	Pau-para-tudo	Rutaceae								2										2
<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	Fava camuzé f. grande	Mimosaceae			4				1		1									6
<i>Stryphnodendron obovatum</i>	Fava camuzé	Mimosaceae	1						1		1							4		7
<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	Fava pititú/Tachirana	Mimosaceae													2	2				4
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê amarelo	Bignoniaceae													2					2
<i>Tachigala alba</i>	Tachi preto pecolo inteiro	Caesalpinaceae								3										3
<i>Talisia guianensis</i>	Pitombarana f. miúda	Sapindaceae			1															1
<i>Talisia sp.</i>	Pitomba da mata	Sapindaceae															1			1
<i>Tapirira guianensis</i>	Tatapiririca	Anacardiaceae						2	9		1									12
<i>Tapirira myriantha</i>	Tatapiririca vermelha/da mata	Anacardiaceae														3				3
<i>Terminalia amazonica</i>	Tanibuca	Combretaceae						1												1



APÊNDICE 1. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 1 (2001) do monitoramento, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (conclusão)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)												Total							
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96								
<i>Trattinnickia lawrencei</i> var. <i>bolivianum</i>	Breu sucuruba f. áspera	Bursaceae													7		5				4	16
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Sucuruba	Bursaceae				1		1							2		1				5	10
<i>Vatairea parviflora</i>	Paruru	Humiriaceae					2								2		6				9	22
<i>Vatairea sericea</i>	Fava amarga	Fabaceae																	1			1
<i>Vismia benerugui</i>	Lacre f. marrom/f. peluda	Guttiferae															1					1
<i>Vismia cayennensis</i>	Lacre branco	Guttiferae	28	48	1	1	13	1							1	2	5	2			5	107
<i>Vismia cayennensis</i> ssp. <i>sessilifolia</i>	Lacre goiabinha	Guttiferae			2	15		3							5	1	2					28
<i>Vismia guianensis</i>	Lacre	Guttiferae	14	19	15	22	17	4	3	10	7	11	2		3	127						
<i>Vismia latifolia</i>	Lacre f. marrom/vermelho	Guttiferae	5	21	3	26	99	8	1	16	6	48	11		3	247						
<i>Vochysia vismiaceifolia</i>	Quaruba-cedro	Vochysiaceae					1															1
<i>Vouacapoua americana</i>	Acapu	Caesalpiniaceae	3																			3
<i>Xylopia cayennensis</i>	Casqueiro vermelho	Annonaceae															1	1			1	3
<i>Xylopia nitida</i>	Envira cana	Annonaceae					1	1	1	3	6	3	2		6	23						
TOTAL DE ESPÉCIES ARF			19	9	18	28	18	32	24	35	25	40	42		38	137						
TOTAL DE INDIVÍDUOS ARF			94	110	85	134	175	93	51	151	134	349	471	233	1.780							
TOTAIS DE INDIVÍDUOS/HA			1.880					1.860	1.020	3.020	2.680	6.980	3.420	2.330								2.772,5

