


APÊNDICE 2. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 3 (2005) do monitoramento, Flona Saracá-Taquara/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)												Total			
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96				
<i>Abarema auriculata</i>	Saboeiro ferro	Mimosaceae	1					2										3
<i>Acacia auriculliformis</i>	Acacia mangio f. fina	Mimosaceae													5			5
<i>Acacia mangium</i>	Cassia mangium	Mimosaceae													1			1
<i>Aegiphila arborescens</i>	Macieira	Verbenaceae																1
<i>Amaloua guianensis</i>	Canela-de-veado	Rubiaceae						1										2
<i>Ambelania acida</i>	Pepino do mato	Apocyanaceae										1						1
<i>Aniba</i> sp.	Lourinho	Lauraceae				1												1
<i>Annona cf. tenuipes</i>	Envira mole	Annonaceae																1
<i>Apelba albiflora</i>	Pente de macaco f. peluda	Tiliaceae					1					1						2
<i>Apelba burckellii</i>	Pente de macaco	Tiliaceae										1						3
<i>Apelba echinata</i>	Pente de macaco	Tiliaceae													1			1
<i>Apelba glabra</i>	Pente de macaco	Tiliaceae													1			1
<i>Aspidosperma desmanthum</i>	Araracanga preta	Apocyanaceae											2					2
<i>Aspidosperma excelsum</i>	Carapanáuba	Apocyanaceae										1						1
<i>Aspidosperma macrocarpa</i>	Piquiá marfim/ Peroba branca	Apocyanaceae													7			7
<i>Aspidosperma nitidum</i>	Carapanáuba	Apocyanaceae	1										2					3
<i>Aspidosperma spruceanum</i>	Araracanga f. comprida	Apocyanaceae	1															1
<i>Astronium gracile</i>	Muiracatiara	Anacardiaceae														1		4
<i>Astronium leicontei</i>	Aroeira	Anacardiaceae											1					1
<i>Bellucia grossularioides</i>	Goiaba de anta/Muílba	Melastomataceae	32	38	22	17	8	14	14	14	3	13	67	5	19			252
<i>Bocageopsis multiflora</i>	Turi vermelho/duro	Annonaceae	2						1									11
<i>Bowditchia nitida</i>	Sucupira escamosa	Fabaceae															7	7



APÊNDICE 2. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 3 (2005) do monitoramento, Flona Saracá-Taquara/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

(continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)													Total				
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96						
<i>Miconia punctata</i>	Tinteiro vermelho/ Mará-mará vermelho	Melastomataceae																1	3	
<i>Miconia pyriformis</i>	Tinteiro branco	Melastomataceae							2	1									4	19
<i>Miconia serialis</i>	Tinteiro f. marrom	Melastomataceae		1		10						1								12
<i>Myrcia acuminata</i>	Goiabinha casca lisa	Myrtaceae													2					2
<i>Myrcia fallax</i>	Cumatê	Myrtaceae	6		1	1				2	1									11
<i>Neea floribunda</i>	João mole	Nyctaginaceae	2																	2
<i>Ocotea caudata</i>	Louro preto	Lauraceae						1												1
<i>Ocotea guianensis</i>	Louro prata	Lauraceae			2	2														4
<i>Ocotea longifolia</i>	Louro abacate	Lauraceae										2								2
<i>Ocotea wachenheimii</i>	Louro abacate f. brilhosa	Lauraceae					2													2
<i>Onychopetalum amazonicum</i>	Envira conduru	Annonaceae											2	1						4
<i>Palicourea guianensis</i>	Caferana grande/Chiadeira	Rubiaceae	11	1	2	1	1	1	1	1	1									18
<i>Parkia multijuga</i>	Paricá grande	Mimosaceae				1	1	1	2	3	3	3	3	3	6	20	2			41
<i>Parkia nitida</i>	Fava bengué	Mimosaceae													1					1
<i>Peltogyne venosa</i> ssp. <i>densiflora</i>	Pau roxo	Caesalpinhiaceae															1			1
<i>Phyllanthus</i> sp.	Caxixá vermelho	Euphorbiaceae	2																	2
<i>Pecelianthe effusa</i>	Gema de ovo	Fabaceae							2											2
<i>Pouteria eglei</i>	Abiu rosadinho f. verde	Sapotaceae											1							1
<i>Pouteria macrophylla</i>	Abiurana cutite	Sapotaceae												1						1
<i>Protium amazonicum</i>	Breu grande leite amarelo	Burseraceae	1																	1
<i>Protium apiculatum</i>	Breu grande	Burseraceae												1						1
<i>Protium giganteum</i>	Breu f. grande	Burseraceae																		1
<i>Protium hebetatum</i>	Breu vermelho	Burseraceae	1																	2
<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	Timborana	Mimosaceae															2			2

APÊNDICE 2. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 3 (2005) do monitoramento, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

(continua)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)													Total			
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96					
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Mututi duro	Fabaceae																1	
<i>Qualea paraensis</i>	Mandioqueira escamosa	Vochysiaceae								1								1	
<i>Rollinia edulis</i>	Envira mole f. grande	Annonaceae												1	1			5	
<i>Rollinia exsucca</i>	Envira biribá	Annonaceae			2		1	2						1				6	
<i>Saccoglottis guianensis</i>	Uxirana	Humiriaceae								1					1	1		4	
<i>Schefflera morototoni</i>	Morototó	Araliaceae	2												1			3	
<i>Sclerobium paniculatum</i>	Tachi do campo	Caesalpiaceae		2	3		38											43	
<i>Siparuna guianensis</i>	Capitiú	Monimiaceae				1	2	5										8	
<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	Fava camuzê f. grande	Mimosaceae			4				1									5	
<i>Stryphnodendron obovatum</i>	Fava camuzê	Mimosaceae	12		3	2			2	2	1					1		23	
<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	Fava pititú/Tachirana	Mimosaceae														2	2	4	
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê amarelo	Bignoniaceae												1		2		3	
<i>Tachigalia alba</i>	Tachi preto pecolo inteiro	Caesalpiaceae							3									3	
<i>Talisia guianensis</i>	Pitombarana f. miúda	Sapindaceae												1				1	
<i>Talisia</i> sp.	Pitomba da mata	Sapindaceae				1												1	
<i>Tapirira guianensis</i>	Tatapirica	Anacardiaceae	3	1	2	11	19							3	9			49	
<i>Tapirira myriantha</i>	Tatapirica vermelha/da mata	Anacardiaceae												4				4	
<i>Terminalia amazonica</i>	Tanibuca	Combretaceae				1												1	
<i>Terminalia</i> sp.	Tanibuca f. peluda	Combretaceae					1											1	
<i>Tetragastris panamensis</i>	Barrotinho	Burseraceae													2			2	
<i>Thyrsodium paraense</i>	Amaparana	Anacardiaceae	1															1	
<i>Trattinnickia lawrencei</i> var. <i>bolivianum</i>	Breu sucuruba f. áspera	Burseraceae														7	5	3	15
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Sucuruba	Burseraceae				1			1		2					1		5	10

APÊNDICE 2. Espécies arbóreas oriundas da regeneração natural, com respectivos números de indivíduos, registradas no Ano 3 (2005) do monitoramento, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (conclusão)

Espécie	Nome Popular	Família	Ano da Restauração Florestal (Reflorestamento)													Total			
			81	82	83	84	85	86	87	92	93	94	95	96					
<i>Vantanea parviflora</i>	Paruru	Humiriaceae					2			2					3	6	1	9	25
<i>Vatairea sericea</i>	Fava amarga	Fabaceae													1				1
<i>Vismia bemergui</i>	Lacre f. marrom/f. peluda	Guttiferae													1				1
<i>Vismia cayennensis</i>	Lacre branco	Guttiferae	19	86	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	13	146
<i>Vismia cayennensis</i> <i>ssp. sessilifolia</i>	Lacre goiabinha	Guttiferae		3	21	45	1	6			18	1	2						97
<i>Vismia guianensis</i>	Lacre	Guttiferae	23	33	21	16	9	4	4	4	24	4	9	5	9				161
<i>Vismia latifolia</i>	Lacre f. marrom/vermelho	Guttiferae	21	70	12	61	130	30	2	18	10	41	38	119	552				
<i>Vochysia vismiaefolia</i>	Quaruba-cedro	Vochysiaceae					1												1
<i>Vouacapoua americana</i>	Acapu	Caesalpinjiaceae	5	1															6
<i>Xylopia cayennensis</i>	Casqueiro vermelho	Annonaceae								1		2	1	2	6				
<i>Xylopia nitida</i>	Envira cana	Annonaceae				1	1	1		4	6	1	2	5	21				
TOTAL DE ESPÉCIES ARF			31	16	25	41	19	31	36	42	23	38	39	37	153				
TOTAL DE INDIVÍDUOS ARF			165	248	127	256	237	122	80	200	98	293	178	319	2.323				
TOTAIS DE INDIVÍDUOS/HA			3.300	4.960	2.540	5.120	4.740	2.440	1.600	4.000	1.960	5.860	3.560	3.190	3.605,8				

