

LEISHMANIOSE VISCERAL - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	164	359	1120	1124	1101	2491	1774	1038	824
NORTE	-	-	-	-	99	49	12	8	23
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	99	49	12	8	23
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	152	337	1095	1095	1777	2377	1709	962	724
Maranhão	41	159	569	422	135	38	32
Piauí	11	68	244	312	435	320	125	46	47
Ceará	75	176	447	443	294	475	259	116	107
Rio Grande do Norte	3	15	22	51	21	32	25	20	17
Paraíba	22	18	18	14	33	58	21	9	9
Pernambuco	13	6	25	26	107	168	120	68	22
Alagoas	8	6	15	26	23	48	54	59	22
Sergipe	16	32	35	24	58	106	109	80	60
Bahia	4	16	248	40	237	748	861	526	408
SUDESTE	9	16	12	5	24	27	36	40	67
Minas Gerais	...	1	4	-	9	22	30	26	52
Espírito Santo	...	2	...	-	10	1	3	13	14
Rio de Janeiro	9	12	8	5	5	4	3	1	1
São Paulo	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	3	6	13	24	11	32	17	28	10
Mato Grosso do Sul	3	4	9	24	4	24	14	27	8
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Goiás	...	2	4	-	7	8	3	1	1
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.