

PARALISIA FLÁCIDA AGUDA (PFA) - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989*	1990**	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	25	-	-	-	-	-	-	-
NORTE	2	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	1	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	1	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	11	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	1	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	4	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	1	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	1	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	2	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	2	-	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	5	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	4	-	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	1	-	-	-	-	-	-	-
SUL	6	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	2	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	3	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	1	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	1	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	1	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Os dados de 1989 são casos confirmados de Poliomielite.

** A partir de 1990 não houve casos de Poliomielite e só foram notificados casos de Paralisia Flácida Aguda (PFA) sem confirmação de Pólio.