

**Série Histórica de Casos de Agravos e
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Brasil, 1980 a 1996**

ACIDENTES ARANEÍDEOS - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	...	...	...	...	...	...	1968
NORTE	...	...	...	...	...	...	...	...	5
Rondônia	...	...	...	...	...	...	...	...	5
Acre	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amazonas	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Roraima	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pará	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amapá	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	62
Maranhão	...	...	...	...	...	...	...	...	1
Piauí	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ceará	...	...	...	...	...	...	...	...	5
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	...	...	...	38
Paraíba	...	...	...	...	...	...	...	...	1
Pernambuco	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Alagoas	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sergipe	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bahia	...	...	...	...	...	...	...	...	17
SUDESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	1065
Minas Gerais	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Espírito Santo	...	...	...	...	...	...	...	...	98
Rio de Janeiro	...	...	...	...	...	...	...	...	42
São Paulo	...	...	...	...	...	...	...	...	925
SUL	...	...	...	...	...	...	...	...	796
Paraná	...	...	...	...	...	...	...	...	417
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	...	...	47
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	332
CENTRO-OESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	40
Mato Grosso do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	7
Mato Grosso	...	...	...	...	...	...	...	...	4
Goiás	...	...	...	...	...	...	...	...	26
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	...	...	3

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

ACIDENTES ARANEÍDEOS - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	2668	2979	4200	4480	6126	5561	6803	3666
NORTE	7	13	5	11	23	50	40	24
Rondônia	4	7	4	...	2	7	7	7
Acre	1	...	...	...	...	...	1	1
Amazonas	2	...	...	11	16	36	29	...
Roraima	...	...	...	...	1	...	...	...
Pará	...	6	...	...	1	4	1	13
Amapá	...	...	...	...	3	1	1	2
Tocantins	...	...	1	...	...	2	1	1
NORDESTE	83	80	105	179	203	214	80	66
Maranhão	7	8	...	...	...	...	...	...
Piauí	...	...	...	...	...	...	...	1
Ceará	1	...	...	25	44	37	...	21
Rio Grande do Norte	57	61	63	70	57	47	8	43
Paraíba	...	1	...	...	...	...	...	...
Pernambuco	...	...	...	...	...	1	2	...
Alagoas	...	...	...	...	...	3	1	...
Sergipe	...	...	...	...	...	...	...	1
Bahia	18	10	42	84	102	126	69	...
SUDESTE	1381	1213	1519	1350	1908	1736	2035	1357
Minas Gerais	113	119	110	94	150	122	186	70
Espírito Santo	...	...	1	2	10	1	19	...
Rio de Janeiro	52	24	79	46	66	37	50	38
São Paulo	1216	1070	1329	1208	1692	1576	1780	1249
SUL	1173	1649	2545	2869	3936	3504	4546	2195
Paraná	648	1003	1820	1973	2933	3094	3431	842
Santa Catarina	90	195	247	263	315	17	299	352
Rio Grande do Sul	435	451	478	633	688	393	816	1001
CENTRO-OESTE	24	24	26	71	56	57	102	24
Mato Grosso do Sul	6	6	6	14	9	8	36	...
Mato Grosso	...	2	1	10	4	31	22	8
Goiás	14	12	14	41	38	6	19	...
Distrito Federal	4	4	5	6	5	12	25	16

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

ACIDENTES ESCORPIÔNICOS - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	...	...	...	...	...	...	3741
NORTE	...	...	...	...	...	...	...	...	9
Rondônia	...	...	...	...	...	...	...	...	6
Acre	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amazonas	...	...	...	...	...	...	...	...	1
Roraima	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pará	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amapá	...	...	...	...	...	...	...	...	2
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	563
Maranhão	...	...	...	...	...	...	...	...	2
Piauí	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ceará	...	...	...	...	...	...	...	...	23
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	...	...	...	303
Paraíba	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pernambuco	...	...	...	...	...	...	...	...	4
Alagoas	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sergipe	...	...	...	...	...	...	...	...	2
Bahia	...	...	...	...	...	...	...	...	229
SUDESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	2968
Minas Gerais	...	...	...	...	...	...	...	...	2010
Espírito Santo	...	...	...	...	...	...	...	...	2
Rio de Janeiro	...	...	...	...	...	...	...	...	218
São Paulo	...	...	...	...	...	...	...	...	738
SUL	...	...	...	...	...	...	...	...	94
Paraná	...	...	...	...	...	...	...	...	22
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	...	...	3
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	69
CENTRO-OESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	107
Mato Grosso do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	4
Mato Grosso	...	...	...	...	...	...	...	...	19
Goiás	...	...	...	...	...	...	...	...	51
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	...	...	33

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado do Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

ACIDENTES ESCORPIÔNICOS - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	3803	4466	5233	7046	8081	7959	7611	3838
NORTE	29	31	90	73	153	150	161	87
Rondônia	7	8	10	8	6	10	27	8
Acre	2	...	...	...	...	3	4	6
Amazonas	15	5	7	33	44	58	72	...
Roraima	...	2	...	3	...	...	...	...
Pará	...	4	62	23	77	61	32	39
Amapá	2	1	2	3	20	15	18	8
Tocantins	3	11	9	3	6	3	8	26
NORDESTE	608	899	1043	1702	2792	2519	2091	1094
Maranhão	10	12	2	2	2	3	2	6
Piauí	1	...	...	13	6	4	23	28
Ceará	2	...	...	304	308	236	...	147
Rio Grande do Norte	389	440	473	761	797	838	434	759
Paraíba	5	6	...	...	117	...	67	115
Pernambuco	10	4	12	13	13	24	39	39
Alagoas	8	6	109	34	628	243	394	...
Sergipe	...	...	...	...	...	...	110	...
Bahia	183	431	447	575	921	1171	1022	...
SUDESTE	2912	3237	3646	4666	4497	4921	4898	2304
Minas Gerais	1909	2351	2340	3109	2667	3304	2776	891
Espírito Santo	7	13	9	27	34	4	37	22
Rio de Janeiro	205	78	230	150	188	44	131	82
São Paulo	791	795	1067	1380	1608	1569	1954	1309
SUL	115	140	267	308	308	201	267	237
Paraná	35	53	81	123	133	103	111	51
Santa Catarina	7	11	48	41	29	...	24	18
Rio Grande do Sul	73	76	138	144	146	98	132	168
CENTRO-OESTE	139	159	187	297	331	168	194	116
Mato Grosso do Sul	13	7	16	26	21	72	72	...
Mato Grosso	14	18	4	45	17	13	41	48
Goiás	63	100	130	161	207	27	8	...
Distrito Federal	49	34	37	65	86	56	73	68

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

ACIDENTES OFÍDICOS - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	...	...	...	...	8574	21463	19815
NORTE	...	...	...	...	...	...	522	1864	2134
Rondônia	...	...	...	...	...	...	128	429	335
Acre	...	...	...	...	...	...	42	132	178
Amazonas	...	...	...	...	...	...	98	341	394
Roraima	...	...	...	...	...	...	16	37	66
Pará	...	...	...	...	...	...	205	776	1020
Amapá	...	...	...	...	...	...	33	149	141
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	...	...	...	...	2091	4310	3067
Maranhão	...	...	...	...	...	...	69	256	255
Piauí	...	...	...	...	...	...	63	230	75
Ceará	...	...	...	...	...	...	251	413	387
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	...	539	537	287
Paraíba	...	...	...	...	...	...	165	488	345
Pernambuco	...	...	...	...	...	...	114	344	234
Alagoas	...	...	...	...	...	...	11	39	12
Sergipe	...	...	...	...	...	...	142	268	263
Bahia	...	...	...	...	...	...	737	1735	1209
SUDESTE	...	...	...	...	...	...	3676	9291	8379
Minas Gerais	...	...	...	...	...	...	1667	4356	3542
Espírito Santo	...	...	...	...	...	...	606	1764	1613
Rio de Janeiro	...	...	...	...	...	...	482	1174	974
São Paulo	...	...	...	...	...	...	921	1997	2250
SUL	...	...	...	...	...	...	1269	3079	2867
Paraná	...	...	...	...	...	...	431	988	924
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	283	873	643
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	555	1218	1300
CENTRO-OESTE	...	...	...	...	...	...	1016	2919	3368
Mato Grosso do Sul	...	...	...	...	...	...	300	716	844
Mato Grosso	...	...	...	...	...	...	150	489	586
Goiás	...	...	...	...	...	...	392	1300	1700
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	174	414	238

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado do Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

ACIDENTES OFÍDICOS - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	20957	19763	19541	21007	21300	21026	19804	12120
NORTE	2115	2383	2383	2517	2878	2436	2495	2396
Rondônia	434	371	401	548	576	513	532	343
Acre	119	107	92	99	85	147	144	218
Amazonas	291	257	183	234	318	331	214	...
Roraima	61	75	72	45	30	...	43	95
Pará	765	886	1149	1121	1252	942	1014	1117
Amapá	145	194	137	165	207	120	230	78
Tocantins	300	493	349	305	410	383	318	545
NORDESTE	2558	2819	2850	2677	3368	3322	3628	1427
Maranhão	225	291	228	89	106	212	272	259
Piauí	68	57	34	78	65	63	178	249
Ceará	282	166	144	304	196	149	426	234
Rio Grande do Norte	233	250	249	150	113	62	55	287
Paraíba	289	203	177	206	150	...	472	...
Pernambuco	175	131	126	175	144	199	209	187
Alagoas	47	48	94	9	11	14	75	6
Sergipe	187	227	153	208	160	182	181	205
Bahia	1052	1446	1645	1458	2423	2441	1760	...
SUDESTE	8830	8032	8298	8224	7994	10108	7332	3832
Minas Gerais	3608	3390	3617	3259	3527	4187	2892	798
Espírito Santo	1791	1664	1665	1985	1276	1839	1441	1076
Rio de Janeiro	1024	673	936	858	956	1629	906	537
São Paulo	2407	2305	2080	2122	2235	2453	2093	1421
SUL	3593	3343	3341	3919	3846	2226	3653	3338
Paraná	1179	1163	959	1247	1249	1197	1106	599
Santa Catarina	1095	859	1080	1108	1170	110	967	865
Rio Grande do Sul	1319	1321	1302	1564	1427	919	1580	1874
CENTRO-OESTE	3861	3186	2669	3670	3214	2934	2696	1127
Mato Grosso do Sul	854	745	512	1354	838	728	637	...
Mato Grosso	798	687	501	755	666	527	563	948
Goiás	1817	1549	1400	1375	1453	1245	1258	...
Distrito Federal	392	205	256	186	257	434	238	179

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

AIDS - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, segundo o período de diagnóstico e local de residência, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	1	-	9	41	144	543	1105	2574	4203
NORTE	-	-	-	-	-	1	4	20	44
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Acre	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Amazonas	-	-	-	-	-	-	1	4	10
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pará	-	-	-	-	-	1	3	9	23
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	3
NORDESTE	-	-	-	3	4	27	73	199	316
Maranhão	-	-	-	-	-	4	3	9	18
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	3	7
Ceará	-	-	-	1	-	5	13	15	44
Rio Grande do Norte	-	-	-	1	1	-	3	15	14
Paraíba	-	-	-	-	-	3	2	15	12
Pernambuco	-	-	-	1	2	10	16	69	89
Alagoas	-	-	-	-	-	-	10	7	27
Sergipe	-	-	-	-	-	-	1	8	12
Bahia	-	-	-	-	1	5	25	58	93
SUDESTE	1	-	9	35	131	483	930	2153	3443
Minas Gerais	-	-	-	2	7	36	56	123	177
Espírito Santo	-	-	-	-	-	4	7	18	30
Rio de Janeiro	-	-	3	7	41	127	283	639	918
São Paulo	1	-	6	26	83	316	584	1373	2318
SUL	-	-	-	3	6	19	69	112	279
Paraná	-	-	-	-	1	5	15	26	71
Santa Catarina	-	-	-	-	1	-	8	17	50
Rio Grande do Sul	-	-	-	3	4	14	46	69	158
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	3	13	29	90	121
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	1	4	8	14	20
Mato Grosso	-	-	-	-	1	5	9	25	20
Goiás	-	-	-	-	1	1	7	34	52
Distrito Federal	-	-	-	-	-	3	5	17	29

FONTE: MS/PN-DST/AIDS

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

AIDS - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996/97, segundo o período de diagnóstico e local de residência, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996/97*
BRASIL	5759	7973	10652	13258	14989	15572	15402	11037
NORTE	69	98	140	195	233	304	347	307
Rondônia	1	7	3	14	17	23	17	4
Acre	4	3	8	2	7	6	-	4
Amazonas	16	23	35	54	57	73	73	79
Roraima	8	6	11	10	6	11	5	5
Pará	36	50	73	98	130	169	215	178
Amapá	2	2	3	12	3	5	22	18
Tocantins	2	7	7	5	13	17	15	19
NORDESTE	501	631	907	1056	1184	1260	1200	1057
Maranhão	30	50	72	69	96	97	112	106
Piauí	10	23	32	29	31	57	58	28
Ceará	74	92	168	244	179	228	256	195
Rio Grande do Norte	28	29	55	61	73	89	62	71
Paraíba	14	36	38	62	80	87	78	90
Pernambuco	134	140	198	212	275	317	300	211
Alagoas	22	29	27	33	67	43	26	30
Sergipe	14	22	20	28	34	62	61	76
Bahia	175	210	297	318	349	280	247	250
SUDESTE	4620	6300	8013	10091	11124	11104	10842	7179
Minas Gerais	226	341	469	842	1258	1392	1061	769
Espírito Santo	49	53	80	110	139	166	166	134
Rio de Janeiro	1205	1414	1608	1936	1988	1956	1743	1303
São Paulo	3140	4492	5856	7203	7739	7590	7872	4973
SUL	395	676	1081	1229	1739	2090	2172	1791
Paraná	84	142	267	395	489	550	625	472
Santa Catarina	92	202	310	315	466	570	713	512
Rio Grande do Sul	219	332	504	519	784	970	834	807
CENTRO-OESTE	174	268	511	687	709	814	841	703
Mato Grosso do Sul	32	74	82	113	178	149	175	103
Mato Grosso	27	43	74	90	83	145	129	233
Goiás	52	62	136	232	207	278	319	203
Distrito Federal	63	89	219	252	241	242	218	164

FONTE: MS/PN-DST/AIDS

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

CÓLERA - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

CÓLERA - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	-	-	2103	37572	60340	51324	4954	1017
NORTE	-	-	2095	4242	1445	1351	2334	81
Rondônia	-	-	46	24	5	125	1	-
Acre	-	-	-	-	56	-	40	26
Amazonas	-	-	1359	1108	992	780	1452	54
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	523	2767	345	340	822	1
Amapá	-	-	167	343	47	106	19	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	-	-	7	33328	58454	49276	2619	936
Maranhão	-	-	7	3019	671	1919	704	27
Piauí	-	-	-	115	2034	516	-	-
Ceará	-	-	-	2527	22751	20061	36	8
Rio Grande do Norte	-	-	-	1671	3340	3976	3	28
Paraíba	-	-	-	3474	8086	8180	372	104
Pernambuco	-	-	-	9130	9788	6945	910	238
Alagoas	-	-	-	4759	5424	3108	405	401
Sergipe	-	-	-	574	958	525	3	-
Bahia	-	-	-	8059	5402	4046	186	130
SUDESTE	-	-	-	2	435	413	1	-
Minas Gerais	-	-	-	-	57	3	-	-
Espírito Santo	-	-	-	1	100	255	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	1	267	78	1	-
São Paulo	-	-	-	-	11	77	-	-
SUL	-	-	-	-	6	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	6	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	1	-	-	284	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	1	-	-	284	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

COQUELUCHE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	45749	42247	54766	26298	19222	22119	25477	16898	8868
NORTE	3080	3990	3851	1930	1113	1215	1822	1817	1332
Rondônia	420	518	529	216	183	161	182	142	56
Acre	173	262	70	51	114	95	51	71	14
Amazonas	705	1329	1030	654	288	368	516	594	755
Roraima	15	18	49	34	-	-	4	22	-
Pará	1572	1667	1821	567	487	576	964	585	324
Amapá	195	196	352	408	41	15	105	403	183
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	13232	11487	11240	6751	5500	6459	8666	4669	2869
Maranhão	1418	472	220	239	371	388	412	404	149
Piauí	436	167	386	383	390	406	347	253	104
Ceará	1101	2007	2673	1015	541	735	816	858	932
Rio Grande do Norte	626	521	730	304	554	652	366	259	202
Paraíba	905	698	523	495	110	271	290	210	117
Pernambuco	3746	2052	1896	638	310	438	652	318	207
Alagoas	697	981	1250	579	305	308	963	310	201
Sergipe	718	684	705	629	282	438	310	229	80
Bahia	3585	3905	2857	2469	2637	2823	4510	1828	877
SUDESTE	12269	9429	15650	9854	6909	6811	6569	5621	2601
Minas Gerais	5851	5897	9610	4924	3427	3526	3163	3224	1474
Espírito Santo	1357	921	1211	879	662	882	616	743	387
Rio de Janeiro	5061	2611	4829	4051	2820	2403	2790	1654	740
São Paulo	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUL	13356	14309	19518	5462	3511	5701	6590	2825	1239
Paraná	7047	6578	7068	1428	1414	1775	1743	1184	438
Santa Catarina	682	1341	1775	725	574	1114	569	198	214
Rio Grande do Sul	5627	6390	10675	3309	1523	2812	4278	1443	587
CENTRO-OESTE	3812	3032	4507	2301	2189	1933	1830	1966	827
Mato Grosso do Sul	399	180	272	326	199	167	322	220	94
Mato Grosso	1208	985	954	649	687	458	127	204	309
Goiás	940	707	1711	895	644	757	773	940	143
Distrito Federal	1265	1160	1570	431	659	551	608	602	281

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins, encontram-se registrados no Estado de Goiás.

COQUELUCHE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	13810	15329	7252	5155	5388	4098	3798	1245
NORTE	1019	1059	571	352	760	459	252	95
Rondônia	159	75	25	17	93	29	24	-
Acre	12	-	5	11	13	-	2	3
Amazonas	329	364	181	49	284	208	115	12
Roraima	4	6	24	37	17	2	-	11
Pará	467	532	198	101	238	204	94	-
Amapá	33	37	53	123	63	15	1	36
Tocantins	15	45	85	14	52	1	16	33
NORDESTE	6067	5960	3541	1959	1500	1411	1951	645
Maranhão	216	280	138	14	9	20	46	9
Piauí	179	214	74	201	56	59	149	36
Ceará	743	1015	1011	308	202	107	16	45
Rio Grande do Norte	466	342	109	141	130	58	48	20
Paraíba	236	312	171	75	47	31	129	8
Pernambuco	416	527	414	161	65	154	188	317
Alagoas	217	671	202	57	55	105	383	32
Sergipe	75	443	104	25	23	92	51	4
Bahia	3519	2156	1318	977	913	785	941	174
SUDESTE	3144	4060	1183	1333	1344	702	693	206
Minas Gerais	1310	2258	696	796	745	552	388	189
Espírito Santo	425	530	376	279	174	150	280	17
Rio de Janeiro	1409	1272	111	258	425	...	25	...
São Paulo	...	...	...	...	...	...	...	...
SUL	2506	2736	1101	832	1193	1065	424	136
Paraná	1075	1108	582	449	438	275	148	40
Santa Catarina	439	310	122	102	242	139	29	20
Rio Grande do Sul	992	1318	397	281	513	651	247	76
CENTRO-OESTE	1074	1514	856	679	591	461	478	163
Mato Grosso do Sul	120	117	91	88	90	82	127	19
Mato Grosso	287	249	47	124	131	76	64	68
Goiás	117	305	200	119	32	26	32	17
Distrito Federal	550	843	518	348	338	277	255	59

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

DENGUE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	12000	...	...	...	47370	89394	190
NORTE	...	...	12000	...	...	...	...	...	...
Rondônia	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Acre	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amazonas	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Roraima	...	...	12000	...	...	...	...	...	...
Pará	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Amapá	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	...	...	...	...	13802	28479	120
Maranhão	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Piauí	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ceará	...	...	...	...	...	...	4419	22513	55
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Paraíba	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pernambuco	...	...	...	...	...	...	...	2118	...
Alagoas	...	...	...	...	...	...	9383	3225	65
Sergipe	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bahia	...	...	...	...	...	...	...	623	...
SUDESTE	...	...	...	...	...	...	33568	60915	70
Minas Gerais	...	...	...	...	...	...	...	527	...
Espírito Santo	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Rio de Janeiro	...	...	...	...	...	...	33568	60342	60
São Paulo	...	...	...	...	...	...	...	46	10
SUL	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Paraná	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	...
CENTRO-OESTE	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mato Grosso do Sul	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mato Grosso	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Goiás	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	...	...	...

FONTE: MS/FNS/DEOPE

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins, encontram-se registrados no Estado de Goiás.

DENGUE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	5334	40642	97209	3215	7086	56621	125574	180392
NORTE	...	...	2194	...	...	18	3221	2788
Rondônia	...	...	...	...	...	...	-	100
Acre	...	...	...	...	...	...	-	2
Amazonas	...	...	...	...	...	...	-	-
Roraima	...	...	...	...	...	...	-	400
Pará	...	...	...	...	...	...	28	321
Amapá	...	...	...	...	...	...	-	-
Tocantins	...	...	2194	...	...	18	3193	1965
NORDESTE	4213	15950	8020	396	788	49828	59192	125471
Maranhão	...	...	...	...	...	...	1776	6312
Piauí	...	...	...	...	...	26	3260	5770
Ceará	4126	15656	6703	117	7	47221	1991	2099
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	345	5181	6608
Paraíba	...	...	...	...	...	...	1701	12070
Pernambuco	27	...	...	...	...	...	9982	22423
Alagoas	60	294	1317	279	781	344	794	2591
Sergipe	...	...	...	...	...	...	-	3163
Bahia	...	...	...	...	...	1892	34507	64435
SUDESTE	1121	23086	82649	1148	4836	911	35111	32230
Minas Gerais	...	...	286	...	3863	...	2665	3551
Espírito Santo	...	...	...	...	...	...	995	5706
Rio de Janeiro	1111	21005	78702	1117	321	337	26563	16213
São Paulo	10	2081	3661	31	652	574	4888	6760
SUL	...	...	...	...	...	...	3116	5064
Paraná	...	...	...	...	...	...	3116	5052
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	...	3
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	...	9
CENTRO-OESTE	...	1606	4346	1671	1462	5864	24934	14839
Mato Grosso do Sul	...	1606	4346	771	570	1154	5115	3363
Mato Grosso	...	...	...	900	892	1367	11628	6016
Goiás	...	...	...	...	...	3343	8191	5396
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	...	64

FONTE: MS/FNS/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

DIFTERIA - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	4646	3848	3297	3345	2914	2023	1580	1284	987
NORTE	76	57	70	24	34	78	29	32	16
Rondônia	3	9	15	4	14	5	6	2	1
Acre	4	5	-	1	3	8	3	2	-
Amazonas	63	31	46	14	10	57	16	28	13
Roraima	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Pará	5	9	9	3	6	8	4	-	2
Amapá	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	2035	1606	1524	1850	1625	943	722	627	435
Maranhão	10	20	21	33	22	5	18	8	5
Piauí	32	15	19	18	79	32	11	10	14
Ceará	99	151	257	306	380	172	118	97	42
Rio Grande do Norte	117	291	290	163	243	132	68	49	13
Paraíba	211	150	126	145	92	50	43	25	26
Pernambuco	1077	465	463	676	340	230	157	170	123
Alagoas	84	112	137	161	145	66	48	62	29
Sergipe	53	25	47	115	72	34	39	35	29
Bahia	352	377	164	233	252	222	220	171	154
SUDESTE	1239	1035	824	799	623	505	423	292	229
Minas Gerais	503	368	446	435	246	253	140	139	137
Espírito Santo	21	15	4	12	14	1	5	14	9
Rio de Janeiro	427	312	276	218	271	198	144	92	50
São Paulo	288	340	98	134	92	53	134	47	33
SUL	1204	1037	735	501	467	375	325	281	249
Paraná	432	298	213	79	100	135	102	63	39
Santa Catarina	300	221	232	161	160	71	86	72	77
Rio Grande do Sul	472	518	290	261	207	169	137	146	133
CENTRO-OESTE	92	113	144	171	165	122	81	52	58
Mato Grosso do Sul	28	48	39	27	39	28	35	24	24
Mato Grosso	7	1	12	30	49	40	18	10	23
Goiás	54	55	76	103	70	41	15	11	9
Distrito Federal	3	9	17	11	7	13	13	7	2

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado do Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

DIFTERIA - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	801	640	495	276	252	245	171	181
NORTE	19	18	9	4	10	27	11	8
Rondônia	2	1	2	-	1	1	-	-
Acre	1	4	-	-	-	1	-	-
Amazonas	11	9	2	4	8	22	10	6
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	2	3	5	-	1	1	1	-
Amapá	1	-	-	-	-	-	-	1
Tocantins	2	1	-	-	-	2	-	1
NORDESTE	361	335	234	89	93	85	84	63
Maranhão	2	6	3	-	1	-	1	-
Piauí	9	2	3	2	-	1	1	-
Ceará	33	29	17	10	6	6	-	2
Rio Grande do Norte	10	7	4	4	-	1	-	2
Paraíba	34	31	14	4	6	8	3	4
Pernambuco	78	45	53	6	15	13	12	34
Alagoas	58	69	37	20	17	12	18	18
Sergipe	11	25	14	4	14	4	7	-
Bahia	126	121	89	39	34	40	42	3
SUDESTE	239	182	120	71	54	73	35	54
Minas Gerais	136	125	63	48	27	23	7	2
Espírito Santo	8	7	3	2	1	2	2	2
Rio de Janeiro	37	21	41	13	19	43	14	16
São Paulo	58	29	13	8	7	5	12	34
SUL	163	84	101	83	72	51	38	41
Paraná	39	24	19	17	3	5	8	19
Santa Catarina	47	20	19	28	47	22	8	5
Rio Grande do Sul	77	40	63	38	22	24	22	17
CENTRO-OESTE	19	21	31	29	23	9	3	15
Mato Grosso do Sul	3	8	10	12	10	1	-	1
Mato Grosso	7	11	16	15	7	6	1	9
Goiás	9	1	1	1	5	2	1	-
Distrito Federal	-	1	4	1	1	-	1	5

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

FEBRE AMARELA - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	27	22	24	6	45	7	9	16	21
NORTE	2	9	5	6	45	2	1	6	6
Rondônia	1	1	-	3	1	1	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Amazonas	-	-	-	1	9	-	-	1	2
Roraima	-	3	2	-	2	-	1	-	-
Pará	1	5	3	2	31	1	-	5	3
Amapá	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	4	-	5	-	-	-	-	-	-
Maranhão	4	-	5	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	21	13	14	-	-	5	8	10	2
Mato Grosso do Sul	-	5	12	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	5	2	-	-	5	3	-	-
Goiás	21	3	-	-	-	-	5	10	2
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

FEBRE AMARELA - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	9	2	15	12	66	18	4	15
NORTE	1	1	9	2	9	2	2	14
Rondônia	1	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	1	1	1	-	14
Roraima	-	-	7	1	1	1	1	-
Pará	-	1	2	-	7	-	1	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	-	1	-	-	57	12	2	-
Maranhão	-	1	-	-	57	12	2	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	7	-	-	-	-	3	-	-
Minas Gerais	7	-	-	-	-	3	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	1	-	6	10	-	1	-	1
Mato Grosso do Sul	-	-	6	8	-	-	-	1
Mato Grosso	-	-	-	2	-	-	-	-
Goiás	1	-	-	-	-	1	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

FEBRE TIFÓIDE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	4696	3967	3825	3886	4689	4348	3663	3371	3350
NORTE	341	276	216	274	142	174	186	448	368
Rondônia	6	22	43	92	50	40	51	125	23
Acre	-	9	1	4	3	8	8	33	60
Amazonas	87	32	57	59	44	79	61	139	89
Roraima	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	203	193	98	96	42	43	45	109	123
Amapá	29	20	17	23	3	4	21	42	73
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	2612	2171	2834	2746	3709	3642	2924	2414	2541
Maranhão	60	102	84	14	41	7	45	27	136
Piauí	150	87	68	54	41	25	17	31	38
Ceará	205	240	484	150	252	407	571	233	383
Rio Grande do Norte	99	104	156	120	197	234	202	67	138
Paraíba	230	281	235	183	435	249	207	157	212
Pernambuco	269	229	161	228	271	332	204	218	223
Alagoas	267	198	247	319	315	735	295	189	250
Sergipe	120	84	182	195	498	360	114	109	38
Bahia	1212	846	1217	1483	1659	1293	1269	1383	1123
SUDESTE	523	664	291	452	496	302	329	207	174
Minas Gerais	11	67	97	140	138	140	127	104	108
Espírito Santo	94	173	74	120	76	42	15	23	16
Rio de Janeiro	195	76	52	114	245	46	46	19	24
São Paulo	223	348	68	78	37	74	141	61	26
SUL	1169	836	453	386	295	189	197	279	243
Paraná	470	247	55	31	13	11	30	13	8
Santa Catarina	575	441	259	229	143	92	67	140	128
Rio Grande do Sul	124	148	139	126	139	86	100	126	107
CENTRO-OESTE	51	20	31	28	47	41	27	23	24
Mato Grosso do Sul	2	11	3	10	3	3	1	3	2
Mato Grosso	29	6	-	6	41	18	14	17	19
Goiás	16	-	9	7	-	16	6	-	-
Distrito Federal	4	3	19	5	3	4	6	3	3

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás

FEBRE TIFÓIDE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	3106	1990	2262	1825	2033	2177	2337	1912
NORTE	225	164	297	207	453	422	541	365
Rondônia	10	8	-	6	1	2	2	-
Acre	8	10	70	51	40	52	245	313
Amazonas	68	89	95	84	123	126	159	48
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	115	45	95	57	151	214	112	-
Amapá	20	12	17	5	12	28	16	2
Tocantins	4	-	20	4	126	-	7	2
NORDESTE	2268	1355	1637	1361	1265	1463	1521	883
Maranhão	56	76	10	14	10	50	17	36
Piauí	20	-	10	15	13	6	3	2
Ceará	314	157	161	120	105	159	6	11
Rio Grande do Norte	89	99	64	46	45	28	29	51
Paraíba	128	121	68	29	15	76	119	20
Pernambuco	151	122	130	122	145	85	135	277
Alagoas	208	153	300	147	148	65	227	136
Sergipe	130	38	48	25	22	41	37	22
Bahia	1172	589	846	843	762	953	948	328
SUDESTE	336	315	152	156	172	127	91	592
Minas Gerais	253	126	74	106	111	82	38	352
Espírito Santo	24	8	5	1	12	11	12	3
Rio de Janeiro	29	13	20	18	20	11	29	-
São Paulo	30	168	53	31	29	23	12	237
SUL	224	145	162	88	135	156	158	44
Paraná	24	27	16	10	6	8	25	25
Santa Catarina	116	70	85	50	71	80	25	11
Rio Grande do Sul	84	48	61	28	58	68	108	8
CENTRO-OESTE	53	11	14	13	8	9	26	28
Mato Grosso do Sul	1	1	-	-	1	1	-	1
Mato Grosso	16	-	13	11	3	5	26	25
Goiás	11	5	-	-	1	-	...	-
Distrito Federal	25	5	1	2	3	3	-	2

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

HANSENÍASE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	14515	17133	16994	18798	18854	19265	18476	19685	26578
NORTE	2437	3648	2949	3783	3723	3790	3342	3929	4937
Rondônia	142	198	132	375	445	225	339	355	543
Acre	170	223	193	198	268	314	244	199	317
Amazonas	1242	2315	1565	1882	1518	1743	1482	1434	1787
Roraima	25	26	25	25	34	50	38	37	48
Pará	761	787	916	1174	1278	1304	1073	1770	2060
Amapá	97	99	118	129	180	154	166	134	182
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	2108	2241	2613	2915	2987	3669	4068	4216	6496
Maranhão	858	795	815	921	861	1217	1248	1299	1940
Piauí	184	201	251	284	451	328	392	465	739
Ceará	292	378	438	513	379	562	587	640	1005
Rio Grande do Norte	19	24	23	22	56	35	54	70	130
Paraíba	44	96	78	106	76	105	192	152	414
Pernambuco	395	404	486	535	627	751	878	874	1489
Alagoas	36	38	31	80	103	95	97	114	131
Sergipe	93	87	85	104	...	46	126	135	168
Bahia	187	218	406	350	434	530	494	467	480
SUDESTE	5806	7478	7023	6962	7439	7259	6989	6880	8415
Minas Gerais	2151	1493	1991	1718	2252	1732	1500	1661	1835
Espírito Santo	203	497	560	688	339	598	632	503	834
Rio de Janeiro	1391	1939	1577	1661	2125	2179	2362	2010	2360
São Paulo	2061	3549	2895	2895	2723	2750	2495	2706	3386
SUL	1404	1835	2053	2634	1976	1709	1122	1323	1855
Paraná	1086	1278	1663	2211	1587	1334	807	1019	1429
Santa Catarina	94	111	152	190	172	196	150	127	267
Rio Grande do Sul	224	446	238	233	217	179	165	177	159
CENTRO-OESTE	2760	1931	2356	2504	2729	2838	2955	3337	4875
Mato Grosso do Sul	491	266	635	434	325	368	295	445	527
Mato Grosso	411	250	340	716	810	857	1102	1274	1706
Goiás	1568	1170	1093	1000	1213	1348	1358	1440	2267
Distrito Federal	290	245	288	354	381	265	200	178	375

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

HANSENÍASE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	27837	28482	30094	34451	32988	32785	35922	39928
NORTE	5721	5500	5725	5913	6310	6776	7816	9021
Rondônia	571	571	660	944	1269	1239	1326	1640
Acre	427	356	336	427	307	232	327	372
Amazonas	1471	1555	1682	1274	1477	1542	1464	1426
Roraima	86	101	93	94	...	...	130	147
Pará	2469	2182	2296	2497	2516	2994	3598	4121
Amapá	146	85	136	102	154	131	173	214
Tocantins	551	650	522	575	587	638	798	1101
NORDESTE	7585	8042	8264	9154	9776	10057	11576	12210
Maranhão	2087	2143	2428	2622	3038	2630	3023	3490
Piauí	881	817	977	1055	999	1300	1176	1159
Ceará	1318	1336	1240	1283	1334	1497	2018	1888
Rio Grande do Norte	126	104	114	126	148	138	178	170
Paraíba	375	334	346	325	351	318	428	483
Pernambuco	1618	1842	1774	2065	2007	2365	2645	2636
Alagoas	90	145	136	169	134	155	206	194
Sergipe	188	167	217	263	291	297	486	480
Bahia	902	1154	1032	1246	1474	1357	1416	1710
SUDESTE	8698	8927	9637	9918	9100	8435	8680	9877
Minas Gerais	1707	1926	2328	2792	2966	2262	2479	2694
Espírito Santo	906	928	862	1120	859	967	1113	1183
Rio de Janeiro	2908	2770	3171	3023	2348	2277	2469	3099
São Paulo	3177	3303	3276	2983	2927	2929	2619	2901
SUL	1542	1581	1849	2903	1399	1274	1516	2033
Paraná	1193	1124	1408	2456	975	874	1083	1602
Santa Catarina	190	295	258	254	268	237	265	232
Rio Grande do Sul	159	162	183	193	156	163	168	199
CENTRO-OESTE	4291	4432	4619	6563	6403	6243	6334	6787
Mato Grosso do Sul	549	511	539	548	519	469	454	595
Mato Grosso	1667	1850	1367	2628	2779	2830	2903	3090
Goiás	1713	1743	2271	2914	2697	2663	2694	2833
Distrito Federal	362	328	442	473	408	281	283	269

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o ano de 1993, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1993					NÃO ESPECIF.
	HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C	HEPATITE D	HEPATITE E	
BRASIL	4264	1900	532	-	-	35399
NORTE	343	242	3	-	-	4381
Rondônia	14	104	-	-	-	1120
Acre	...	...	...	...	...	645
Amazonas	...	...	...	...	...	1218
Roraima	56	20	-	...	...	91
Pará	113	45	-	-	-	1106
Amapá	106	42	3	-	-	28
Tocantins	54	31	...	...	...	173
NORDESTE	43	165	58	-	-	14546
Maranhão	-	6	-	-	-	598
Piauí	36	15	...	...	...	1480
Ceará	...	...	...	...	...	3395
Rio Grande do Norte	7	144	58	-	-	1720
Paraíba	...	...	...	...	...	766
Pernambuco	...	...	...	...	...	607
Alagoas	...	...	...	...	...	713
Sergipe	...	...	...	...	...	276
Bahia	...	...	...	...	...	4991
SUDESTE	2876	611	285	-	-	7769
Minas Gerais	...	...	...	...	...	6139
Espírito Santo	...	...	...	...	...	1630
Rio de Janeiro	2876	611	285	-	-	...
São Paulo	...	...	...	...	...	...
SUL	691	684	146	-	-	4867
Paraná	663	270	...	...	...	2213
Santa Catarina	28	414	146	-	-	911
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	1743
CENTRO-OESTE	311	198	40	-	-	3836
Mato Grosso do Sul	283	180	40	...	...	780
Mato Grosso	28	18	...	...	...	475
Goiás	...	...	...	...	...	766
Distrito Federal	...	...	-	-	-	1815

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

Nota: A Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais só foi implantada a partir de 1992.

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o ano de 1994, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1994					NÃO ESPECIF.
	HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C	HEPATITE D	HEPATITE E	
BRASIL	6671	4760	1365	-	-	42043
NORTE	604	568	215	-	-	7314
Rondônia	63	210	1	...	...	1181
Acre	1	42	21	-	-	1317
Amazonas	...	80	143	...	...	1472
Roraima	23	56	15	...	...	62
Pará	436	142	24	-	-	2530
Amapá	81	38	11	-	-	489
Tocantins	...	...	...	...	...	263
NORDESTE	770	1023	524	-	-	14293
Maranhão	2	1	-	-	-	240
Piauí	5	20	23	...	...	1030
Ceará	...	...	...	...	...	3691
Rio Grande do Norte	4	182	396	-	-	1883
Paraíba	18	5	1	...	...	1093
Pernambuco	...	...	...	...	...	1042
Alagoas	6	63	33	-	-	266
Sergipe	...	...	...	...	...	224
Bahia	735	752	71	...	...	4824
SUDESTE	1811	848	306	-	-	9393
Minas Gerais	...	...	...	...	...	8108
Espírito Santo	21	8	2	...	...	1285
Rio de Janeiro	1790	840	304	-	-	...
São Paulo	...	...	...	...	...	...
SUL	2807	1977	137	-	-	5703
Paraná	2292	430	11	...	...	1901
Santa Catarina	515	1547	126	...	...	959
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	2843
CENTRO-OESTE	679	344	183	-	-	5340
Mato Grosso do Sul	620	261	181	-	-	931
Mato Grosso	39	40	-	-	-	725
Goiás	20	43	2	...	...	765
Distrito Federal	...	...	...	-	-	2919

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o ano de 1995, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1995					NÃO ESPECIF.
	HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C	HEPATITE D	HEPATITE E	
BRASIL	10524	5761	1356	9	10	35775
NORTE	2221	930	115	9	-	6435
Rondônia	47	207	4	3	...	1204
Acre	105	78	13	3	...	469
Amazonas	421	136	25	...	...	1940
Roraima	146	107	14	3	-	106
Pará	1025	305	53	...	...	2304
Amapá	397	32	5	-	-	130
Tocantins	80	65	1	-	-	282
NORDESTE	260	1069	362	-	-	11056
Maranhão	2	4	...	...	...	387
Piauí	11	52	129	...	...	1222
Ceará	...	...	...	...	...	2415
Rio Grande do Norte	16	78	62	...	...	1098
Paraíba	10	37	52	...	...	673
Pernambuco	131	40	14	-	-	309
Alagoas	16	128	10	-	-	650
Sergipe	...	...	...	...	...	223
Bahia	74	730	95	...	...	4079
SUDESTE	1660	1213	423	-	-	10257
Minas Gerais	...	...	...	...	...	9960
Espírito Santo	122	31	4	...	...	174
Rio de Janeiro	1538	1182	419	...	...	123
São Paulo	...	...	...	...	...	...
SUL	5278	1833	233	-	-	4045
Paraná	4018	595	13	...	...	1053
Santa Catarina	1260	1238	220	...	...	662
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	2330
CENTRO-OESTE	1105	716	223	-	10	3982
Mato Grosso do Sul	781	330	88	...	...	883
Mato Grosso	49	118	9	...	10	188
Goiás	179	66	31	...	...	706
Distrito Federal	96	202	95	-	-	2205

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o ano de 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996*					NÃO ESPECIF.
	HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C	HEPATITE D	HEPATITE E	
BRASIL	4519	5342	1028	10	1	25482
NORTE	2016	726	242	10	1	2383
Rondônia	215	179	33	7	-	-
Acre	69	119	67	2	-	63
Amazonas	238	93	-	1	1	1340
Roraima	19	23	18	-	-	176
Pará	709	178	93	-	-	288
Amapá	678	105	23	-	-	170
Tocantins	88	29	8	-	-	346
NORDESTE	259	1293	217	-	-	8291
Maranhão	4	10	-	-	-	799
Piauí	1	8	-	-	-	1159
Ceará	-	-	-	-	-	1094
Rio Grande do Norte	6	13	30	-	-	187
Paraíba	72	199	72	-	-	444
Pernambuco	126	643	73	-	-	378
Alagoas	2	7	-	-	-	642
Sergipe	6	50	22	-	-	147
Bahia	42	363	20	-	-	3441
SUDESTE	447	1473	-	-	-	6014
Minas Gerais	-	-	-	-	-	5989
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	447	1473	-	-	-	25
São Paulo	-	-	-	-	-	-
SUL	926	1401	344	-	-	6416
Paraná	111	62	9	-	-	3437
Santa Catarina	815	1339	335	-	-	323
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	2656
CENTRO-OESTE	871	449	225	-	-	2378
Mato Grosso do Sul	420	236	158	-	-	674
Mato Grosso	238	132	18	-	-	272
Goiás	41	30	12	-	-	844
Distrito Federal	172	51	37	-	-	588

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	4560	5153	5890	5038	6161	13654	15545	26253	25158
NORTE	2115	2679	3262	2746	2705	5935	4777	10195	10214
Rondônia	301	261	659	372	33	279	919	3401	3299
Acre	41	66	65	75	154	204	403	679	369
Amazonas	1355	1357	1281	1272	1352	3464	1641	2528	2532
Roraima	...	...	77	67	57	72	113	134	333
Pará	291	450	857	394	594	1222	1321	2855	3091
Amapá	127	545	323	566	515	694	380	598	590
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	1513	1486	1672	1283	1609	4417	7377	11373	8862
Maranhão	42	388	246	164	363	1623	3274	3724	2369
Piauí	61	40	44	34	48	52	91	142	141
Ceará	909	873	1067	840	571	836	1829	3919	2453
Rio Grande do Norte	...	...	2	2	2	1	8	648	30
Paraíba	23	61	72	173	336	251	233	431	224
Pernambuco	14	17	32	29	168	259	125	274	268
Alagoas	18	20	13	27	33	9	13	84	43
Sergipe	16	4	3	5	8	45	70	166	34
Bahia	430	83	193	9	80	1341	1734	1985	3300
SUDESTE	634	508	542	609	575	844	963	1218	2017
Minas Gerais	421	189	125	130	251	337	444	523	1406
Espírito Santo	62	78	124	251	224	279	257	288	273
Rio de Janeiro	42	70	129	136	100	103	124	71	67
São Paulo	109	171	164	92	...	125	138	336	271
SUL	168	195	194	150	203	420	448	660	199
Paraná	168	195	194	149	200	419	447	652	194
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	6	5
Rio Grande do Sul	-	-	-	1	3	1	1	2	-
CENTRO-OESTE	130	285	220	250	1069	2038	1980	2807	3866
Mato Grosso do Sul	76	138	73	149	699	1157	1300	2281	3223
Mato Grosso	...	...	...	18	56	296	298	173	184
Goiás	54	147	147	83	314	585	382	353	459
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 ⁽¹⁾
BRASIL	21134	24753	28450	24668	27454	35001	35648	30025
NORTE	7370	7318	9359	9720	9739	11204	13017	9974
Rondônia	1770	1346	2118	2220	2822	2249	2499	1738
Acre	209	59	252	403	563	270	265	490
Amazonas	1250	1733	2590	3424	1982	741	1557	988
Roraima	474	170	507	492	605	470	251	303
Pará	2775	3269	3196	2236	2543	5748	7064	5042
Amapá	480	185	394	475	643	895	645	563
Tocantins(*)	412	556	302	470	581	831	736	850
NORDESTE	8896	12428	12020	7140	8218	14426	13887	11311
Maranhão	2196	3109	3926	2027	2868	6262	4725	3794
Piauí	100	249	324	161	72	56	40	94
Ceará	2746	3848	2862	1358	1463	1928	4262	2793
Rio Grande do Norte	9	20	6	...	13	4	15	42
Paraíba	182	85	165	342	273	264	196	173
Pernambuco	258	680	474	378	436	806	891	714
Alagoas	36	28	54	53	71	224	114	91
Sergipe	15	54	50	24	46	46	52	19
Bahia	3354	4355	4159	2797	2976	4836	3592	3591
SUDESTE	2241	2347	3386	3854	4771	3763	2605	2372
Minas Gerais	1434	1338	2134	2504	2547	2040	1574	1504
Espírito Santo	573	670	728	722	893	490	307	244
Rio de Janeiro	83	227	319	269	496	396	241	285
São Paulo	151	112	205	359	835	837	483	339
SUL	318	192	139	690	819	1361	796	617
Paraná	315	192	139	690	819	1361	794	616
Santa Catarina	3	-	-	-	-	-	-	1
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	2	-
CENTRO-OESTE	2309	2468	3546	3264	3907	4247	5343	4719
Mato Grosso do Sul	1867	2021	3200	2682	3346	3734	4492	4195
Mato Grosso	156	221	165	304	215	243	568	176
Goiás	286	226	181	277	345	270	281	348
Distrito Federal	-	-	-	1	1	-	2	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Alagoas e Rio Grande do Sul - dados provisórios.

* Casos autóctones e importados.

(1) 1996 - acrescentados 1032 casos informados pelas UF's como não autóctones.

LEISHMANIOSE VISCERAL - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	164	359	1120	1124	1101	2491	1774	1038	824
NORTE	-	-	-	-	99	49	12	8	23
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	99	49	12	8	23
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	152	337	1095	1095	1777	2377	1709	962	724
Maranhão	...	...	41	159	569	422	135	38	32
Piauí	11	68	244	312	435	320	125	46	47
Ceará	75	176	447	443	294	475	259	116	107
Rio Grande do Norte	3	15	22	51	21	32	25	20	17
Paraíba	22	18	18	14	33	58	21	9	9
Pernambuco	13	6	25	26	107	168	120	68	22
Alagoas	8	6	15	26	23	48	54	59	22
Sergipe	16	32	35	24	58	106	109	80	60
Bahia	4	16	248	40	237	748	861	526	408
SUDESTE	9	16	12	5	24	27	36	40	67
Minas Gerais	...	1	4	-	9	22	30	26	52
Espírito Santo	...	2	...	-	10	1	3	13	14
Rio de Janeiro	9	12	8	5	5	4	3	1	1
São Paulo	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	3	6	13	24	11	32	17	28	10
Mato Grosso do Sul	3	4	9	24	4	24	14	27	8
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Goiás	...	2	4	-	7	8	3	1	1
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

LEISHMANIOSE VISCERAL - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	1490	1600	1292	1561	2223	3426	3885	2571
NORTE	29	35	53	99	84	118	117	133
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	5	6	41	62	39	21	49	19
Pará	23	22	12	31	33	64	20	45
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	1	7	-	6	12	33	48	69
NORDESTE	1320	1306	1162	1348	2118	3183	3519	2391
Maranhão	172	91	61	114	537	534	263	144
Piauí	162	201	86	196	697	778	407	239
Ceará	169	140	150	159	248	486	490	220
Rio Grande do Norte	71	74	147	236	132	135	93	71
Paraíba	57	60	92	81	29	91	127	89
Pernambuco	106	97	80	60	55	188	273	208
Alagoas	60	56	32	40	102	71	111	103
Sergipe	47	82	78	119	98	203	266	210
Bahia	476	505	436	343	220	697	1489	1107
SUDESTE	125	243	76	96	1	90	171	32
Minas Gerais	112	226	62	96	-	88	164	23
Espírito Santo	9	15	13	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	4	2	1	-	1	2	7	9
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	16	16	1	18	20	35	78	15
Mato Grosso do Sul	14	5	1	3	3	27	59	12
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	2	11	-	15	17	8	19	3
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

LEPTOSPIROSE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	...	...	...	1852	1924	1594	3077
NORTE	...	...	...	...	...	170	140	222	256
Rondônia	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Acre	...	...	...	...	...	...	...	3	19
Amazonas	...	...	...	...	...	18	17	31	39
Roraima	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pará	...	...	...	...	...	143	108	142	197
Amapá	...	...	...	...	...	9	15	46	1
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	...	...	...	1257	1348	493	648
Maranhão	...	...	...	...	...	...	...	8	90
Piauí	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ceará	...	...	...	...	...	39	62	62	98
Rio Grande do Norte	...	...	...	...	...	557	628	95	185
Paraíba	...	...	...	...	...	...	...	8	...
Pernambuco	...	...	...	...	...	348	418	60	12
Alagoas	...	...	...	...	...	...	...	18	243
Sergipe	...	...	...	...	...	...	12	44	20
Bahia	...	...	...	...	...	313	228	198	...
SUDESTE	...	...	...	...	...	425	379	843	2145
Minas Gerais	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Espírito Santo	...	...	...	...	...	14	20	30	23
Rio de Janeiro	...	...	...	...	...	136	120	202	1613
São Paulo	...	...	...	...	...	275	239	611	509
SUL	...	...	...	...	...	...	57	35	23
Paraná	...	...	...	...	...	...	57	...	...
Santa Catarina	...	...	...	...	...	...	...	...	4
Rio Grande do Sul	...	...	...	...	...	...	...	35	19
CENTRO-OESTE	...	...	...	...	...	...	...	1	5
Mato Grosso do Sul	...	...	...	...	...	...	...	1	...
Mato Grosso	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Goiás	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Distrito Federal	...	...	...	...	...	...	...	...	5

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

LEPTOSPIROSE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	2508	2409	3017	2096	1729	2894	4260	5281
NORTE	314	399	477	422	376	634	841	684
Rondônia	...	6	8	10	-	21	2	-
Acre	28	9	8	4	6	3	6	14
Amazonas	37	33	22	20	24	32	32	29
Roraima	...	-	-	-	1	-	-	-
Pará	182	228	233	216	202	294	581	583
Amapá	67	123	206	172	143	284	220	57
Tocantins	...	-	-	-	-	-	-	1
NORDESTE	1483	1034	856	606	467	1026	1467	987
Maranhão	...	19	47	18	19	15	61	34
Piauí	...	-	...	1	-	1	-	-
Ceará	154	31	69	19	19	74	347	108
Rio Grande do Norte	147	58	68	37	28	35	304	22
Paraíba	...	9	4	-	2	1	72	26
Pernambuco	293	419	276	186	140	282	158	276
Alagoas	338	102	44	54	13	125	42	45
Sergipe	43	46	51	31	24	40	22	32
Bahia	508	350	297	260	222	453	461	444
SUDESTE	622	727	1356	728	621	747	1202	3065
Minas Gerais	...	-	98	42	30	30	28	33
Espírito Santo	24	19	13	7	16	26	22	31
Rio de Janeiro	153	347	344	270	212	200	200	2564
São Paulo	445	361	901	409	363	491	952	437
SUL	87	241	312	308	255	427	679	509
Paraná	56	115	54	121	116	111	330	119
Santa Catarina	31	93	230	104	86	168	191	225
Rio Grande do Sul	...	33	28	83	53	148	158	165
CENTRO-OESTE	2	8	16	32	10	60	71	36
Mato Grosso do Sul	1	3	1	2	-	1	-	1
Mato Grosso	...	-	-	-	-	-	-	3
Goiás	...	2	1	-	-	1	1	2
Distrito Federal	1	3	14	30	10	58	70	30

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1980 e em 1981, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980					1981				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	68080	99442	2336	13	169871	75716	119368	2063	2	197149
NORTE	54024	70867	1833	5	126729	61757	87519	1551	-	150827
Rondônia	25619	32909	650	-	59178	24555	34657	386	-	59598
Acre	1654	4474	64	-	6192	4125	5606	171	-	9902
Amazonas	2043	2325	79	-	4447	2976	5117	76	-	8169
Roraima	6193	7235	130	-	13558	4170	7608	104	-	11882
Pará	16977	20155	886	5	38023	22733	28945	772	-	52450
Amapá	610	1111	10	-	1731	1671	1416	13	-	3100
Tocantins	928	2658	14	-	3600	1527	4170	29	-	5726
NORDESTE	6681	14097	275	4	21057	7326	16928	269	1	24524
Maranhão	6360	12524	254	3	19141	6884	15710	244	-	22838
Piauí	187	600	10	-	797	309	687	15	1	1012
Ceará	50	151	7	-	208	69	251	9	-	329
R. Grande do Norte	21	37	-	-	58	10	43	-	-	53
Paraíba	5	24	-	-	29	6	38	-	-	44
Pernambuco	13	179	4	-	196	24	61	-	-	85
Alagoas	3	12	-	1	16	4	6	-	-	10
Sergipe	15	5	-	-	20	-	9	-	-	9
Bahia	27	565	-	-	592	20	123	1	-	144
SUDESTE	369	1356	42	-	1767	421	1269	44	-	1734
Minas Gerais	44	243	-	-	287	76	227	-	-	303
Espírito Santo	27	119	3	-	149	27	87	3	-	117
Rio de Janeiro	30	66	3	-	99	26	73	3	-	102
São Paulo	268	928	36	-	1232	292	882	38	-	1212
SUL	165	1359	57	1	1582	240	1190	62	-	1492
Paraná	154	934	57	1	1146	139	843	61	-	1043
Santa Catarina	11	425	-	-	438	15	244	1	-	260
R. Grande do Sul	-	-	-	-	-	86	103	-	-	189
CENTRO-OESTE	6841	11763	129	3	18736	5972	12462	137	1	18572
M. Grosso do Sul	137	903	9	-	1049	130	755	13	-	898
Mato Grosso	5780	9396	111	-	15287	5092	10460	102	-	15654
Goiás	924	1464	9	3	2400	696	1098	16	1	1811
Distrito Federal	-	-	-	-	-	54	149	6	-	209

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1982 e em 1983, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1982					1983				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	96877	122964	2122	6	221969	143832	150169	3672	14	297687
NORTE	82825	96334	1802	3	180964	123436	123348	2940	9	249733
Rondônia	28515	29877	544	-	58936	39492	40627	633	-	80752
Acre	2394	4881	98	-	7373	5242	6481	137	-	11860
Amazonas	4932	8121	99	-	13152	4450	5715	134	-	10299
Roraima	7407	8384	126	-	15917	7568	8966	157	-	16691
Pará	33601	36695	873	3	71172	61244	53588	1825	9	116666
Amapá	2321	2801	17	-	5139	2222	2516	17	-	4755
Tocantins	3655	5575	45	-	9275	3218	5455	37	-	8710
NORDESTE	6046	13236	184	1	19467	10776	13523	483	3	24785
Maranhão	5601	12142	163	-	17906	9803	11749	419	2	21973
Piauí	206	475	9	-	690	605	547	21	-	1173
Ceará	87	214	5	-	306	141	213	22	-	376
R. Grande do Norte	44	64	2	-	110	38	58	3	-	99
Paraíba	12	34	1	1	48	16	21	3	-	40
Pernambuco	35	138	-	-	173	35	80	5	1	121
Alagoas	4	9	-	-	13	1	29	2	-	32
Sergipe	1	6	-	-	7	4	6	1	-	11
Bahia	56	154	4	-	214	133	820	7	-	960
SUDESTE	516	1371	40	1	1928	909	1606	99	-	2614
Minas Gerais	125	274	8	1	408	256	373	17	-	646
Espírito Santo	38	102	1	-	141	44	89	1	-	134
Rio de Janeiro	32	76	-	-	108	68	97	2	-	167
São Paulo	321	919	31	-	1271	541	1047	79	-	1667
SUL	221	716	18	-	955	420	843	50	1	1314
Paraná	187	616	18	-	821	349	716	46	-	1111
Santa Catarina	8	62	-	-	70	27	74	4	1	106
R. Grande do Sul	26	38	-	-	64	44	53	-	-	97
CENTRO-OESTE	7269	11307	78	1	18655	8291	10849	100	1	19241
M. Grosso do Sul	115	563	8	-	686	240	466	10	-	716
Mato Grosso	6358	9396	56	-	15810	6403	8831	50	-	15284
Goiás	732	1222	10	1	1965	1468	1359	34	1	2862
Distrito Federal	64	126	4	-	194	180	193	6	-	379

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1984 e em 1985, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1984					1985				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	202230	298836	4184	7	505257	210076	186643	2738	5	399462
NORTE	182930	143175	3523	4	329632	179586	152171	2125	-	333882
Rondônia	90513	59776	851	-	151140	93191	74764	735	-	168690
Acre	5760	5850	95	-	11705	4944	5104	72	-	10120
Amazonas	2859	5593	76	-	8528	5088	5982	128	-	11196
Roraima	7876	7942	122	-	15940	8083	7649	104	-	15836
Pará	69927	56594	2305	4	128830	61363	51266	1020	-	113649
Amapá	3079	4166	25	-	7270	3468	3969	24	-	7461
Tocantins	2916	3254	49	-	6219	3449	3437	42	-	6928
NORDESTE	11755	143392	380	1	155528	21823	20730	350	2	42905
Maranhão	9980	141190	298	-	151468	19504	18109	276	-	37889
Piauí	1185	1165	35	-	2385	1670	1387	23	-	3080
Ceará	241	354	17	-	612	341	489	29	-	859
R. Grande do Norte	69	108	9	1	187	46	82	2	2	132
Paraíba	41	47	2	-	90	48	77	6	-	131
Pernambuco	59	61	3	-	123	63	85	4	-	152
Alagoas	13	20	3	-	36	12	14	2	-	28
Sergipe	7	44	1	-	52	4	5	1	-	10
Bahia	160	403	12	-	575	135	482	7	-	624
SUDESTE	1163	1920	133	2	3218	1264	2376	138	-	3778
Minas Gerais	285	508	16	-	809	376	667	18	-	1061
Espírito Santo	169	171	5	-	345	106	193	-	-	299
Rio de Janeiro	57	110	3	-	170	72	141	3	-	216
São Paulo	652	1131	109	2	1894	710	1375	117	-	2202
SUL	630	1232	56	-	1918	636	1323	37	-	1996
Paraná	533	1086	54	-	1673	534	1167	37	-	1738
Santa Catarina	34	63	2	-	99	36	45	-	-	81
R. Grande do Sul	63	83	-	-	146	66	111	-	-	177
CENTRO-OESTE	5752	9117	92	-	14961	6767	10043	88	3	16901
M. Grosso do Sul	330	722	10	-	1062	370	997	18	-	1385
Mato Grosso	4188	6665	36	-	10889	5349	7454	29	-	12832
Goiás	1040	1477	34	-	2551	801	1282	21	2	2106
Distrito Federal	194	253	12	-	459	247	310	20	1	578

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1986 e em 1987, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1986					1987				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	240664	199857	3097	9	443627	266147	238404	4310	3	508864
NORTE	194758	153735	2215	4	350712	218190	188659	2929	-	409778
Rondônia	110142	80739	846	-	191727	119582	108261	1023	-	228866
Acre	5270	6606	82	-	11958	12150	9638	155	-	21943
Amazonas	6425	8756	138	-	15319	4487	10630	116	-	15233
Roraima	4202	6575	50	-	10827	4056	7045	69	-	11170
Pará	61301	43415	1008	1	105725	71617	46070	1433	-	119120
Amapá	3849	4330	40	-	8219	3118	4274	89	-	7481
Tocantins	3569	3314	51	3	6937	3180	2741	44	-	5965
NORDESTE	34036	26759	592	-	61387	34235	27986	1045	1	63267
Maranhão	30418	23752	498	-	54668	30599	25093	935	-	56627
Piauí	2724	1477	39	-	4240	2626	1470	51	-	4147
Ceará	480	704	36	-	1220	559	592	42	-	1193
R. Grande do Norte	84	93	3	-	180	79	105	3	-	187
Paraíba	57	88	3	-	148	27	122	2	-	151
Pernambuco	82	185	5	-	272	57	308	4	1	370
Alagoas	15	29	-	-	44	13	21	1	-	35
Sergipe	6	15	4	-	25	9	10	-	-	19
Bahia	170	416	4	-	590	266	265	7	-	538
SUDESTE	1455	2951	139	2	4547	1645	3213	176	2	5036
Minas Gerais	347	773	22	-	1142	318	632	27	2	979
Espírito Santo	172	349	3	-	524	326	418	5	-	749
Rio de Janeiro	77	120	1	-	198	81	154	6	-	241
São Paulo	859	1709	113	2	2683	920	2009	138	-	3067
SUL	857	1898	28	-	2783	1116	2385	47	-	3548
Paraná	750	1650	28	-	2428	957	2102	43	-	3102
Santa Catarina	34	80	-	-	114	56	100	4	-	160
R. Grande do Sul	73	168	-	-	241	103	183	-	-	286
CENTRO-OESTE	9558	14514	123	3	24198	10961	16161	113	-	27235
M. Grosso do Sul	406	1227	15	-	1648	470	1242	19	-	1731
Mato Grosso	7693	11399	55	-	19147	8804	12983	41	-	21828
Goiás	1124	1568	36	2	2730	1320	1535	27	-	2882
Distrito Federal	335	320	17	1	673	367	401	26	-	794

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1988 e em 1989, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1988					1989				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	282786	271784	4964	1	559535	271268	301841	4406	5	577520
NORTE	246838	225139	3590	-	475567	221002	237362	2946	1	461311
Rondônia	148211	128494	1703	-	278408	117223	126279	1306	-	244808
Acre	11616	9676	136	-	21428	7324	8313	128	-	15765
Amazonas	6113	13142	137	-	19392	10152	24636	156	-	34944
Roraima	6328	8332	101	-	14761	9067	11844	107	-	21018
Pará	66938	57407	1399	-	125744	69311	57475	1154	1	127941
Amapá	4316	5198	61	-	9575	4896	6190	70	-	11156
Tocantins	3316	2890	53	-	6259	3029	2625	25	-	5679
NORDESTE	20950	22137	1055	1	44143	20096	21654	1081	3	42834
Maranhão	18609	19675	949	-	39233	17575	19169	980	1	37725
Piauí	1595	1256	51	1	2903	1845	1280	53	2	3180
Ceará	346	538	31	-	915	322	492	31	-	845
R. Grande do Norte	59	70	5	-	134	51	90	4	-	145
Paraíba	56	95	2	-	153	43	69	3	-	115
Pernambuco	65	112	7	-	184	41	78	1	-	120
Alagoas	27	12	2	-	41	18	16	2	-	36
Sergipe	4	11	-	-	15	11	9	-	-	20
Bahia	189	368	8	-	565	190	451	7	-	648
SUDESTE	1234	2731	107	-	4072	1419	2660	72	1	4152
Minas Gerais	248	613	19	-	880	341	637	16	-	994
Espírito Santo	165	297	2	-	464	432	327	1	-	760
Rio de Janeiro	70	105	1	-	176	68	113	1	1	183
São Paulo	751	1716	85	-	2552	578	1583	54	-	2215
SUL	972	2501	50	-	3523	1001	3965	73	-	5039
Paraná	793	2165	48	-	3006	732	3324	55	-	4111
Santa Catarina	59	128	2	-	189	80	170	2	-	252
R. Grande do Sul	120	208	-	-	328	189	471	16	-	676
CENTRO-OESTE	12792	19276	-	162	32230	27750	36200	234	-	64184
M. Grosso do Sul	470	935	-	28	1433	472	782	23	-	1277
Mato Grosso	11146	16532	-	80	27758	25892	32701	158	-	58751
Goiás	942	1522	-	38	2502	1156	2370	35	-	3561
Distrito Federal	234	287	-	16	537	230	347	18	-	595

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1990 e em 1991, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1990					1991				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	248207	308184	3984	21	560396	214988	323175	3656	108	541927
NORTE	150988	213805	2490	4	367287	134502	231870	2550	16	368938
Rondônia	64163	109267	900	-	174330	58390	109109	973	-	168472
Acre	5633	8732	90	-	14455	5316	8556	61	-	13933
Amazonas	7398	20974	105	2	28479	9651	36097	94	7	45849
Roraima	10516	14184	237	-	24937	8846	16051	261	-	25158
Pará	56856	51795	1083	2	109736	47250	53874	1105	6	102235
Amapá	4362	6272	43	-	10677	3411	5642	37	3	9093
Tocantins	2060	2581	32	-	4673	1638	2541	19	-	4198
NORDESTE	17998	20059	844	13	38914	7791	12431	356	91	20661
Maranhão	16275	17894	776	10	34955	7164	11199	328	90	18781
Piauí	1249	1139	48	-	2436	370	471	10	1	852
Ceará	243	519	10	2	774	94	181	6	-	281
R. Grande do Norte	40	97	3	-	140	13	49	5	-	67
Paraíba	20	50	-	-	70	19	28	1	-	48
Pernambuco	55	74	2	1	132	31	54	3	-	88
Alagoas	5	12	2	-	19	3	13	1	-	17
Sergipe	3	8	1	-	12	3	5	-	-	-
Bahia	108	266	2	-	376	94	431	2	-	527
SUDESTE	775	2053	65	-	2893	508	1394	55	1	1958
Minas Gerais	224	417	6	-	647	148	279	7	1	435
Espírito Santo	82	232	1	-	315	49	216	1	-	266
Rio de Janeiro	44	86	2	-	132	29	59	1	-	89
São Paulo	425	1318	56	-	1799	282	840	46	-	1168
SUL	860	2935	44	1	3840	489	1689	38	-	2216
Paraná	651	2323	40	-	3014	384	1395	31	-	1810
Santa Catarina	54	176	3	-	233	34	126	1	-	161
R. Grande do Sul	155	436	1	1	593	71	168	6	-	245
CENTRO-OESTE	77586	69332	541	3	147462	71698	75791	657	-	148146
M. Grosso do Sul	318	642	15	-	975	187	522	10	-	719
Mato Grosso	76359	67012	482	-	143853	70926	74042	615	-	145583
Goiás	715	1411	31	2	2159	484	1054	23	-	1561
Distrito Federal	194	267	13	1	475	101	173	9	-	283

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1992 e em 1993, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1992					1993				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	241271	331870	3799	158	577098	172934	289656	3445	180	466215
NORTE	135154	213717	2307	22	351200	112529	201341	2134	31	316035
Rondônia	51368	85283	775	-	137426	30184	70517	597	-	101298
Acre	4283	7930	35	-	12248	4754	10617	60	-	15431
Amazonas	8329	29475	63	18	37885	14997	40056	176	13	55242
Roraima	9288	14364	312	-	23964	5460	10611	178	-	16249
Pará	57793	70417	1079	2	129291	54684	64451	1093	13	120241
Amapá	2379	4558	30	2	6969	1276	3715	22	5	5018
Tocantins	1714	1690	13	-	3417	1174	1374	8	-	2556
NORDESTE	5858	13358	314	131	19661	5285	11434	272	131	17122
Maranhão	5431	12545	294	129	18399	4958	10883	253	128	16222
Piauí	253	337	13	2	605	225	268	11	2	506
Ceará	64	160	4	-	228	47	122	1	-	170
R. Grande do Norte	32	69	1	-	102	5	22	3	-	30
Paraíba	8	30	-	-	38	1	19	1	-	21
Pernambuco	15	44	1	-	60	16	24	3	1	44
Alagoas	6	13	-	-	19	4	9	-	-	13
Sergipe	5	12	-	-	17	3	2	-	-	5
Bahia	44	148	1	-	193	26	85	-	-	111
SUDESTE	426	1226	37	1	1690	280	872	21	-	1173
Minas Gerais	98	243	6	-	347	71	151	3	-	225
Espírito Santo	88	167	1	-	256	34	128	4	-	166
Rio de Janeiro	46	60	1	-	107	16	54	-	-	70
São Paulo	194	756	29	1	980	159	539	14	-	712
SUL	512	1267	41	-	1820	176	653	24	-	853
Paraná	368	1030	39	-	1437	148	523	23	-	694
Santa Catarina	47	100	2	-	149	13	53	1	-	67
R. Grande do Sul	97	137	-	-	234	15	77	-	-	92
CENTRO-OESTE	99321	102302	1100	4	202727	54664	75356	994	18	131032
M. Grosso do Sul	204	451	14	-	669	89	266	6	-	361
Mato Grosso	98625	101058	1063	-	200746	54239	74484	972	16	129711
Goiás	403	637	17	-	1057	249	480	11	-	740
Distrito Federal	89	156	6	4	255	87	126	5	2	220

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1994 e em 1995, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1994					1995				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	190688	356481	4923	155	552247	199595	360367	3843	765	564570
NORTE	143985	275573	3843	29	423430	167432	297823	3156	706	469117
Rondônia	46307	86739	777	-	133823	53739	79507	985	-	134231
Acre	9662	16801	85	-	26548	16441	19398	224	-	36063
Amazonas	15862	51285	1248	-	68395	14741	37312	549	-	52602
Roraima	7450	17356	148	-	24954	12548	26798	228	-	39574
Pará	62089	91769	1554	24	155436	65542	118574	1082	702	185900
Amapá	1778	10450	21	5	12254	2650	14326	51	4	17031
Tocantins	837	1173	10	-	2020	1771	1908	37	-	3716
NORDESTE	10056	18989	284	122	29451	10101	23152	208	55	33516
Maranhão	9764	18428	276	120	28588	9889	22678	197	55	32819
Piauí	176	269	4	-	449	122	172	2	-	296
Ceará	47	82	1	-	130	37	110	2	-	149
R. Grande do Norte	3	22	1	-	26	5	20	3	-	28
Paraíba	8	21	-	-	29	9	12	-	-	21
Pernambuco	17	32	1	2	52	8	23	-	-	31
Alagoas	-	4	1	-	5	2	8	1	-	11
Sergipe	-	3	-	-	3	3	3	-	-	6
Bahia	41	128	-	-	169	26	126	3	-	155
SUDESTE	320	904	23	3	1250	301	794	31	1	1127
Minas Gerais	61	218	3	-	282	83	209	5	1	298
Espírito Santo	75	167	1	-	243	60	124	3	-	187
Rio de Janeiro	21	50	-	-	71	16	42	-	-	58
São Paulo	163	469	19	3	654	142	419	23	-	584
SUL	128	525	12	-	665	129	542	12	-	683
Paraná	102	426	11	-	539	104	456	11	-	571
Santa Catarina	13	43	1	-	57	16	59	-	-	75
R. Grande do Sul	13	56	-	-	69	9	27	1	-	37
CENTRO-OESTE	36199	60490	761	1	97451	21632	38056	436	3	60127
M. Grosso do Sul	62	345	1	-	408	68	198	6	-	272
Mato Grosso	35872	59584	747	-	96203	21350	37317	422	-	59089
Goiás	222	431	11	-	664	166	421	5	-	592
Distrito Federal	43	130	2	1	176	48	120	3	3	174

FONTE: MS/FNS-DEOPE

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996*				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	128767	312078	2859	1579	445283
NORTE	110335	269694	2590	1561	384180
Rondônia	27297	68907	450	-	96654
Acre	4256	9496	116	-	13868
Amazonas	19566	49952	526	-	70044
Roraima	12355	22771	345	-	35471
Pará	43541	100137	1118	1538	146334
Amapá	2470	17011	32	20	19533
Tocantins	850	1420	3	3	2276
NORDESTE	4184	17057	91	13	21345
Maranhão	4004	16778	87	13	20882
Piauí	49	85	-	-	134
Ceará	18	84	-	-	102
R. Grande do Norte	4	8	2	-	14
Paraíba	5	9	-	-	14
Pernambuco	24	35	2	-	61
Alagoas	4	5	-	-	9
Sergipe	1	7	-	-	8
Bahia	75	46	-	-	121
SUDESTE	280	678	17	1	976
Minas Gerais	35	142	-	1	178
Espírito Santo	29	139	2	-	170
Rio de Janeiro	17	43	1	-	61
São Paulo	199	354	14	-	567
SUL	80	463	9	-	552
Paraná	52	402	1	-	455
Santa Catarina	17	37	5	-	59
R. Grande do Sul	11	24	3	-	38
CENTRO-OESTE	13888	24186	152	4	38230
M. Grosso do Sul	21	90	-	-	111
Mato Grosso	13751	23736	147	4	37638
Goiás	81	280	3	-	364
Distrito Federal	35	80	2	-	117

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1980 e 1981, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980*					1981*				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	1573	...	4466	7601	13640	1229	...	3987	8597	13813
NORTE	141	...	57	207	405	90	...	46	167	303
Rondônia	6	...	4	18	28	8	...	6	27	41
Acre	9	...	-	23	32	7	...	-	11	18
Amazonas	25	...	2	53	80	9	...	10	48	67
Roraima	-	...	1	7	8	-	...	-	-	-
Pará	100	...	41	102	243	61	...	21	66	148
Amapá	1	...	9	4	14	5	...	9	15	29
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	172	...	373	1652	2197	139	...	451	1625	2215
Maranhão	10	...	4	33	47	20	...	3	13	36
Piauí	-	...	9	137	146	3	...	9	74	86
Ceará	13	...	100	172	285	17	...	113	217	347
Rio Grande do Norte	-	...	4	110	114	1	...	28	159	188
Paraíba	1	...	4	45	50	1	...	15	34	50
Pernambuco	17	...	26	565	608	17	...	43	412	472
Alagoas	7	...	1	29	37	3	...	2	53	58
Sergipe	2	...	1	46	49	2	...	4	46	52
Bahia	122	...	224	515	861	75	...	234	617	926
SUDESTE	740	...	3194	2944	6878	611	...	2507	4322	7440
Minas Gerais	71	...	160	356	587	44	...	220	323	587
Espírito Santo	34	...	87	160	281	24	...	85	125	234
Rio de Janeiro	143	...	674	787	1604	114	...	646	697	1457
São Paulo	492	...	2273	1641	4406	429	...	1556	3177	5162
SUL	384	...	654	2159	3197	311	...	759	1997	3067
Paraná	179	...	135	996	1310	137	...	212	1039	1388
Santa Catarina	103	...	97	407	607	110	...	127	351	588
Rio Grande do Sul	102	...	422	756	1280	64	...	420	607	1091
CENTRO-OESTE	136	...	188	639	963	78	...	224	486	788
Mato Grosso do Sul	13	...	4	85	102	23	...	8	89	120
Mato Grosso	8	...	8	14	30	3	...	-	14	17
Goiás	86	...	77	300	463	30	...	55	219	304
Distrito Federal	29	...	99	240	368	22	...	161	164	347

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

*Até 1982, os dados de Meningite Tuberculosa eram incluídos na categoria de Meningites não Especificadas.

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1982 e 1983, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1982*					1983				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	1220	...	5743	8776	15739	1454	509	7548	12429	21940
NORTE	86	...	207	222	515	79	53	110	164	406
Rondônia	1	...	23	46	70	3	6	11	38	58
Acre	5	...	1	15	21	4	-	-	5	9
Amazonas	14	...	24	36	74	8	7	25	26	66
Roraima	-	...	-	6	6	-	1	-	3	4
Pará	64	...	150	109	323	64	39	65	76	244
Amapá	2	...	9	10	21	-	-	9	16	25
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	160	...	534	1859	2553	136	184	712	2506	3538
Maranhão	3	...	4	21	28	4	6	-	6	16
Piauí	-	...	-	104	104	6	2	38	154	200
Ceará	38	...	144	295	477	20	39	160	216	435
Rio Grande do Norte	4	...	60	154	218	4	8	100	164	276
Paraíba	2	...	19	46	67	6	8	15	77	106
Pernambuco	27	...	70	444	541	14	9	88	468	579
Alagoas	6	...	-	41	47	6	-	15	29	50
Sergipe	9	...	6	55	70	12	-	24	39	75
Bahia	71	...	231	699	1001	64	112	272	1353	1801
SUDESTE	565	...	3434	4369	8368	768	150	4276	7904	13098
Minas Gerais	43	...	274	210	527	122	17	409	1691	2239
Espírito Santo	29	...	176	244	449	51	32	483	245	811
Rio de Janeiro	129	...	622	812	1563	165	-	774	780	1719
São Paulo	364	...	2362	3103	5829	430	101	2610	5188	8329
SUL	313	...	1089	1820	3222	363	103	1929	1365	3760
Paraná	143	...	587	861	1591	133	35	462	847	1477
Santa Catarina	108	...	144	323	575	130	-	680	-	810
Rio Grande do Sul	62	...	358	636	1056	100	68	787	518	1473
CENTRO-OESTE	96	...	479	506	1081	108	19	521	490	1138
Mato Grosso do Sul	14	...	44	157	215	10	1	80	104	195
Mato Grosso	7	...	3	9	19	20	1	16	25	62
Goiás	51	...	153	211	415	56	11	259	255	581
Distrito Federal	24	...	279	129	432	22	6	166	106	300

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

* Até 1982, os dados de Meningite Tuberculosa eram incluídos na categoria de Meningites não Especificadas.

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1984 e 1985, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1984					1985				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	1454	458	6683	9277	17872	1584	484	7608	7671	17347
NORTE	125	70	146	205	546	118	51	154	277	600
Rondônia	18	6	21	55	100	12	2	33	65	112
Acre	-	2	-	3	5	3	-	1	4	8
Amazonas	10	17	17	32	76	12	12	13	41	78
Roraima	...	...	...	...	...	-	-	-	1	1
Pará	93	44	98	98	333	83	34	96	141	354
Amapá	4	1	10	17	32	8	3	11	25	47
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	167	80	656	2075	2978	210	117	684	1995	3006
Maranhão	11	1	6	25	43	9	1	6	21	37
Piauí	6	-	22	127	155	16	1	10	104	131
Ceará	29	25	113	225	392	41	61	300	283	685
Rio Grande do Norte	1	10	180	186	377	16	15	102	188	321
Paraíba	-	2	5	49	56	5	14	23	158	200
Pernambuco	21	20	85	455	581	31	11	59	499	600
Alagoas	3	6	7	58	74	1	1	6	38	46
Sergipe	26	1	22	84	133	48	1	14	78	141
Bahia	70	15	216	866	1167	43	12	164	626	845
SUDESTE	710	166	3523	4718	9117	813	160	4914	3090	8977
Minas Gerais	53	16	214	297	580	43	16	209	290	558
Espírito Santo	52	19	329	177	577	52	17	388	162	619
Rio de Janeiro	175	19	745	804	1743	203	16	626	769	1614
São Paulo	430	112	2235	3440	6217	515	111	3691	1869	6186
SUL	343	114	1933	1801	4191	332	113	1319	1730	3494
Paraná	98	34	706	794	1632	75	19	713	677	1484
Santa Catarina	111	3	254	304	672	160	15	246	247	688
Rio Grande do Sul	134	77	973	703	1887	97	79	360	806	1342
CENTRO-OESTE	109	28	425	478	1040	111	43	537	579	1270
Mato Grosso do Sul	17	11	86	125	239	24	20	139	183	366
Mato Grosso	4	3	9	42	58	17	8	40	51	116
Goiás	75	10	189	204	478	55	10	238	234	537
Distrito Federal	13	4	141	107	265	15	5	120	111	251

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1986 e 1987, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1986					1987				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	1826	355	8721	7731	18633	2155	466	8819	7562	19002
NORTE	135	24	146	230	535	153	42	206	360	761
Rondônia	39	11	61	70	181	22	8	51	61	142
Acre	4	-	7	15	26	3	-	3	6	12
Amazonas	21	6	26	40	93	17	8	16	41	82
Roraima	...	...	...	...	...	-	-	-	1	1
Pará	64	5	43	79	191	100	25	104	190	419
Amapá	7	2	9	26	44	11	1	32	61	105
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	306	133	816	2340	3595	343	107	873	2006	3329
Maranhão	9	2	9	61	81	13	7	18	98	136
Piauí	16	1	28	154	199	15	2	11	115	143
Ceará	54	31	288	257	630	53	45	227	217	542
Rio Grande do Norte	11	20	152	186	369	16	7	114	138	275
Paraíba	23	5	6	93	127	20	3	23	102	148
Pernambuco	40	19	58	595	712	50	15	139	456	660
Alagoas	2	1	16	36	55	2	2	25	41	70
Sergipe	79	-	38	81	198	100	-	66	72	238
Bahia	72	54	221	877	1224	74	26	250	767	1117
SUDESTE	902	119	6173	2776	9970	1134	180	5794	2908	10016
Minas Gerais	...	...	...	...	...	46	15	252	317	630
Espírito Santo	63	5	525	193	786	66	12	338	146	562
Rio de Janeiro	263	22	805	761	1851	411	45	690	619	1765
São Paulo	576	92	4843	1822	7333	611	108	4514	1826	7059
SUL	387	58	1266	1897	3608	436	118	1446	1753	3753
Paraná	83	10	748	596	1437	88	39	853	786	1766
Santa Catarina	206	9	293	246	754	274	13	260	250	797
Rio Grande do Sul	98	39	225	1055	1417	74	66	333	717	1190
CENTRO-OESTE	96	21	320	488	925	89	19	500	535	1143
Mato Grosso do Sul	16	4	105	150	275	13	7	125	185	330
Mato Grosso	13	6	13	90	122	10	2	27	57	96
Goiás	47	9	11	167	234	45	6	181	188	420
Distrito Federal	20	2	191	81	294	21	4	167	105	297

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1988 e 1989, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1988					1989				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	3179	464	10666	7876	22185	4034	478	16045	10683	31240
NORTE	193	55	228	383	859	218	43	271	404	936
Rondônia	22	6	45	59	132	14	3	10	37	64
Acre	12	2	13	30	57	13	-	12	24	49
Amazonas	12	9	29	81	131	51	6	61	96	214
Roraima	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pará	124	37	119	180	460	99	31	167	212	509
Amapá	23	1	22	33	79	40	3	21	34	98
Tocantins	&	&	&	&	&	1	-	-	1	2
NORDESTE	495	100	1085	1581	3261	781	100	1646	3099	5626
Maranhão	14	10	26	107	157	26	11	38	212	287
Piauí	19	-	23	260	302	16	1	85	526	628
Ceará	85	38	254	224	601	130	37	557	294	1018
Rio Grande do Norte	21	19	121	180	341	47	21	241	233	542
Paraíba	22	4	11	119	156	47	8	30	155	240
Pernambuco	102	13	196	462	773	106	6	294	461	867
Alagoas	3	-	11	71	85	10	2	19	104	135
Sergipe	81	1	83	68	233	153	-	58	69	280
Bahia	148	15	360	90	613	246	14	324	1045	1629
SUDESTE	1724	197	7148	3575	12644	2187	212	9482	4395	16276
Minas Gerais	151	24	343	446	964	163	11	399	574	1147
Espírito Santo	97	9	375	164	645	139	7	714	161	1021
Rio de Janeiro	467	46	792	462	1767	671	61	1167	689	2588
São Paulo	1009	118	5638	2503	9268	1214	133	7202	2971	11520
SUL	608	84	1651	1690	4033	713	99	4054	2060	6926
Paraná	126	22	756	770	1674	164	20	1672	992	2848
Santa Catarina	362	10	471	302	1145	415	10	1162	275	1862
Rio Grande do Sul	120	52	424	618	1214	134	69	1220	793	2216
CENTRO-OESTE	159	28	554	647	1388	135	24	592	725	1476
Mato Grosso do Sul	22	12	121	202	357	17	12	197	166	392
Mato Grosso	16	7	38	88	149	23	3	29	152	207
Goiás	97	5	219	260	581	70	8	215	285	578
Distrito Federal	24	4	176	97	301	25	1	151	122	299

Fonte: MS/FNS-CENEPI/CNDI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1990 e 1991, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1990					1991				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	4662	459	13438	8604	27163	4675	446	13786	8345	27252
NORTE	212	42	258	347	859	191	55	296	367	909
Rondônia	34	2	18	64	118	28	1	33	55	117
Acre	3	-	6	17	26	4	2	8	22	36
Amazonas	16	5	66	56	143	27	8	58	65	158
Roraima	1	-	-	-	1	2	-	-	7	9
Pará	130	34	147	193	504	103	42	173	175	493
Amapá	28	-	20	15	63	10	1	11	9	31
Tocantins	-	1	1	2	4	17	1	13	34	65
NORDESTE	832	104	1678	2578	5192	818	92	1548	2297	4755
Maranhão	33	10	15	143	201	14	9	30	94	147
Piauí	32	3	49	288	372	22	2	55	230	309
Ceará	115	24	314	232	685	97	17	332	188	634
Rio Grande do Norte	61	34	431	221	747	67	19	398	145	629
Paraíba	78	4	36	149	267	68	-	28	114	210
Pernambuco	116	10	341	349	816	194	22	390	412	1018
Alagoas	13	1	33	123	170	17	2	56	112	187
Sergipe	155	-	52	117	324	121	-	59	120	300
Bahia	229	18	407	956	1610	218	21	200	882	1321
SUDESTE	2540	220	7978	3537	14275	2562	243	8298	3591	14694
Minas Gerais	253	20	477	401	1151	167	12	445	449	1073
Espírito Santo	199	8	422	193	822	226	13	400	199	838
Rio de Janeiro	707	57	933	496	2193	698	60	924	446	2128
São Paulo	1381	135	6146	2447	10109	1471	158	6529	2497	10655
SUL	882	81	2901	1532	5396	844	37	3064	1443	5388
Paraná	450	19	1622	774	2865	441	20	1950	900	3311
Santa Catarina	298	10	606	243	1157	291	10	748	261	1310
Rio Grande do Sul	134	52	673	515	1374	112	7	366	282	767
CENTRO-OESTE	196	12	623	610	1441	260	19	580	647	1506
Mato Grosso do Sul	15	5	216	155	391	12	3	139	188	342
Mato Grosso	13	-	64	104	181	24	1	52	91	168
Goiás	106	3	209	243	561	110	6	200	263	579
Distrito Federal	62	4	134	108	308	114	9	189	105	417

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1992 e 1993, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1992					1993				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	4889	440	13746	10029	29104	5316	383	9324	11009	26032
NORTE	191	56	269	433	949	247	52	349	368	1016
Rondônia	15	7	12	80	114	8	6	4	39	57
Acre	4	-	7	13	24	6	-	6	16	28
Amazonas	29	13	58	54	154	43	7	57	52	159
Roraima	-	-	1	-	1	4	-	2	12	18
Pará	114	35	157	238	544	145	38	228	178	589
Amapá	5	-	5	12	22	7	1	22	19	49
Tocantins	24	1	29	36	90	34	-	30	52	116
NORDESTE	990	102	1158	2691	4941	1217	127	1881	1932	5157
Maranhão	15	1	24	77	117	30	5	36	85	156
Piauí	33	2	28	206	269	27	4	121	245	397
Ceará	70	17	279	222	588	215	14	328	200	757
Rio Grande do Norte	53	11	186	139	389	59	25	170	128	382
Paraíba	77	14	31	101	223	80	4	23	99	206
Pernambuco	305	30	377	433	1145	216	31	507	415	1169
Alagoas	53	6	59	181	299	58	7	51	130	246
Sergipe	115	-	39	136	290	114	-	34	91	239
Bahia	269	21	135	1196	1621	418	37	611	539	1605
SUDESTE	2679	227	8588	4771	16265	2602	165	3437	6428	12632
Minas Gerais	261	8	695	705	1669	304	17	846	815	1982
Espírito Santo	286	18	444	314	1062	221	16	316	226	779
Rio de Janeiro	703	73	1006	640	2422	551	28	505	355	1439
São Paulo	1429	128	6443	3112	11112	1526	104	1770	5032	8432
SUL	762	42	3000	1517	5321	948	20	2760	1513	5241
Paraná	365	19	1934	977	3295	341	16	1431	716	2504
Santa Catarina	265	3	596	274	1138	379	4	535	300	1218
Rio Grande do Sul	132	20	470	266	888	228	-	794	497	1519
CENTRO-OESTE	267	13	731	617	1628	302	19	897	768	1986
Mato Grosso do Sul	19	8	221	180	428	23	12	208	215	458
Mato Grosso	25	-	71	96	192	26	2	91	134	253
Goiás	142	2	278	258	680	169	2	436	319	926
Distrito Federal	81	3	161	83	328	84	3	162	100	349

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1994 e 1995, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1994*					1995*				
	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING.	MENING. TUBERC.	OUTRAS ETIOLOG.	MENING. N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	6134	456	14471	9430	30491	6123	539	13758	12513	32933
NORTE	259	43	518	214	1034	280	65	650	174	1169
Rondônia	16	2	68	50	136	1	-	-	4	5
Acre	2	-	1	9	12	4	-	4	8	16
Amazonas	64	11	97	26	198	74	19	214	12	319
Roraima	1	-	1	2	4	3	-	7	3	13
Pará	169	30	290	100	589	196	45	402	131	774
Amapá	3	-	33	-	36	-	1	21	12	34
Tocantins	4	-	28	27	59	2	-	2	4	8
NORDESTE	1304	130	3854	1558	6846	1192	113	2942	1628	5875
Maranhão	16	4	108	89	217	31	4	125	140	300
Piauí	38	1	516	217	772	27	-	375	149	551
Ceará	262	20	956	77	1315	237	8	284	237	766
Rio Grande do Norte	70	13	122	145	350	54	9	171	140	374
Paraíba	108	8	124	113	353	62	10	116	65	253
Pernambuco	233	33	1067	126	1459	247	25	669	433	1374
Alagoas	54	4	90	41	189	16	1	20	8	45
Sergipe	117	-	40	120	277	121	-	55	68	244
Bahia	406	47	831	630	1914	397	56	1127	388	1968
SUDESTE	3279	169	5326	5946	14720	3300	242	5014	8458	17014
Minas Gerais	430	12	1682	615	2739	502	14	1626	581	2723
Espírito Santo	183	10	442	249	884	195	10	478	201	884
Rio de Janeiro	976	64	1451	257	2748	1132	60	4	1495	2691
São Paulo	1690	83	1751	4825	8349	1471	158	2906	6181	10716
SUL	1132	98	4047	1260	6537	1201	104	4459	1922	7686
Paraná	427	19	2071	584	3101	333	16	2209	773	3331
Santa Catarina	418	9	887	394	1708	532	6	1072	517	2127
Rio Grande do Sul	287	70	1089	282	1728	336	82	1178	632	2228
CENTRO-OESTE	160	16	726	452	1354	150	15	693	331	1189
Mato Grosso do Sul	20	7	226	111	364	11	5	180	145	341
Mato Grosso	53	1	130	145	329	59	-	130	111	300
Goiás	18	1	114	142	275	15	1	55	16	87
Distrito Federal	69	7	256	54	386	65	9	328	59	461

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em 1994 e 1995, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996*				TOTAL
	DOENÇA MENINGOCÓCICA	MENINGITE TUBERCULOSA	OUTRAS ETIOLOGIAS	MENINGITE NÃO ESPECIFICADA	
BRASIL	5493	203	17335	5260	28291
NORTE	335	17	392	150	894
Rondônia	-	-	-	1	1
Acre	11	-	9	29	49
Amazonas	113	-	59	21	193
Roraima	2	1	1	8	12
Pará	203	16	297	72	588
Amapá	2	-	16	9	27
Tocantins	4	-	10	10	24
NORDESTE	862	55	1484	2171	4572
Maranhão	18	1	104	69	192
Piauí	34	2	218	57	311
Ceará	251	7	283	268	809
Rio Grande do Norte	25	3	47	56	131
Paraíba	109	7	145	106	367
Pernambuco	242	20	562	306	1130
Alagoas	39	1	24	493	557
Sergipe	94	-	8	30	132
Bahia	50	14	93	786	943
SUDESTE	3239	72	11915	1339	16565
Minas Gerais	389	21	1398	367	2175
Espírito Santo	217	4	225	91	537
Rio de Janeiro	1103	27	948	881	2979
São Paulo	1530	-	9344	-	10874
SUL	781	41	2124	1330	4276
Paraná	157	2	479	511	1149
Santa Catarina	388	13	801	373	1575
Rio Grande do Sul	236	26	844	446	1552
CENTRO-OESTE	276	18	1420	270	1984
Mato Grosso do Sul	12	4	163	39	218
Mato Grosso	39	1	176	93	309
Goiás	129	5	650	70	854
Distrito Federal	96	8	431	68	603

FONTE: MS/FNS-CENEPI/CNDI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

PESTE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	97	59	151	82	37	71	76	45	25
NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	97	59	151	78	35	71	76	45	25
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	84	59	128	66	19	33	4	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	41	11	-
Pernambuco	7	-	1	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	6	-	22	12	16	38	31	33	25
SUDESTE	-	-	-	4	2	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	4	2	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

PESTE - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	26	18	10	25	14	18	9	5
NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	26	18	10	25	14	18	9	5
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	1	-	1
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	2	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	24	18	10	25	14	17	9	4
SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/DEOPE

POLIOMIELITE - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985*	1986	1987	1988
BRASIL	1042	123	57	50	134	328	612	197	106
NORTE	67	16	12	7	22	34	52	10	8
Rondônia	11	-	1	-	3	8	18	2	2
Acre	-	-	1	2	-	-	3	-	-
Amazonas	10	6	1	2	-	-	10	1	4
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	46	10	9	3	19	26	21	7	2
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	496	75	32	22	80	239	469	149	62
Maranhão	32	1	-	-	4	6	3	4	5
Piauí	10	-	-	-	-	34	23	7	4
Ceará	39	24	1	1	13	51	46	26	9
Rio Grande do Norte	20	10	13	1	5	22	58	27	5
Paraíba	29	8	12	4	2	25	38	23	9
Pernambuco	111	12	2	9	7	37	79	15	5
Alagoas	57	6	1	4	19	-	68	12	1
Sergipe	29	2	1	1	17	4	79	4	5
Bahia	169	12	2	2	13	60	75	31	19
SUDESTE	340	15	6	11	16	25	44	26	22
Minas Gerais	127	3	1	2	5	13	20	11	9
Espírito Santo	10	2	1	4	1	1	3	4	2
Rio de Janeiro	50	3	2	4	7	6	12	3	6
São Paulo	153	7	2	1	3	5	9	8	5
SUL	5	6	3	7	11	10	10	7	5
Paraná	3	3	1	4	6	9	9	3	3
Santa Catarina	-	-	1	-	3	-	-	1	1
Rio Grande do Sul	2	3	1	3	2	1	1	3	1
CENTRO-OESTE	134	11	4	3	5	20	37	5	9
Mato Grosso do Sul	30	3	1	1	2	3	13	1	1
Mato Grosso	23	1	1	-	1	1	1	1	3
Goiás	66	4	2	1	2	14	15	2	5
Distrito Federal	15	3	-	1	-	2	8	1	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Implantação do Programa de Erradicação da Poliomielite

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

PARALISIA FLÁCIDA AGUDA (PFA) - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989*	1990**	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	25	-	-	-	-	-	-	-
NORTE	2	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	1	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	1	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	11	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	1	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	4	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	1	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	1	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	2	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	2	-	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	5	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	4	-	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	1	-	-	-	-	-	-	-
SUL	6	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	2	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	3	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	1	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	1	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	1	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Os dados de 1989 são casos confirmados de Poliomielite.

** A partir de 1990 não houve casos de Poliomielite e só foram notificados casos de Paralisia Flácida Aguda (PFA) sem confirmação de Pólio.

RAIVA HUMANA - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	168	139	123	100	87	52	39	57	36
NORTE	26	10	19	11	18	13	10	10	5
Rondônia	12	1	1	1	1	1	1	2	-
Acre	...	...	...	...	...	...	-	-	-
Amazonas	4	...	5	4	10	7	1	-	-
Roraima	...	...	...	...	...	...	-	-	-
Pará	9	9	12	5	5	5	6	8	5
Amapá	1	-	1	1	2	...	2	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	73	60	63	60	41	29	22	30	25
Maranhão	5	2	11	9	5	3	-	3	3
Piauí	3	2	2	4	...	1	2	2	2
Ceará	18	19	15	11	7	5	1	4	4
Rio Grande do Norte	3	3	2	8	4	1	3	2	-
Paraíba	5	4	4	...	3	2	-	2	-
Pernambuco	11	9	14	9	7	5	5	7	5
Alagoas	13	11	5	5	7	5	7	5	5
Sergipe	...	...	...	...	...	1	1	-	1
Bahia	15	10	10	14	8	6	3	5	5
SUDESTE	47	55	19	15	18	10	1	8	4
Minas Gerais	10	14	4	6	13	5	-	7	2
Espírito Santo	...	4	1	...	...	...	1	1	-
Rio de Janeiro	20	22	6	6	3	2	-	-	-
São Paulo	17	15	8	3	2	3	-	-	2
SUL	2	2	-	-	-	-	-	1	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Santa Catarina	...	1	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	2	1	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	20	12	22	14	10	-	6	8	2
Mato Grosso do Sul	2	1	...	1	...	...	1	2	2
Mato Grosso	1	...	1	...	2	...	1	1	-
Goiás	17	11	21	13	8	...	4	5	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

RAIVA HUMANA - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	58	73	70	60	50	22	31	25
NORTE	9	7	14	9	9	4	9	9
Rondônia	1	2	4	3	2	1	1	-
Acre	-	4	-	1	1	-	-	8
Amazonas	-	-	-	3	1	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	8	1	7	2	5	3	8	1
Amapá	-	-	1	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	2	-	-	-	-	-
NORDESTE	42	53	49	45	25	7	12	11
Maranhão	8	13	13	9	2	2	3	4
Piauí	3	5	3	3	-	-	-	-
Ceará	8	2	7	4	4	-	3	1
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	2	-	-	-
Paraíba	2	4	2	1	2	-	-	1
Pernambuco	6	6	7	10	6	1	3	2
Alagoas	8	11	5	4	-	1	-	2
Sergipe	1	2	1	-	2	-	-	-
Bahia	6	10	11	14	7	3	3	1
SUDESTE	6	4	3	3	13	9	7	-
Minas Gerais	3	2	3	2	8	8	4	-
Espírito Santo	-	-	-	-	4	1	2	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	3	2	-	1	1	-	1	-
SUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	1	9	4	3	3	2	3	5
Mato Grosso do Sul	-	5	1	1	-	-	-	1
Mato Grosso	-	1	-	-	-	1	-	-
Goiás	1	3	3	2	3	1	3	4
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

SARAMPO - Distribuição de casos notificados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	99263	61279	39370	58257	80879	75993	129942	66059	26179
NORTE	4720	4288	784	3882	7963	4569	6048	5153	655
Rondônia	1155	485	279	1882	863	268	2212	603	60
Acre	177	248	18	48	978	1003	579	599	145
Amazonas	1366	465	236	406	3202	1317	228	1846	296
Roraima	36	114	15	34	20	18	6	202	39
Pará	1927	2652	201	1493	2664	1423	2400	1865	101
Amapá	59	324	35	19	236	540	623	38	14
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	22882	17068	7152	16929	25412	44697	45923	16793	16324
Maranhão	1059	1372	256	1065	1393	697	1372	1052	99
Piauí	821	1019	96	1048	727	2127	2372	499	170
Ceará	4687	3607	2042	1996	4746	5766	5078	1918	1187
Rio Grande do Norte	968	623	1294	2209	534	5444	2981	750	1951
Paraíba	1585	815	487	2363	711	3372	2468	769	258
Pernambuco	6354	2338	395	1401	2569	4867	3775	1038	192
Alagoas	634	1490	78	375	3103	3012	2259	1514	1346
Sergipe	749	595	237	535	2113	1477	2570	1011	277
Bahia	6025	5209	2267	5937	9516	17935	23048	8242	10844
SUDESTE	29339	14660	17723	14630	21814	10472	45061	17733	3468
Minas Gerais	12155	5755	7046	5279	6581	4878	21960	8882	1477
Espírito Santo	3574	875	1494	2193	684	1635	4384	321	169
Rio de Janeiro	8049	4684	6462	5006	9704	2055	2760	2719	1492
São Paulo	5561	3346	2721	2152	4845	1904	15957	5811	330
SUL	35810	20236	9096	15408	20410	13177	23279	20415	4979
Paraná	21276	7106	5172	8833	9948	5115	11063	9759	521
Santa Catarina	2110	2385	1331	1539	3646	3075	1381	3277	322
Rio Grande do Sul	12424	10745	2593	5036	6816	4987	10835	7379	4136
CENTRO-OESTE	6512	5027	4615	7408	5280	3078	9631	5965	753
Mato Grosso do Sul	797	412	106	1140	865	1304	1311	1913	156
Mato Grosso	1672	1574	349	182	3448	339	626	1705	309
Goiás	1675	2316	3246	2224	670	1142	5948	1780	158
Distrito Federal	2368	725	914	3862	297	293	1746	567	130

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

SARAMPO - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
BRASIL	22853	61435	42532	7934	6814	4951	4720	3818
NORTE	334	5396	4665	480	727	727	416	392
Rondônia	65	165	211	48	104	82	31	16
Acre	15	537	89	40	36	17	14	21
Amazonas	64	1878	800	217	150	289	76	62
Roraima	11	27	94	27	23	53	21	14
Pará	117	1205	1672	109	319	158	115	126
Amapá	3	80	1366	22	76	103	118	43
Tocantins	59	1504	433	17	19	25	41	110
NORDESTE	13366	13776	11364	2758	1239	1052	959	1037
Maranhão	249	2580	281	26	50	215	65	60
Piauí	153	1282	156	54	24	15	17	71
Ceará	2921	2771	4704	393	306	202	94	239
Rio Grande do Norte	858	1378	617	205	126	91	68	62
Paraíba	1317	1735	764	369	38	16	50	42
Pernambuco	454	194	290	165	25	35	92	35
Alagoas	779	1679	525	131	48	24	65	35
Sergipe	1740	773	495	112	102	77	57	38
Bahia	4895	1384	3532	1303	520	377	451	455
SUDESTE	5212	22202	10893	2635	2293	1071	819	694
Minas Gerais	1459	8100	5354	1828	689	402	227	241
Espírito Santo	170	8664	1422	228	116	53	107	40
Rio de Janeiro	1115	4577	3777	463	713	332	208	206
São Paulo	2468	861	340	116	775	284	277	207
SUL	2306	6563	11140	1295	1791	1835	2341	1517
Paraná	488	1846	3144	273	1085	1231	1546	930
Santa Catarina	259	816	1477	265	124	249	236	267
Rio Grande do Sul	1559	3901	6519	757	582	355	559	320
CENTRO-OESTE	1635	13498	4470	766	764	266	185	178
Mato Grosso do Sul	86	121	1142	442	123	139	75	51
Mato Grosso	53	776	2765	177	286	56	33	40
Goiás	481	8229	292	83	87	23	25	51
Distrito Federal	1015	4372	271	64	268	48	52	36

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

TÉTANO ACIDENTAL - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	3103	2966	2226	2150	2198	2036	2078	1852	1852
NORTE	307	301	202	206	176	212	245	231	207
Rondônia	56	73	32	43	31	27	39	44	41
Acre	27	35	23	28	18	39	33	56	31
Amazonas	86	53	54	38	49	41	43	42	45
Roraima	-	1	1	2	2	2	3	2	1
Pará	130	129	86	86	71	100	118	82	82
Amapá	8	10	6	9	5	3	9	5	7
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	1247	1071	826	820	861	757	826	770	718
Maranhão	65	52	48	18	65	50	60	48	58
Piauí	30	34	15	18	48	25	18	29	22
Ceará	196	222	202	203	141	121	134	125	143
Rio Grande do Norte	26	56	42	44	26	33	35	32	28
Paraíba	51	50	27	37	41	45	43	42	39
Pernambuco	435	228	170	173	196	183	202	177	187
Alagoas	67	59	52	46	49	50	54	74	35
Sergipe	21	20	18	33	42	33	20	20	23
Bahia	356	350	252	248	253	217	260	223	183
SUDESTE	701	711	517	495	526	474	479	393	411
Minas Gerais	218	249	213	186	167	173	145	115	145
Espírito Santo	46	92	35	37	47	39	35	41	36
Rio de Janeiro	203	175	143	110	148	128	123	89	86
São Paulo	234	195	126	162	164	134	176	148	144
SUL	626	608	476	419	420	380	381	333	333
Paraná	321	289	236	171	169	148	124	149	121
Santa Catarina	99	105	76	100	65	78	79	64	75
Rio Grande do Sul	206	214	164	148	186	154	178	120	137
CENTRO-OESTE	222	275	205	210	215	213	147	125	183
Mato Grosso do Sul	34	68	32	22	44	42	37	34	56
Mato Grosso	43	21	47	58	59	43	21	18	27
Goiás	143	178	121	124	110	126	84	69	99
Distrito Federal	2	8	5	6	2	2	5	4	1

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TÉTANO ACIDENTAL - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	1720	1547	1441	1322	1282	1049	913	815
NORTE	1720	1547	1441	1322	1282	1049	913	815
Rondônia	34	22	40	38	33	22	23	-
Acre	33	11	6	11	12	9	10	4
Amazonas	42	43	42	25	26	33	21	24
Roraima	-	-	2	1	4	1	...	-
Pará	72	92	88	85	57	51	46	47
Amapá	4	6	1	1	3	1	4	2
Tocantins	11	9	10	8	9	15	12	8
NORDESTE	687	622	527	503	531	388	325	315
Maranhão	44	29	36	20	53	33	37	37
Piauí	24	23	24	15	19	23	16	32
Ceará	106	105	94	84	84	60	5	22
Rio Grande do Norte	39	40	31	35	31	13	25	22
Paraíba	38	40	28	24	24	30	24	5
Pernambuco	148	126	111	107	100	89	63	104
Alagoas	51	52	41	41	44	3	37	38
Sergipe	26	13	16	24	16	16	11	2
Bahia	211	194	146	153	160	121	107	53
SUDESTE	383	386	326	312	277	239	226	214
Minas Gerais	112	134	114	109	81	88	84	61
Espírito Santo	31	30	17	20	15	21	8	4
Rio de Janeiro	101	100	76	72	72	57	52	37
São Paulo	139	122	119	111	109	73	82	112
SUL	282	240	279	229	231	218	181	143
Paraná	103	95	97	73	73	57	56	44
Santa Catarina	73	47	57	50	45	41	23	30
Rio Grande do Sul	106	98	125	106	113	120	102	69
CENTRO-OESTE	172	116	120	109	99	72	65	58
Mato Grosso do Sul	42	34	42	29	18	15	21	14
Mato Grosso	35	27	25	26	37	22	17	21
Goiás	90	54	50	52	43	33	25	13
Distrito Federal	5	1	3	2	1	2	2	10

FONTE: MS/FNS/CENEPI

TÉTANO NEONATAL - Distribuição de casos confirmados de 1980 a 1988, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
BRASIL	...	...	584	706	602	592	497	464	403
NORTE	...	...	114	104	83	79	61	61	61
Rondônia	...	...	43	36	22	11	23	19	16
Acre	...	...	3	5	6	2	-	11	8
Amazonas	...	...	19	12	19	9	6	11	9
Roraima	...	...	-	-	-	1	1	-	1
Pará	...	...	44	43	27	51	27	20	27
Amapá	...	...	5	8	9	5	4	-	-
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	...	...	190	258	239	258	225	235	184
Maranhão	...	...	13	6	17	12	19	32	12
Piauí	...	...	1	2	3	11	2	4	1
Ceará	...	...	12	7	26	37	43	26	33
Rio Grande do Norte	...	...	4	9	10	13	8	19	12
Paraíba	...	...	5	4	7	8	5	3	4
Pernambuco	...	...	33	37	25	25	17	20	21
Alagoas	...	...	8	28	16	19	23	18	15
Sergipe	...	...	7	2	13	7	13	6	9
Bahia	...	...	107	163	122	126	95	107	77
SUDESTE	...	...	113	129	99	79	75	44	46
Minas Gerais	...	...	54	84	61	44	44	27	23
Espírito Santo	...	...	6	7	8	10	11	8	5
Rio de Janeiro	...	...	35	17	19	18	17	6	13
São Paulo	...	...	18	21	11	7	3	3	5
SUL	...	...	95	116	86	61	50	48	48
Paraná	...	...	45	51	36	30	25	23	18
Santa Catarina	...	...	17	25	12	9	12	9	12
Rio Grande do Sul	...	...	33	40	38	22	13	16	18
CENTRO-OESTE	...	...	72	99	95	115	86	76	64
Mato Grosso do Sul	...	...	21	21	36	27	35	30	25
Mato Grosso	...	...	-	12	9	22	10	15	7
Goiás	...	...	50	65	50	66	40	31	32
Distrito Federal	...	...	1	1	-	-	1	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TÉTANO NEONATAL - Distribuição de casos confirmados de 1989 a 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
BRASIL	392	295	272	233	214	165	128	83
NORTE	73	44	53	50	47	30	28	11
Rondônia	23	7	16	11	12	2	2	-
Acre	-	1	-	1	2	3	-	-
Amazonas	11	4	8	4	16	7	9	4
Roraima	-	-	-	-	2	-	-	-
Pará	29	23	19	23	12	17	10	2
Amapá	1	5	-	4	4	-	1	-
Tocantins	9	4	10	7	1	1	6	5
NORDESTE	191	152	120	115	113	88	65	51
Maranhão	13	14	16	8	9	8	6	3
Piauí	1	-	2	3	1	3	4	2
Ceará	36	23	9	18	22	11	11	9
Rio Grande do Norte	6	7	6	3	2	4	1	3
Paraíba	6	5	3	2	1	-	1	2
Pernambuco	9	18	16	18	8	14	9	6
Alagoas	19	21	12	15	12	17	14	7
Sergipe	-	4	2	5	8	2	2	2
Bahia	101	60	54	43	50	29	17	17
SUDESTE	37	29	45	24	28	17	23	12
Minas Gerais	15	12	28	11	18	8	18	9
Espírito Santo	13	5	8	6	3	2	1	1
Rio de Janeiro	8	10	7	6	5	7	3	1
São Paulo	1	2	2	1	2	-	1	1
SUL	37	36	23	14	10	13	5	4
Paraná	19	15	5	9	3	8	2	2
Santa Catarina	2	7	8	2	1	1	-	-
Rio Grande do Sul	16	14	10	3	6	4	3	2
CENTRO-OESTE	54	34	31	30	16	17	7	5
Mato Grosso do Sul	19	7	16	12	6	6	5	2
Mato Grosso	14	11	5	7	7	8	1	2
Goiás	21	16	9	11	3	3	1	1
Distrito Federal	-	-	1	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS/CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1980 e 1981, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1980				1981			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	38316	58796	6065	64861	46697	70263	8513	86411
NORTE	4258	5726	586	6312	4236	5876	558	6434
Rondônia	269	404	22	426	235	369	38	407
Acre	115	160	26	186	131	200	23	223
Amazonas	1174	1535	158	1693	1062	1497	120	1617
Roraima	61	105	8	113	50	94	5	99
Pará	2516	3328	366	3694	2600	3485	367	3852
Amapá	123	194	6	200	158	231	5	236
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	17540	24498	1489	25987	17794	24987	1898	26885
Maranhão	2103	2954	93	3047	2265	3000	127	3127
Piauí	1375	1813	98	1911	1387	1730	50	1780
Ceará	4622	5791	397	6188	3080	4051	323	4374
R. Grande do Norte	853	1123	47	1170	1028	1493	89	1582
Paraíba	657	827	72	899	806	1257	92	1349
Pernambuco	2526	4507	353	4860	2852	4261	516	4777
Alagoas	805	1016	38	1054	694	1033	104	1137
Sergipe	412	682	49	711	390	631	30	661
Bahia	4187	5805	342	6147	5292	7531	567	8098
SUDESTE	9056	16769	2055	18824	16638	26846	3881	38362
Minas Gerais	...	...	...	7814	...	...	...	7635
Espírito Santo	845	1121	242	1363	955	1251	212	1463
Rio de Janeiro	3552	5120	108	5228	7707	10818	663	11481
São Paulo	4659	10528	1705	12233	7976	14777	3006	17783
SUL	5495	8538	1704	10242	5647	8889	1846	10735
Paraná	1363	2181	438	2619	1707	2603	547	3150
Santa Catarina	697	1210	128	1338	732	1478	181	1659
R. Grande do Sul	3435	5147	1138	6285	3208	4808	1118	5926
CENTRO-OESTE	1967	3265	231	3496	2382	3665	330	3995
M. Grosso do Sul	454	665	53	651	617	884	77	961
Mato Grosso	370	717	10	727	555	877	27	904
Goiás	795	1355	71	1426	878	1381	122	1503
Distrito Federal	348	528	97	625	332	523	104	627

FONTE: MS/FNS-CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1982 e 1983, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1982				1983			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	50942	77782	10040	87822	49593	75957	10660	86617
NORTE	4421	6009	561	6570	4327	5733	665	6398
Rondônia	225	396	56	452	272	467	64	531
Acre	146	208	15	223	152	227	21	248
Amazonas	1297	1783	142	1925	1194	1612	211	1823
Roraima	62	110	21	131	58	77	9	86
Pará	2516	3316	316	3632	2490	3163	338	3501
Amapá	175	196	11	207	161	187	22	209
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	16903	24864	2138	27002	16839	24083	2328	26411
Maranhão	2065	2801	131	2932	1907	2738	162	2900
Piauí	1343	1678	119	1797	1661	1445	121	1566
Ceará	2733	3739	251	3990	2838	3993	321	4314
R. Grande do Norte	807	1242	89	1331	832	1253	101	1354
Paraíba	855	1365	156	1521	854	1276	165	1441
Pernambuco	2575	3762	475	4237	2440	3434	443	3877
Alagoas	787	1205	148	1353	847	1309	143	1452
Sergipe	422	683	77	760	481	667	89	756
Bahia	5316	8389	692	9081	4979	7968	783	8751
SUDESTE	22151	35253	5197	40450	21179	34575	5522	40097
Minas Gerais	6785	10386	1146	11532	5139	7472	1198	8670
Espírito Santo	851	1169	244	1413	853	1156	252	1408
Rio de Janeiro	7076	10464	818	11282	7787	12554	918	13472
São Paulo	7439	13234	2989	16223	7400	13393	3154	16547
SUL	5290	8288	1672	9960	5129	8150	1652	9802
Paraná	1747	2704	480	3184	1736	2734	521	3255
Santa Catarina	700	1330	198	1528	668	1211	200	1411
R. Grande do Sul	2843	4254	994	5248	2725	4205	931	5136
CENTRO-OESTE	2177	3368	472	3840	2119	3416	493	3909
M. Grosso do Sul	552	791	107	898	497	776	93	869
Mato Grosso	523	828	62	890	521	847	77	924
Goiás	769	1234	216	1450	759	1232	199	1431
Distrito Federal	333	515	87	602	342	561	124	685

FONTE: MS/FNS-CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1984 e 1985, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1984				1985			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	50730	77050	11316	88366	47356	72580	11730	84310
NORTE	4498	6138	667	6805	4318	5991	725	6716
Rondônia	359	636	72	708	345	623	66	689
Acre	184	263	27	290	144	241	13	254
Amazonas	1186	1677	203	1880	1262	1710	226	1936
Roraima	70	100	11	111	76	119	13	132
Pará	2570	3297	328	3625	2340	3096	389	3485
Amapá	129	165	26	191	151	202	18	220
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	17867	25983	2568	28551	17234	25124	2793	27917
Maranhão	2070	2867	212	3079	2016	3004	182	3186
Piauí	1344	1631	167	1798	1347	1656	127	1783
Ceará	2901	4148	307	4455	2988	3952	480	4432
R. Grande do Norte	911	1316	97	1413	882	1300	105	1405
Paraíba	923	1351	153	1504	852	1291	163	1454
Pernambuco	2729	3999	543	4542	2672	3855	574	4429
Alagoas	992	1301	163	1464	958	1308	187	1495
Sergipe	474	664	79	743	434	591	80	671
Bahia	5523	8706	847	9553	5085	8167	895	9062
SUDESTE	20752	32907	5667	38574	18439	29968	5945	35913
Minas Gerais	5168	7761	1295	9056	4751	7137	1360	8497
Espírito Santo	903	1143	251	1394	906	1128	212	1340
Rio de Janeiro	7213	10451	1277	11728	5691	8929	1584	10513
São Paulo	7468	13552	2844	16396	7091	12774	2789	15563
SUL	5086	8275	1839	10114	5041	8015	1714	9729
Paraná	1951	3008	725	3733	1822	2791	564	3355
Santa Catarina	541	1043	239	1282	632	1049	195	1244
R. Grande do Sul	2594	4224	875	5099	2587	4175	955	5130
CENTRO-OESTE	2527	3747	575	4322	2324	3482	553	4035
M. Grosso do Sul	644	894	103	997	550	777	98	875
Mato Grosso	646	958	93	1051	603	908	127	1035
Goiás	875	1291	239	1530	893	1277	218	1495
Distrito Federal	362	604	140	744	278	520	110	630

FONTE: MS/FNS-CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1986 e 1987, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1986				1987			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	45257	72180	11551	83731	43724	70363	11463	81826
NORTE	4022	5933	675	6608	4312	6431	603	7034
Rondônia	334	667	69	736	461	924	63	987
Acre	163	256	16	272	137	247	24	271
Amazonas	1167	1734	192	1926	1226	1878	161	2039
Roraima	67	131	14	145	75	138	13	151
Pará	2147	2954	361	3315	2291	3060	320	3380
Amapá	144	191	23	214	122	184	22	206
Tocantins	&	&	&	&	&	&	&	&
NORDESTE	15676	24121	2769	26890	15107	23042	2825	25867
Maranhão	1990	3053	218	3271	2027	3100	206	3306
Piauí	1118	1435	144	1579	1085	1460	149	1609
Ceará	2989	3908	461	4369	2981	3899	403	4302
R. Grande do Norte	709	1182	113	1295	738	1353	113	1466
Paraíba	741	1202	194	1396	727	1240	169	1409
Pernambuco	2339	3861	525	4386	2403	3684	493	4177
Alagoas	983	1294	186	1480	955	1271	141	1412
Sergipe	382	554	90	644	378	590	114	704
Bahia	4425	7632	838	8470	3813	6445	1037	7482
SUDESTE	18269	30587	5842	36429	17450	29981	5740	35721
Minas Gerais	4615	6679	1277	7956	4525	6416	1291	7707
Espírito Santo	873	1142	158	1300	920	1148	180	1328
Rio de Janeiro	5044	8478	1602	10080	5473	9569	1667	11236
São Paulo	7737	14288	2805	17093	6532	12848	2602	15450
SUL	5000	8005	1693	9698	4589	7382	1746	9128
Paraná	1906	2979	546	3525	1539	2504	567	3071
Santa Catarina	545	854	229	1083	530	829	211	1040
R. Grande do Sul	2549	4172	918	5090	2520	4049	968	5017
CENTRO-OESTE	2290	3534	572	4106	2266	3527	549	4076
M. Grosso do Sul	490	749	115	864	528	814	133	947
Mato Grosso	555	891	101	992	649	1009	97	1106
Goiás	951	1364	231	1595	824	1199	201	1400
Distrito Federal	294	530	125	655	265	505	118	623

FONTE: MS/FNS-CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1988 e 1989, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1988				1989			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	43907	71162	11233	82395	43565	69394	10981	80375
NORTE	4233	6459	665	7124	4230	6283	563	6846
Rondônia	463	869	60	929	383	739	37	776
Acre	161	285	29	314	147	268	21	289
Amazonas	1191	1849	194	2043	1196	1770	174	1944
Roraima	89	145	7	152	58	105	19	124
Pará	2204	3118	356	3474	2178	2903	278	3181
Amapá	125	193	19	212	116	181	24	205
Tocantins	&	&	&	&	152	317	10	327
NORDESTE	15003	22698	2443	25141	15093	22922	2460	25382
Maranhão	2101	3188	231	3419	2168	3296	259	3555
Piauí	960	1348	132	1480	997	1431	121	1552
Ceará	2911	3830	356	4186	3209	4111	402	4513
R. Grande do Norte	760	1278	126	1404	664	1144	115	1259
Paraíba	771	1090	144	1234	674	1002	154	1156
Pernambuco	2074	3274	415	3689	2186	3365	442	3807
Alagoas	831	1173	159	1332	680	1021	125	1146
Sergipe	355	472	90	562	363	490	76	566
Bahia	4240	7045	790	7835	4152	7062	766	7828
SUDESTE	18081	31619	5795	37414	17828	30005	5773	35778
Minas Gerais	4228	6035	1175	7210	3917	5634	1015	6649
Espírito Santo	843	1089	204	1293	763	1033	197	1230
Rio de Janeiro	5972	10935	1527	12462	6790	11612	1881	13493
São Paulo	7038	13560	2889	16449	6358	11726	2680	14406
SUL	4485	7131	1805	8936	4337	6913	1666	8579
Paraná	1514	2486	654	3140	1398	2265	519	2784
Santa Catarina	612	903	222	1125	571	845	282	1127
R. Grande do Sul	2359	3742	929	4671	2368	3803	865	4668
CENTRO-OESTE	2105	3255	525	3780	2077	3271	519	3790
M. Grosso do Sul	462	727	139	866	488	810	104	914
Mato Grosso	642	972	83	1055	665	1021	93	1114
Goiás	721	1046	172	1218	653	926	184	1110
Distrito Federal	280	510	131	641	271	514	138	652

FONTE: MS/FNS-CENEPI

Nota: Até o ano de 1988, os dados provenientes da área que hoje corresponde ao Estado de Tocantins encontram-se registrados no Estado de Goiás.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1990 e 1991, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1990				1991			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	38908	63678	10892	74570	44161	72539	12451	84990
NORTE	4331	6292	693	6985	4547	6338	605	6943
Rondônia	394	697	37	734	370	687	42	729
Acre	189	326	30	356	198	296	36	332
Amazonas	1113	1653	273	1926	1256	1764	206	1970
Roraima	81	139	5	144	139	198	13	211
Pará	2219	2902	300	3202	2305	2919	261	3180
Amapá	114	175	24	199	119	168	20	188
Tocantins	221	400	24	424	160	306	27	333
NORDESTE	14801	22833	2853	25686	14352	22486	2745	26231
Maranhão	2190	3593	355	3948	2049	3212	356	3568
Piauí	999	1446	187	1633	1007	1418	211	1629
Ceará	3102	4129	507	4636	2790	3792	422	4214
R. Grande do Norte	714	1198	154	1352	601	1091	119	1210
Paraíba	767	1254	157	1411	722	1114	152	1266
Pernambuco	2107	3293	435	3728	2084	3233	481	3714
Alagoas	712	1120	138	1258	772	1285	123	1408
Sergipe	438	560	104	664	443	533	88	621
Bahia	3772	6240	816	7056	3884	6808	793	7601
SUDESTE	13722	24875	5160	30035	19121	34044	7031	41075
Minas Gerais	3685	5639	1185	6824	3460	5162	1092	6254
Espírito Santo	974	1275	229	1504	895	1165	254	1419
Rio de Janeiro	2588	4913	645	5558	6985	13106	2686	15792
São Paulo	6475	13048	3101	16149	7781	14611	2999	17610
SUL	4070	6389	1648	8037	4132	6346	1542	7888
Paraná	1208	1867	506	2373	1351	2050	477	2527
Santa Catarina	659	985	244	1229	587	923	247	1170
R. Grande do Sul	2203	3537	898	4435	2194	3373	818	4191
CENTRO-OESTE	1984	3289	538	3827	2009	3325	528	3853
M. Grosso do Sul	462	853	115	968	471	903	114	1017
Mato Grosso	577	936	85	1021	543	859	69	928
Goiás	669	968	195	1163	657	948	181	1129
Distrito Federal	276	532	143	675	338	615	164	779

FONTE: MS/FNS-CENEPI

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1992 e 1993, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1992				1993			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	45404	73616	12339	85955	40100	63818	11635	75453
NORTE	4779	6832	659	7491	4815	6812	693	7505
Rondônia	470	1008	76	1084	307	751	67	818
Acre	225	352	27	379	194	333	41	374
Amazonas	1333	1753	224	1977	1426	1837	233	2070
Roraima	144	205	9	214	124	192	10	202
Pará	2298	3007	297	3304	2506	3224	312	3536
Amapá	117	153	7	160	118	158	17	175
Tocantins	192	354	19	373	140	317	13	330
NORDESTE	14363	21970	2645	24615	16379	25380	3057	28437
Maranhão	2025	3170	239	3409	2109	3090	190	3280
Piauí	1139	1521	233	1754	1132	1593	279	1872
Ceará	2520	3407	430	3837	2868	3980	523	4503
R. Grande do Norte	683	1225	136	1361	734	1235	170	1405
Paraíba	771	1162	183	1345	974	1437	212	1649
Pernambuco	2345	3437	423	3860	2741	4064	509	4573
Alagoas	846	1180	203	1383	853	1157	175	1332
Sergipe	392	517	108	625	398	558	97	655
Bahia	3642	6351	690	7041	4570	8266	902	9168
SUDESTE	19418	34549	6652	41201	12184	21553	5484	27037
Minas Gerais	3374	5671	862	6533	3438	5774	1191	6965
Espírito Santo	971	1197	223	1420	960	1247	243	1490
Rio de Janeiro	7282	13018	2540	15558	...	...	...	...
São Paulo	7791	14663	3027	17690	7786	14532	4050	18582
SUL	4460	6573	1796	8369	4460	6525	1792	8317
Paraná	1454	2243	569	2812	1337	1960	544	2504
Santa Catarina	702	986	272	1258	698	1055	284	1339
R. Grande do Sul	2304	3344	955	4299	2425	3510	964	4474
CENTRO-OESTE	2384	3692	587	4279	2262	3548	609	4157
M. Grosso do Sul	510	906	112	1018	568	990	122	1112
Mato Grosso	964	1378	143	1521	726	1072	138	1210
Goiás	564	846	150	996	612	936	192	1128
Distrito Federal	346	562	182	744	356	550	157	707

FONTE: MS/FNS-CENEPI

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1994 e 1995, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1994				1995			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	39167	63409	12350	75759	45650	76859	14154	91013
NORTE	4569	6470	719	7189	4341	6108	680	6788
Rondônia	341	663	100	763	360	685	90	775
Acre	164	267	18	285	175	278	29	307
Amazonas	1374	1807	257	2064	1300	1767	254	2021
Roraima	125	174	9	183	108	197	9	206
Pará	2279	3011	302	3313	2089	2650	244	2894
Amapá	108	178	24	202	131	168	32	200
Tocantins	178	370	9	379	178	363	22	385
NORDESTE	15609	25324	3440	28764	15085	25251	3214	28465
Maranhão	1836	3145	193	3338	1631	3336	319	3655
Piauí	1041	1518	313	1831	1104	1605	288	1893
Ceará	2798	3963	560	4523	2833	4042	459	4501
R. Grande do Norte	650	1307	126	1433	587	1147	111	1258
Paraíba	885	1357	241	1598	757	1183	237	1420
Pernambuco	2324	3934	589	4523	2600	4802	415	5217
Alagoas	855	1125	144	1269	702	983	162	1145
Sergipe	363	535	111	646	404	583	95	678
Bahia	4857	8440	1163	9603	4467	7570	1128	8698
SUDESTE	12390	21359	5776	27135	19707	35452	7789	43241
Minas Gerais	3485	5389	1260	6649	3559	5351	1306	6657
Espírito Santo	980	1289	222	1511	843	1212	248	1460
Rio de Janeiro	...	...	...	...	7504	14477	2381	16858
São Paulo	7925	14681	4294	18975	7801	14412	3854	18266
SUL	4643	6880	1838	8718	4572	6763	1847	8610
Paraná	1412	1977	554	2531	1213	1773	538	2311
Santa Catarina	753	1194	295	1489	706	1160	293	1453
R. Grande do Sul	2478	3709	989	4698	2653	3830	1016	4846
CENTRO-OESTE	1956	3376	577	3953	1945	3285	624	3909
M. Grosso do Sul	459	905	77	982	483	921	81	1002
Mato Grosso	595	996	164	1160	576	965	124	1089
Goiás	557	921	181	1102	538	848	233	1081
Distrito Federal	345	554	155	709	348	551	186	737

FONTE: MS/FNS-CENEPI

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996*			
	PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	44317	72501	12254	84755
NORTE	4510	6248	691	6939
Rondônia	352	611	76	687
Acre	172	328	39	367
Amazonas	1279	1765	255	2020
Roraima	117	167	19	186
Pará	2259	2780	243	3023
Amapá	139	179	25	204
Tocantins	192	418	34	452
NORDESTE	13584	22236	2915	25151
Maranhão	1433	3060	160	3220
Piauí	816	1150	256	1406
Ceará	2511	3541	420	3961
R. Grande do Norte	600	1084	142	1226
Paraíba	712	1145	185	1330
Pernambuco	2129	3745	565	4310
Alagoas	757	1046	116	1162
Sergipe	367	553	87	640
Bahia	4259	6912	984	7896
SUDESTE	19716	33763	6286	40049
Minas Gerais	3749	5102	1067	6169
Espírito Santo	882	1267	212	1479
Rio de Janeiro	7173	13019	1953	14972
São Paulo	7912	14375	3054	17429
SUL	4680	7036	1799	8835
Paraná	1244	2078	373	2451
Santa Catarina	739	1151	299	1450
R. Grande do Sul	2697	3807	1127	4934
CENTRO-OESTE	1827	3218	563	3781
M. Grosso do Sul	394	779	112	891
Mato Grosso	540	954	119	1073
Goiás	525	870	156	1026
Distrito Federal	368	615	176	791

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.