

**Casos de Agravos e Doenças Infecciosas
e Parasitárias Notificados em Janeiro,
Fevereiro e Março de 1996
e Igual período de 1997,
por Unidade Federada, Brasil**

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

ACIDENTE ARANEÍDEO - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	418	318	333	7	...	8
NORTE	2	5	12
Rondônia	2	3	1
Acre
Amazonas	...	2	8
Roraima
Pará	2
Amapá
Tocantins	1
NORDESTE	6	13	9	2
Maranhão
Piauí	2
Ceará	6	6	3
Rio Grande do Norte	...	7	6
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
SUDESTE	229	166	167	7	...	3
Minas Gerais	14	13	9
Espírito Santo
Rio de Janeiro	4	5	3	7	...	3
São Paulo	211	148	155
SUL	179	132	138
Paraná
Santa Catarina	59	44	35
Rio Grande do Sul	120	88	103
CENTRO-OESTE	2	2	7	3
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso	2	3
Goiás
Distrito Federal	2	2	5

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

ACIDENTE ESCORPIÔNICO - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996 e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	667	517	468	15	12	12
NORTE	12	18	15
Rondônia	2	2
Acre
Amazonas	4	8	8
Roraima
Pará	3	3
Amapá	2	3	1
Tocantins	1	2	6
NORDESTE	128	143	124	3	2	4
Maranhão	1	-	-
Piauí	2	1	-
Ceará	25	45	35
Rio Grande do Norte	72	78	69
Paraíba	19	16	17
Pernambuco	9	3	3	3	2	4
Alagoas
Sergipe
Bahia
SUDESTE	473	306	280	12	10	8
Minas Gerais	250	167	136
Espírito Santo	3	1	2
Rio de Janeiro	9	10	11	12	10	8
São Paulo	211	128	131
SUL	37	38	26
Paraná
Santa Catarina	8	4	2
Rio Grande do Sul	29	34	24
CENTRO-OESTE	17	12	23
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso	7	1	16
Goiás
Distrito Federal	10	11	7

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

ACIDENTE OFÍDICO - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	1709	1530	1663	65	96	169
NORTE	336	325	346	66
Rondônia	51	53	59	59
Acre	22	19	19
Amazonas	29	38	40
Roraima	8	10	16
Pará	143	125	116
Amapá	15	23	14
Tocantins	68	57	82	7
NORDESTE	179	153	195	23	23	37
Maranhão	42	30	44
Piauí	35	23	30
Ceará	62	53	58
Rio Grande do Norte	6	28	24
Paraíba
Pernambuco	19	10	23	23	23	37
Alagoas	...	3	1
Sergipe	15	6	15
Bahia
SUDESTE	621	572	576	42	60	66
Minas Gerais	143	178	179
Espírito Santo	155	105	118
Rio de Janeiro	93	85	85	42	60	66
São Paulo	230	204	194
SUL	418	439	388
Paraná
Santa Catarina	185	150	115
Rio Grande do Sul	233	289	273
CENTRO-OESTE	155	41	158	...	13	...
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso	116	6	124	...	13	...
Goiás
Distrito Federal	39	35

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

AIDS - Distribuição de casos e coeficientes de incidência (taxa por 100.000 hab.), segundo o período de diagnóstico e local de residência (Unidade Federada e macrorregião) - Brasil, 1995-1997*

UF/Macrorregião	1995		1996/97*	
	Nº	TAXA	Nº	TAXA
BRASIL	15402	10,0	11037	7,2
NORTE	347	3,2	307	2,9
Rondônia	17	1,3	4	0,3
Acre	-	-	4	0,9
Amazonas	73	3,1	79	3,4
Roraima	5	1,9	5	1,9
Pará	215	4,3	178	3,6
Amapá	22	6,7	18	5,5
Tocantins	15	1,5	19	1,9
NORDESTE	1200	2,7	1057	2,4
Maranhão	112	2,2	106	2,0
Piauí	58	2,1	28	1,0
Ceará	256	3,8	195	2,9
Rio Grande do Norte	62	2,4	71	2,8
Paraíba	78	2,3	90	2,7
Pernambuco	300	4,1	211	2,9
Alagoas	26	1,0	30	1,1
Sergipe	61	3,8	76	4,8
Bahia	247	2,0	250	2,0
SUDESTE	10842	16,5	7179	10,9
Minas Gerais	1061	6,5	769	4,7
Espírito Santo	166	6,0	134	4,9
Rio de Janeiro	1743	13,2	1303	9,9
São Paulo	7872	23,6	4973	14,9
SUL	2172	9,5	1791	7,8
Paraná	625	7,2	472	5,5
Santa Catarina	713	15,0	512	10,8
Rio Grande do Sul	834	8,8	807	8,5
CENTRO-OESTE	841	8,2	703	6,9
Mato Grosso do Sul	175	9,2	103	5,4
Mato Grosso	129	5,6	233	10,1
Goiás	319	7,4	203	4,7
Distrito Federal	218	12,6	164	9,5

FONTE: MS/DST/AIDS

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

CÓLERA - Distribuição de casos confirmados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	137	89	86	288	158	447
NORTE	31	6	-	20	8	3
Rondônia	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-
Amazonas	31	6	-	20	8	3
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	106	83	86	268	150	444
Maranhão	1	25	1	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	1	1	2	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	1	-	-	-
Paraíba	12	10	34	-	-	9
Pernambuco	74	24	13	34	4	221
Alagoas	4	3	2	234	146	211
Sergipe	-	-	-
Bahia	14	20	33	-	-	3
SUDESTE	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

COQUELUCHE - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	116	243	89	27	44	74
NORTE	3	92	8	6	1	26
Rondônia	-	-	-
Acre	1	59	1
Amazonas	1	-	3	2	1	2
Roraima	-	-	1	-	-	17
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	1	25	-	-	-	3
Tocantins	-	8	3	4	-	4
NORDESTE	54	38	20	2	4	1
Maranhão	-	4	2	-	2	1
Piauí	3	-	4	2	1	-
Ceará	9	18	5
Rio Grande do Norte	2	4	3
Paraíba	-	-	1
Pernambuco	15	4	3	-
Alagoas	3	7	2
Sergipe	5	1	-	-	1	-
Bahia	17	-	-
SUDESTE	19	76	20	3	6	13
Minas Gerais	10	70	17	3	6	13
Espírito Santo	9	6	3
Rio de Janeiro
São Paulo
SUL	12	9	17	2	8	7
Paraná	2	2	11
Santa Catarina	-	3	1	-	4	1
Rio Grande do Sul	10	4	5	2	4	6
CENTRO-OESTE	28	28	34	14	25	27
Mato Grosso do Sul	3	4	5	-	1	1
Mato Grosso	12	13	12	-	1	2
Goiás	1	1	3	-	2	2
Distrito Federal	22	10	14	14	21	22

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

DENGUE - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	20410	15735	22969	23585	27199	39042
NORTE	203	219	317	228	514	1107
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima	110	42	34
Pará	1	6	1	74	325	762
Amapá
Tocantins	202	213	316	44	147	311
NORDESTE	12812	10603	13842	20302	18748	30041
Maranhão	4700	583	354	151	300	317
Piauí	534	902	739	525	316	111
Ceará	104	92	91	282	215	410
Rio Grande do Norte	53	51	36	1046	767	2760
Paraíba	35	16	1259	4512	5450	9982
Pernambuco	584	359	1376	4502	4572	7281
Alagoas	523	1005	163
Sergipe	80	201	130	1171	504	545
Bahia	6199	7394	9694	8113	6624	8645
SUDESTE	1304	1940	5550	1792	6024	5441
Minas Gerais	168	256	590	1244
Espírito Santo	158	195	550	1252	4926	3469
Rio de Janeiro	561	785	3569	200	289	282
São Paulo	417	960	1431	84	219	446
SUL	637	688	1126	45	86	178
Paraná	634	687	1125	45	86	178
Santa Catarina
Rio Grande do Sul	3	1	1
CENTRO-OESTE	5454	2285	2134	1218	1827	2265
Mato Grosso do Sul	598	463	542	398	466	971
Mato Grosso	3386	1215	858	46	432	507
Goiás	1470	607	734	767	909	777
Distrito Federal	7	20	10

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

DIFTERIA - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	12	22	15	2	25	7
NORTE	4	2	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-
Acre	-	-	-
Amazonas	4	2	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	-	2	5	-	-	1
Maranhão	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	1	1
Rio Grande do Norte	-	-	-
Paraíba	-	-	-
Pernambuco	-	-	3	-
Alagoas	-	1	1
Sergipe	-	-	-	-	-	1
Bahia	-	-	-
SUDESTE	2	6	3	-	25	5
Minas Gerais	-	1	-	-	23	2
Espírito Santo	-	-	-
Rio de Janeiro	1	2	-	-	1	...
São Paulo	1	3	3	-	1	3
SUL	3	2	6	1	-	1
Paraná	1	-	2
Santa Catarina	2	1	2	-	-	1
Rio Grande do Sul	-	1	2	1	-	-
CENTRO-OESTE	3	-	1	1	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	3	-	1	1	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	...	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

FEBRE AMARELA - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por U. F., Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	-	1	-	-	-	-
NORTE	-	1	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	1	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

FEBRE TIFÓIDE - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	84	113	165	35	42	94
NORTE	13	28	37	9	15	66
Rondônia	-	-	-
Acre	10	11	35
Amazonas	2	16	2	9	15	65
Roraima	-	-	-	-	-	1
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	1	-	-	-	-	-
Tocantins	-	1	-	-	-	-
NORDESTE	45	42	51	4	2	3
Maranhão	-	-	-	4	1	3
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	2	2	3
Rio Grande do Norte	1	5	4
Paraíba	3	3	6
Pernambuco	15	22	20	-
Alagoas	14	10	15
Sergipe	3	-	1	-
Bahia	10	-	-
SUDESTE	16	29	69	21	23	22
Minas Gerais	1	4	22	7	7	2
Espírito Santo	2	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	...
São Paulo	13	25	47	14	16	20
SUL	9	10	5	-	1	3
Paraná	2	3	2
Santa Catarina	2	6	1	-	1	3
Rio Grande do Sul	5	1	2	-	-	-
CENTRO-OESTE	1	4	3	1	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	1	4	3	1	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

HANSENÍASE - Casos novos, residentes nas UF's, acumulados segundo o último trimestre informado de 1997 e igual período de 1996, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	Último Trimestre Informado de 1997	ACUMULADO	
		1997*	1996
BRASIL		13375	13995
NORTE		3591	3897
Rondônia	2º	702	705
Acre	2º	147	181
Amazonas	2º	634	685
Roraima	2º	64	81
Pará	2º	1535	1882
Amapá	2º	118	119
Tocantins	2º	391	244
NORDESTE		4270	4000
Maranhão	2º	1631	1735
Piauí	2º	517	594
Ceará	2º	650	896
Rio Grande do Norte	2º	70	60
Paraíba	2º	233	196
Pernambuco	2º	621	188
Alagoas(*)	2º	48	93
Sergipe	2º	242	238
Bahia	2º	258	...
SUDESTE		2778	3314
Minas Gerais	2º	1005	1298
Espírito Santo	2º	582	461
Rio de Janeiro	2º	726	453
São Paulo	2º	465	1102
SUL		718	372
Paraná	2º	504	194
Santa Catarina	2º	82	95
Rio Grande do Sul	2º	132	83
CENTRO-OESTE		2018	2412
Mato Grosso do Sul	2º	238	262
Mato Grosso	2º	292	934
Goiás	2º	1401	1109
Distrito Federal	2º	87	107

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados parciais.

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o mês de janeiro de 1996 e de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*						
	JANEIRO						JANEIRO						
	A	B	C	D	E	NÃO ESP.		A	B	C	D	E	NÃO ESP.
BRASIL	364	212	72	1	-	2249		134	121	38	-	-	1159
NORTE	100	51	17	1	-	246		66	22	5	-	-	137
Rondônia	8	17	-	1	-	24	
Acre	3	5	2	-	-	3	
Amazonas	36	8	-	-	-	143		4	-	-	-	-	58
Roraima	-	-	1	-	-	27		-	7	2	-	-	5
Pará	3	4	8	-	-	2		47	14	2	-	-	41
Amapá	39	9	6	-	-	7		-	-	-	-	-	21
Tocantins	11	8	-	-	-	40		15	1	1	-	-	12
NORDESTE	7	24	-	-	-	608		3	32	7	-	-	127
Maranhão	-	1	-	-	-	59		-	1	-	-	-	27
Piauí	-	4	-	-	-	99		-	-	-	-	-	67
Ceará	...	-	226	
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	8	
Paraíba	6	14	-	-	-	52		3	29	6	-	-	18
Pernambuco	24		-	-	-	-	-	-
Alagoas	1	-	-	-	-	63	
Sergipe	-	4	-	-	-	14		-	2	1	-	-	15
Bahia	-	1	-	-	-	63	
SUDESTE	54	-	-	-	-	471		11	11	20	-	-	353
Minas Gerais	-	-	-	-	-	471		-	-	-	-	-	353
Espírito Santo
Rio de Janeiro	54	-	-	-	-	-		11	11	20	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SUL	64	96	19	-	-	285		-	-	-	-	-	167
Paraná	-	-	-	-	-	157	
Santa Catarina	64	96	19	-	-	31		-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	97		-	-	-	-	-	167
CENTRO-OESTE	139	41	36	-	-	639		54	56	6	-	-	375
Mato Grosso do Sul	-	-	1	-	-	17		9	18	2	-	-	52
Mato Grosso	8	2	1	-	-	11		-	-	-	-	-	-
Goiás	-	4	-	-	-	92		3	4	-	-	-	26
Distrito Federal	131	35	34	-	-	519		42	34	4	-	-	297

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o mês de fevereiro de 1996 e de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*					
	FEVEREIRO						FEVEREIRO					
	A	B	C	D	E	NÃO ESP.	A	B	C	D	E	NÃO ESP.
BRASIL	229	183	53	-	1	1807	75	72	38	-	-	1332
NORTE	93	49	14	-	1	217	12	6	3	-	-	114
Rondônia	13	15	2	-	-	6
Acre	5	8	3	-	-	1
Amazonas	28	13	-	-	1	116	-	-	-	-	-	62
Roraima	-	4	3	-	-	27	-	3	1	-	-	11
Pará	-	1	1	-	-	12	12	3	2	-	-	4
Amapá	38	7	5	-	-	23	-	-	-	-	-	37
Tocantins	9	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	14	19	1	-	-	552	4	29	12	-	-	166
Maranhão	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	52
Piauí	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	67
Ceará	250
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	10
Paraíba	10	18	1	-	-	41	4	26	8	-	-	19
Pernambuco	37
Alagoas	-	-	-	-	-	46
Sergipe	4	1	-	-	-	18	-	3	4	-	-	28
Bahia	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	46	-	-	-	-	487	17	-	-	-	-	398
Minas Gerais	-	-	-	-	-	487	-	-	-	-	-	398
Espírito Santo
Rio de Janeiro	46	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUL	50	109	35	-	-	329	-	-	-	-	-	257
Paraná	-	-	-	-	-	253
Santa Catarina	50	109	35	-	-	36	-	-	-	-	-	39
Rio Grande do Sul	40	-	-	-	-	-	218
CENTRO-OESTE	26	16	3	-	-	222	42	37	23	-	-	397
Mato Grosso do Sul	2	1	3	-	-	31	-	6	1	-	-	67
Mato Grosso	12	8	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	151	-	2	-	-	-	48
Distrito Federal	22	7	-	-	-	23	42	29	22	-	-	282

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

HEPATITES A, B, C, D, E e Não Especificada - Distribuição de casos, acumulados segundo o mês de março de 1996 e de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*						
	MARÇO						MARÇO						
	A	B	C	D	E	NÃO ESP.		A	B	C	D	E	NÃO ESP.
BRASIL	401	247	56	2	-	2492		234	111	26	-	-	1704
NORTE	163	51	14	2	-	249		86	33	6	-	-	269
Rondônia	37	21	7	1	-	32	
Acre	1	8	4	-	-	5	
Amazonas	27	8	-	1	-	136		3	1	-	-	-	99
Roraima	2	3	1	-	-	14		3	7	4	-	-	28
Pará	13	-	-	-	-	1		76	21	2	-	-	43
Amapá	69	9	2	-	-	23		-	-	-	-	-	42
Tocantins	14	2	-	-	-	38		4	4	-	-	-	57
NORDESTE	34	44	16	-	-	609		14	6	2	-	-	257
Maranhão	1	1	-	-	-	87		-	-	-	-	-	64
Piauí	-	-	-	-	-	108		-	-	-	-	-	118
Ceará	245	
Rio Grande do Norte	-	-	1	-	-	38	
Paraíba	31	36	15	-	-	29		14	-	-	-	-	43
Pernambuco	44	
Alagoas	1	7	-	-	-	50	
Sergipe	1	-	-	-	-	8		6	2	-	-	-	32
Bahia	-	-	-	-	-	-	
SUDESTE	75	-	-	-	-	729		1	-	-	-	-	506
Minas Gerais	-	-	-	-	-	729		-	-	-	-	-	506
Espírito Santo
Rio de Janeiro	75	-	-	-	-	-	
São Paulo	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-
SUL	100	129	24	-	-	655		-	-	-	-	-	304
Paraná	-	-	-	-	-	395	
Santa Catarina	100	129	24	-	-	28		-	-	-	-	-	42
Rio Grande do Sul	233		-	-	-	-	-	262
CENTRO-OESTE	29	23	2	-	-	230		133	72	18	-	-	368
Mato Grosso do Sul	5	10	-	-	-	85		33	24	6	-	-	90
Mato Grosso	13	10	2	-	-	19		80	29	-	-	-	38
Goiás	1	1	-	-	-	126		4	1	-	-	-	70
Distrito Federal	10	2	-	-	-	-		16	18	12	-	-	170

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

LEISHMANIOSE - Distribuição de casos autóctones notificados em janeiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
BRASIL	3255(a)	195	3350	2186(b)	146	2332
NORTE	1067	2	1069	972	19	991
Rondônia	265	-	265	93	-	93
Acre	68	-	68	17	-	17
Amazonas	177	-	177	254	-	254
Roraima	8	2	10	...	5	5
Pará	412	-	412	515	2	517
Amapá	60	-	60	49	-	49
Tocantins	77	-	77	44	12	56
NORDESTE	1277	173	1450	920	127	1047
Maranhão	356	17	373	358	8	366
Piauí	14	25	39	19	25	44
Ceará	413	17	430	156	9	165
Rio Grande do Norte	15	7	22	-	22	22
Paraíba	33	5	38	30	6	36
Pernambuco	90	20	110	26	13	39
Alagoas	8	9	17	-	5	5
Sergipe	-	27	27	-	-	-
Bahia	348	46	394	331	39	370
SUDESTE	373	16	389	33	-	33
Minas Gerais	257	14	271
Espírito Santo	37	-	37	15	-	15
Rio de Janeiro	38	2	40	18	-	18
São Paulo	41	-	41
SUL	75	-	75	-	-	-
Paraná	75	-	75	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	363	4	367	261	-	261
Mato Grosso do Sul	17	4	21	22	-	22
Mato Grosso	320	-	320	202	-	202
Goiás	26	-	26	37	-	37
Distrito Federal	-	-	-	...	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 114 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 55 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

LEISHMANIOSE - Distribuição de casos autóctones notificados em fevereiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
BRASIL	2442(a)	275	2717	2251(b)	159	2410
NORTE	817	6	823	1085	5	1090
Rondônia	175	-	175	101	-	101
Acre	16	-	16	34	-	34
Amazonas	103	-	103	279	-	279
Roraima	-	-	-	34	...	34
Pará	363	-	363	467	...	467
Amapá	118	-	118	62	-	62
Tocantins	42	6	48	108	5	113
NORDESTE	1074	259	1333	832	151	983
Maranhão	332	8	340	371	3	374
Piauí	10	20	30	6	16	22
Ceará	304	27	331	260	14	274
Rio Grande do Norte	10	10	20	-	5	5
Paraíba	25	4	29	29	7	36
Pernambuco	101	24	125	42	10	52
Alagoas	8	19	27	1	8	9
Sergipe	3	31	34	13	36	49
Bahia	281	116	397	110	52	162
SUDESTE	171	9	180	47	1	48
Minas Gerais	101	9	110
Espírito Santo	19	-	19	13	1	14
Rio de Janeiro	18	-	18	34	-	34
São Paulo	33	-	33
SUL	51	-	51	-	-	-
Paraná	51	-	51	...	-	-
Santa Catarina	-	-	-	...	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	329	1	330	287	2	289
Mato Grosso do Sul	22	-	22	22	1	23
Mato Grosso	281	-	281	241	-	241
Goiás	26	1	27	24	1	25
Distrito Federal	-	-	-	...	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 109 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 64 casos notificados pelas UF's como não autóctones

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

LEISHMANIOSE - Distribuição de casos autóctones notificados em março de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
BRASIL	2534(a)	166	2700	1782(b)	189	1971
NORTE	1059	2	1061	598	7	605
Rondônia	137	-	137	85	-	85
Acre	21	-	21	25	-	25
Amazonas	152	-	152	309	-	309
Roraima	1	1	2	44	...	44
Pará	647	1	648
Amapá	75	-	75	52	-	52
Tocantins	26	-	26	83	7	90
NORDESTE	975	153	1128	837	180	1017
Maranhão	352	17	369	252	7	259
Piauí	10	16	26	5	13	18
Ceará	284	23	307	198	5	203
Rio Grande do Norte	6	4	10	-	8	8
Paraíba	25	6	31	21	4	25
Pernambuco	32	14	46	151	17	168
Alagoas	10	15	25	-	7	7
Sergipe	7	23	30	-	9	9
Bahia	249	35	284	210	110	320
SUDESTE	184	10	194	56	-	56
Minas Gerais	98	9	107	18	...	18
Espírito Santo	28	-	28	38	-	38
Rio de Janeiro	28	1	29	-	-	-
São Paulo	30	-	30
SUL	41	-	41	-	-	-
Paraná	41	-	41	...	-	-
Santa Catarina	-	-	-	...	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	275	1	276	291	2	293
Mato Grosso do Sul	11	-	11	42	1	43
Mato Grosso	243	...	243	215	-	215
Goiás	21	1	22	34	1	35
Distrito Federal	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 80 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 55 casos notificados pelas UF's como não autóctones

LEPTOSPIROSE - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	560	1183	1565	368	257	303
NORTE	94	66	76	46	63	124
Rondônia	-	-	-
Acre	1	5	3	-	-	29
Amazonas	7	-	3	-	3	11
Roraima	-	-	-	-	5	-
Pará	85	60	59	46	55	84
Amapá	1	1	11
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	30	37	68	25	36	80
Maranhão	3	7	1
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	5	6	27	-	1	2
Rio Grande do Norte	1	4	2	-	1	-
Paraíba	-	-	7	3	7	2
Pernambuco	9	6	10	1	2	-
Alagoas	-	-	2
Sergipe	-	1	2	3	2	3
Bahia	12	13	17	18	23	73
SUDESTE	220	1002	1320	243	72	39
Minas Gerais	10	4	-	29	7	3
Espírito Santo	4	2	2
Rio de Janeiro	79	865	1203	214	65	36
São Paulo	127	131	115
SUL	210	75	93	53	86	59
Paraná	17	26	32	32	42	34
Santa Catarina	180	21	28	17	39	18
Rio Grande do Sul	13	28	33	4	5	7
CENTRO-OESTE	6	3	8	1	-	1
Mato Grosso do Sul	-	-	2	1	-	1
Mato Grosso	-	-	-
Goiás	-	-	1
Distrito Federal	6	3	5

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em janeiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	JANEIRO		F + V	MALAR.	TOTAL	JANEIRO		F + V	MALAR.	TOTAL
	FALCIP.	VIVAX				FALCIP.	VIVAX			
BRASIL	14181	27007	240	155	41583	8207	22448	188	147	30990
NORTE	11875	22709	211	150	34945	6926	19440	160	144	26670
Rondônia	3785	6767	54	-	10606	1450	4762	35	-	6247
Acre	997	1435	29	-	2461	144	342	4	-	490
Amazonas	653	2419	31	-	3103	787	2873	32	-	3692
Roraima	1926	3028	23	-	4977	1035	2255	18	-	3308
Pará	4127	8019	71	150	12367	3214	7430	65	142	10851
Amapá	286	883	2	-	1171	270	1713	3	2	1988
Tocantins	101	158	1	-	260	26	65	3	1	95
NORDESTE	454	1269	10	3	1736	236	1431	14	3	1684
Maranhão	439	1238	10	3	1690	227	1413	14	3	1657
Piauí	9	9	-	-	18	5	3	-	-	8
Ceará	2	9	-	-	11	3	6	-	-	9
R. Grande do Norte	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Paraíba	1	3	-	-	4	-	1	-	-	1
Pernambuco	1	2	-	-	3
Alagoas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sergipe	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Bahia	1	7	-	-	8	-	6	-	-	6
SUDESTE	17	78	3	-	98	2	13	-	-	15
Minas Gerais	6	18	-	-	24
Espírito Santo	1	10	1	-	12	2	9	-	-	11
Rio de Janeiro	2	5	-	-	7	-	4	-	-	4
São Paulo	8	45	2	-	55
SUL	17	66	4	-	87	11	48	1	-	60
Paraná	9	48	1	-	58	11	43	-	-	54
Santa Catarina	2	6	2	-	10	-	5	1	-	6
R. Grande do Sul	6	12	1	-	19
CENTRO-OESTE	1818	2885	12	2	4717	1032	1516	13	-	2561
M. Grosso do Sul	4	20	-	-	24	6	15	-	-	21
Mato Grosso	1803	2826	12	2	4643	1024	1482	12	-	2518
Goiás	6	29	-	-	35	2	13	1	-	16
Distrito Federal	5	10	-	-	15	-	6	-	-	6

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em fevereiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	FEVEREIRO					FEVEREIRO				
	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL	FALCIP.	VIVAX	F + V	MALAR.	TOTAL
BRASIL	10808	21553	199	138	32698	3925	12641	109	71	16800
NORTE	8777	17814	163	135	26889	3320	10167	94	66	13647
Rondônia	2641	5044	45	-	7730	1045	3779	30	-	4854
Acre	405	791	7	-	1203	66	237	1	-	304
Amazonas	803	2348	15	-	3166	530	2506	26	-	3062
Roraima	1432	2225	26	-	3683	1025	1894	19	-	2938
Pará	3160	6457	65	135	9817	612	1727	14	66	2419
Amapá	262	857	5	-	1124
Tocantins	74	92	-	-	166	42	54	4	-	100
NORDESTE	538	1408	17	1	1964	172	1525	9	5	1711
Maranhão	494	1384	17	1	1896	171	1501	8	5	1685
Piauí	5	3	-	-	8	1	9	1	-	11
Ceará	3	4	-	-	7	-	7	-	-	7
R. Grande do Norte	-	1	-	-	1	-	4	-	-	4
Paraíba	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	4	-	-	4
Alagoas	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Sergipe	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Bahia	35	7	-	-	42	-	4	-	-	4
SUDESTE	21	79	3	-	103	3	8	-	-	11
Minas Gerais	3	17	-	-	20
Espírito Santo	5	27	-	-	32	2	8	-	-	10
Rio de Janeiro	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
São Paulo	13	34	3	-	50
SUL	8	51	-	-	59	17	27	-	-	44
Paraná	6	50	-	-	56	14	26	-	-	40
Santa Catarina	1	1	-	-	2	3	1	-	-	4
R. Grande do Sul	1	-	-	-	1
CENTRO-OESTE	1464	2201	16	2	3683	413	914	6	-	1333
M. Grosso do Sul	1	9	-	-	10	1	4	-	-	5
Mato Grosso	1497	2159	16	2	3674	406	891	6	-	1303
Goiás	16	22	-	-	38	5	15	-	-	20
Distrito Federal	-	11	-	-	11	1	4	-	-	5

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

MALÁRIA - Distribuição de Lâminas Positivas em março de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	MARÇO		F + V	MALAR.	TOTAL	MARÇO		F + V	MALAR.	TOTAL
	FALCIP.	VIVAX				FALCIP.	VIVAX			
BRASIL	10420	22671	227	154	33472	5771	17643	206	101	23721
NORTE	8367	18881	201	153	27602	4773	14003	174	94	19044
Rondônia	2644	6049	24	-	8717	1162	4092	24	-	5278
Acre	398	884	15	-	1297	117	322	-	-	439
Amazonas	1158	2789	30	-	3977	603	2400	11	-	3014
Roraima	978	1777	20	-	2775	694	1464	30	-	2188
Pará	3002	6578	107	153	9840	2142	5626	107	94	7969
Amapá	128	703	5	-	836
Tocantins	59	101	-	-	160	55	99	2	-	156
NORDESTE	394	1279	3	1	1677	572	2637	25	7	3241
Maranhão	358	1259	2	1	1620	570	2619	24	7	3220
Piauí	7	5	-	-	12	1	9	1	-	11
Ceará	1	4	-	-	5	2	3	-	-	5
R. Grande do Norte	1	1	-	-	2	-	4	-	-	4
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	6	5	1	-	12
Alagoas	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	21	5	-	-	26	-	2	-	-	2
SUDESTE	18	48	2	-	68	9	28	-	-	37
Minas Gerais	2	11	-	-	13	3	14	-	-	17
Espirito Santo	-	9	-	-	9	1	12	-	-	13
Rio de Janeiro	2	5	-	-	7	5	2	-	-	7
São Paulo	14	23	2	-	39
SUL	8	72	-	1	81	5	60	-	-	65
Paraná	7	69	-	-	76	2	59	-	-	61
Santa Catarina	-	2	-	1	3	3	1	-	-	4
R. Grande do Sul	1	1	-	-	2
CENTRO-OESTE	1633	2391	20	-	4044	412	915	7	-	1334
M. Grosso do Sul	2	6	-	-	8	1	4	-	-	5
Mato Grosso	1623	2352	20	-	3995	406	891	6	-	1303
Goiás	6	23	-	-	29	4	12	-	-	16
Distrito Federal	2	10	-	-	12	1	8	1	-	10

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em janeiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	JANEIRO					JANEIRO				
	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	203	14	678	632	1527	171	22	818	277	1288
NORTE	16	1	15	12	44	21	-	27	22	60
Rondônia	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	5	9	14	-	-	-	-	-
Roraima	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pará	14	1	10	3	28	20	-	27	15	72
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	1	-	-	-	1	1	-	-	7	8
NORDESTE	48	5	105	183	341	7	-	3	64	74
Maranhão	-	-	4	2	6	1	-	3	19	23
Piauí	1	-	-	22	23	-	-	-	40	40
Ceará	12	-	19	8	39
Rio Grande do Norte	8	2	9	19	38
Paraíba	-	-	-	22	22
Pernambuco	25	2	65	14	106	2	-	-	-	2
Alagoas	1	1	7	28	37
Sergipe	4	-	-	5	9
Bahia	1	-	1	68	70
SUDESTE	121	2	416	123	662	114	21	645	92	872
Minas Gerais	14	-	62	58	134	18	19	59	48	144
Espírito Santo	19	1	21	20	61
Rio de Janeiro	54	1	77	45	177	42	2	41	44	129
São Paulo	34	...	256	-	290	54	...	545	-	599
SUL	10	5	108	268	391	19	1	127	43	190
Paraná	-	-	-	90	90
Santa Catarina	-	-	-	135	135	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	10	5	108	43	166	19	1	127	43	190
CENTRO-OESTE	8	1	34	46	89	10	-	16	56	82
Mato Grosso do Sul	-	-	1	11	12	-	-	6	22	28
Mato Grosso	-	-	1	5	6	1	-	-	11	12
Goiás	3	-	18	25	46	-	-	-	8	8
Distrito Federal	5	1	14	5	25	9	-	10	15	34

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em fevereiro de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	FEVEREIRO					FEVEREIRO				
	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	233	18	849	672	1772	184	8	762	329	1283
NORTE	20	3	31	27	81	11	2	30	5	48
Rondônia	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-
Amazonas	4	-	7	3	14	1	-	1	-	2
Roraima	-	-	-	8	8	-	-	4	-	4
Pará	16	3	22	12	53	10	2	24	5	41
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	2	4	6	-	-	1	-	1
NORDESTE	52	5	127	113	297	5	-	11	47	63
Maranhão	2	1	4	2	9	1	-	7	1	9
Piauí	2	-	-	19	21	-	-	-	42	42
Ceará	17	1	25	12	55
Rio Grande do Norte	10	3	12	26	51
Paraíba	-	-	-	4	4
Pernambuco	19	-	81	14	114
Alagoas	2	-	5	35	42
Sergipe	4	-	4	4	12
Bahia	-	-	-	-	-
SUDESTE	138	5	629	177	949	144	4	631	145	924
Minas Gerais	13	1	50	108	172	13	3	46	84	146
Espírito Santo	10	-	32	29	61
Rio de Janeiro	70	4	63	40	177	54	1	33	61	149
São Paulo	45	...	484	-	529	77	...	552	-	629
SUL	9	4	115	300	428	13	2	77	61	153
Paraná	-	-	-	121	121
Santa Catarina	-	-	-	125	125	-	-	-	23	23
Rio Grande do Sul	9	4	115	54	182	13	2	77	38	130
CENTRO-OESTE	14	1	47	55	117	11	-	13	71	95
Mato Grosso do Sul	-	-	6	12	18	-	-	6	22	28
Mato Grosso	3	-	5	12	20	-	-	1	16	17
Goiás	3	-	8	24	35	2	-	-	31	33
Distrito Federal	8	1	28	7	44	9	-	6	2	17

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

MENINGITE - Distribuição de Casos Notificados em março de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996					1997*				
	MARÇO					MARÇO				
	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL	DOENÇA MENING. MENING.	OUTRAS TUBERC.	MENING. ETIOLOG.	N.ESPEC.	TOTAL
BRASIL	317	15	1247	641	2220	184	7	991	268	1450
NORTE	19	-	16	16	51	25	4	35	9	73
Rondônia	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	1	1
Amazonas	4	-	-	-	4	14	-	4	2	20
Roraima	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Pará	13	-	15	12	40	10	4	29	5	48
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	2	-	1	3	6	-	-	1	2	3
NORDESTE	61	3	142	135	341	4	-	1	49	54
Maranhão	1	-	2	2	5	-	-	1	13	14
Piauí	1	-	3	17	21	-	-	-	28	28
Ceará	22	1	51	8	82
Rio Grande do Norte	8	-	5	18	31
Paraíba	1	-	-	26	27
Pernambuco	25	2	74	20	121
Alagoas	2	-	3	40	45
Sergipe	1	-	4	4	9	4	-	-	8	12
Bahia	-	-	-	-	-
SUDESTE	214	5	989	194	1402	132	-	871	79	1082
Minas Gerais	28	2	76	96	202	27	-	39	79	145
Espírito Santo	18	-	22	16	56
Rio de Janeiro	78	3	73	82	236
São Paulo	90	...	818	-	908	105	...	832	-	937
SUL	10	5	61	253	329	16	3	68	80	167
Paraná	-	-	-	108	108
Santa Catarina	-	-	-	110	110	-	-	-	48	48
Rio Grande do Sul	10	5	61	35	111	16	3	68	32	119
CENTRO-OESTE	13	2	39	43	97	7	-	16	51	74
Mato Grosso do Sul	1	1	6	25	33	-	-	9	16	25
Mato Grosso	5	-	3	4	12	-	-	-	4	4
Goiás	3	-	-	8	11	2	-	2	20	24
Distrito Federal	4	1	30	6	41	5	-	5	11	21

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

PESTE - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e março de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL						
NORTE						
Rondônia	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE						
Maranhão	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-
SUDESTE						
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-
SUL						
Paraná	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE						
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-DEOPE

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

PARALISIA FLÁCIDA AGUDA (PFA) - Distribuição de casos notificados em jan/fev/mar de 1996, e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	39	26	41	27	31	43
NORTE	6	3	6	2	3	7
Rondônia	1	-	2	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-
Amazonas	4	2	1	-	1	3
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	1	3	-	1	3
Amapá	-	-	-	-	1	-
Tocantins	1	-	-	2	-	1
NORDESTE	11	7	12	5	12	15
Maranhão	2	2	-	-	1	3
Piauí	-	2	2	1	-	2
Ceará	1	2	-	-	3	2
Rio Grande do Norte	-	-	2	1	1	2
Paraíba	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	1	-	3	-	3	-
Alagoas	-	1	1	1	-	1
Sergipe	1	-	-	1	1	-
Bahia	6	-	4	1	3	5
SUDESTE	12	10	15	10	9	9
Minas Gerais	2	5	2	5	-	3
Espírito Santo	-	2	-	1	3	2
Rio de Janeiro	2	1	5	2	1	2
São Paulo	8	2	8	2	5	2
SUL	6	3	6	6	4	11
Paraná	-	1	5	5	3	4
Santa Catarina	3	1	-	-	-	2
Rio Grande do Sul	3	1	1	1	1	5
CENTRO-OESTE	4	3	2	4	3	1
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	1	-	-	-	-	-
Goiás	-	3	2	3	1	1
Distrito Federal	3	-	-	1	2	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

RAIVA HUMANA - Distribuição de casos notificados em janeiro, fevereiro e dezembro de 1996, e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BRASIL	2	2	3	3	2	3
NORTE	1	2	1	1	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-
Acre	1	2	1	1	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	1	-	1	1	2	2
Maranhão	-	-	1	-	1	2
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	1	-	-	1	1	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-
SUDESTE	-	-	-	1	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	1	-	-
SUL	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
CENTRO-OESTE	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

SARAMPO - Distribuição de casos notificados, conforme classificação em janeiro de 1996 e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*					
	JANEIRO						JANEIRO					
	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	TOTAL TOTAL	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	TOTAL TOTAL
	NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	COMPAT.	CONFIRM.	NOTIFIC.	NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	COMPAT.	CONFIRM.	NOTIFIC.
BRASIL	14	50	12	3	-	65	16	64	-	3	-	67
NORTE	3	12	5	2	-	19	4	18	-	3	-	21
Rondônia	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	2	1	5	2	-	8	2	4	-	3	-	7
Roraima	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pará	-	5	-	-	-	5	2	8	-	-	-	8
Amapá	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	6
Tocantins	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	2	11	6	-	-	17	6	19	-	-	-	19
Maranhão	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	1	-	-	-	1	2	11	-	-	-	11
Ceará	-	1	-	-	-	1	3	3	-	-	-	3
Rio Gde do Norte	-	5	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
Paraíba	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Alagoas	2	-	3	-	-	3	-	1	-	-	-	1
Sergipe	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-	2
Bahia	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	-	-
SUDESTE	6	19	-	-	-	19	1	6	-	-	-	6
Minas Gerais	-	6	-	-	-	6	-	4	-	-	-	4
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rio de Janeiro	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
São Paulo	6	12	-	-	-	12	1	1	-	-	-	1
SUL	3	6	1	1	-	8	5	19	-	-	-	19
Paraná	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	1	4	-	-	-	4	1	7	-	-	-	7
Rio Grande do Sul	2	2	1	1	-	4	4	12	-	-	-	12
C. OESTE	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
Mato G. do Sul	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	1	-	-	-	1
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

SARAMPO - Distribuição de casos notificados, conforme classificação em fevereiro de 1996 e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*					
	FEVEREIRO						FEVEREIRO					
	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	TOTAL TOTAL	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	CASOS CASOS	TOTAL TOTAL	
	NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	COMPAT.	CONFIRM.	NOTIFIC.	NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	COMPAT.	CONFIRM.	NOTIFIC.
BRASIL	15	106	33	9	-	148	31	124	30	6	8	168
NORTE	4	29	7	8	-	44	6	26	8	5	-	39
Rondônia	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	2	7	8	-	17	3	9	-	5	-	14
Roraima	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pará	1	10	-	-	-	10	1	7	8	-	-	15
Amapá	-	4	-	-	-	4	1	9	-	-	-	9
Tocantins	3	11	-	-	-	11	1	1	-	-	-	1
NORDESTE	2	23	14	-	-	37	8	47	-	1	-	48
Maranhão	2	5	3	-	-	8	1	2	-	-	-	2
Piauí	-	-	1	-	-	1	2	19	-	-	-	19
Ceará	-	3	-	-	-	3	2	6	-	-	-	6
Rio Gde do Norte	-	6	2	-	-	8	3	4	-	-	-	4
Paraíba	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Alagoas	-	2	4	-	-	6	-	2	-	-	-	2
Sergipe	-	3	-	-	-	3	-	6	-	-	-	6
Bahia	-	2	4	-	-	6	-	7	-	-	-	7
SUDESTE	2	31	-	-	-	31	8	6	21	-	8	35
Minas Gerais	-	7	-	-	-	7	6	3	21	-	-	24
Espírito Santo	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
Rio de Janeiro	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2
São Paulo	2	21	-	-	-	21	...	-	-	-	8	8
SUL	5	15	12	1	-	28	7	37	1	-	-	38
Paraná	1	3	-	-	-	3
Santa Catarina	1	8	-	-	-	8	4	18	-	-	-	18
Rio Grande do Sul	5	7	12	1	-	20	2	16	1	-	-	17
C. OESTE	2	8	-	-	-	8	2	8	-	-	-	8
Mato G. do Sul	2	3	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2
Mato Grosso	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Goiás	-	3	-	-	-	3
Distrito Federal	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	5

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

SARAMPO - Distribuição de casos notificados, conforme classificação em março de 1996 e igual período de 1997, por U.F., Brasil

UF/Macrorregião	1996						1997*					
	MARÇO						MARÇO					
	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS ACUMUL. CASOS	CASOS CASOS	CASOS COMPAT.	TOTAL CONFIRM.	CASOS NOTIFIC.	Nº CASOS NOTIFICADOS	CASOS ACUMUL. CASOS	CASOS CASOS	CASOS COMPAT.	TOTAL CONFIRM.	CASOS NOTIFIC.
	NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	CONFIRM.	NOTIFIC.		NA SEMANA	PENDEN.	DESCART.	CONFIRM.	NOTIFIC.	
BRASIL	23	189	54	20	-	263	19	314	58	6	70	448
NORTE	7	39	9	10	-	58	7	48	9	6	1	64
Rondônia	-	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1
Acre	2	1	1	-	-	2	...	-	-	-	-	-
Amazonas	1	4	7	10	-	21	3	15	-	5	-	20
Roraima	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	2
Pará	-	10	-	-	-	10	1	14	8	-	1	23
Amapá	1	4	1	-	-	5	1	12	-	-	-	12
Tocantins	3	16	-	-	-	16	-	6	-	-	-	6
NORDESTE	8	45	23	3	-	71	2	73	2	-	-	75
Maranhão	-	10	3	-	-	13	-	3	-	-	-	3
Piauí	1	5	-	-	-	5	1	24	-	-	-	24
Ceará	2	2	3	-	-	5	-	8	-	-	-	8
Rio Gde do Norte	2	7	4	1	-	12	-	5	-	-	-	5
Paraíba	-	1	1	2	-	4	-	4	-	-	-	4
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3
Alagoas	-	5	4	-	-	9	-	4	-	-	-	4
Sergipe	3	10	1	-	-	11	-	10	-	-	-	10
Bahia	-	5	7	-	-	12	-	14	-	-	-	14
SUDESTE	2	60	4	-	-	64	5	131	30	-	68	229
Minas Gerais	-	10	-	-	-	10	5	4	30	-	-	34
Espírito Santo	-	5	-	-	-	5	-	2	-	-	-	2
Rio de Janeiro	-	12	4	-	-	16	-	3	-	-	-	3
São Paulo	2	33	-	-	-	33	-	122	-	-	68	190
SUL	3	27	16	7	-	50	1	43	17	-	1	61
Paraná	5	-	-	-	5
Santa Catarina	1	15	-	-	-	15	1	34	-	-	1	35
Rio Grande do Sul	2	12	16	7	-	35	-	4	17	-	-	21
C. OESTE	3	18	2	-	-	20	4	19	-	-	-	19
Mato G. do Sul	3	8	-	-	-	8	2	9	-	-	-	9
Mato Grosso	-	1	2	-	-	3	2	5	-	-	-	5
Goiás	-	9	-	-	-	9
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

TÉTANO - Distribuição de Casos Notificados em janeiro de 1996 e igual período de 1997 por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	ACIDENTAL	NEONATAL	TOTAL	JANEIRO	NEONATAL	TOTAL
BRASIL	64	11	75	27	3	30
NORTE	9	2	11	-	-	-
Rondônia	-	-	-	...	-	-
Acre	2	-	2	...	-	-
Amazonas	4	1	5	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	1	1	2	-	-	-
Amapá	1	-	1	-	-	-
Tocantins	1	-	1	-	-	-
NORDESTE	32	4	36	6	-	6
Maranhão	7	-	7	5	-	5
Piauí	1	-	1	-	-	-
Ceará	9	1	10	...	-	-
Rio Grande do Norte	3	1	4	...	-	-
Paraíba	-	1	1	...	-	-
Pernambuco	3	1	4	1	-	1
Alagoas	6	-	6	...	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-
Bahia	3	-	3	...	-	-
SUDESTE	8	3	11	14	2	16
Minas Gerais	3	3	6	6	1	7
Espírito Santo	2	-	2	...	1	1
Rio de Janeiro	1	-	1	-	-	-
São Paulo	3	-	3	8	-	8
SUL	10	1	11	5	-	5
Paraná	2	1	3	...	-	-
Santa Catarina	2	-	2	-	-	-
Rio Grande do Sul	6	-	6	5	-	5
CENTRO-OESTE	5	1	6	2	1	3
Mato Grosso do Sul	-	-	-	1	1	2
Mato Grosso	5	1	6	-	-	-
Goiás	-	-	-	1	-	1
Distrito Federal	...	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

TÉTANO - Distribuição de Casos Notificados em fevereiro de 1996 e igual período de 1997 por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	ACIDENTAL	NEONATAL	TOTAL	ACIDENTAL	NEONATAL	TOTAL
BRASIL	46	4	50	26	7	33
NORTE	4	-	4	4	1	5
Rondônia	-	-	-	...	-	-
Acre	-	-	-	...	-	-
Amazonas	4	-	4	2	1	3
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	2	-	2
NORDESTE	17	2	19	4	3	7
Maranhão	6	-	6	4	-	4
Piauí	-	-	-	-	-	-
Ceará	1	-	1	...	3	3
Rio Grande do Norte	1	1	2	...	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	3	-	3	...	-	-
Alagoas	3	1	4	...	-	-
Sergipe	3	-	3	-	-	-
Bahia	-	-	-	...	-	-
SUDESTE	14	1	15	15	3	18
Minas Gerais	4	1	5	6	2	8
Espírito Santo	3	-	3	...	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	2	-	2
São Paulo	7	-	7	7	1	8
SUL	4	-	4	2	-	2
Paraná	1	-	1	...	-	-
Santa Catarina	2	-	2	2	-	2
Rio Grande do Sul	1	-	1	-	-	-
CENTRO-OESTE	7	1	8	1	-	1
Mato Grosso do Sul	1	-	1	-	-	-
Mato Grosso	5	1	6	1	-	1
Goiás	1	-	1	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

Casos de Agravos e Doenças Infecciosas e Parasitárias

TÉTANO - Distribuição de Casos Notificados em março de 1996 e igual período de 1997 por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	1996			1997*		
	ACIDENTAL	MARÇO NEONATAL	TOTAL	ACIDENTAL	MARÇO NEONATAL	TOTAL
BRASIL	46	8	54	22	6	28
NORTE	3	1	4	2	1	3
Rondônia	-	-	-	...	-	-
Acre	-	-	-	...	-	-
Amazonas	2	1	3	1	-	1
Roraima	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	1	1	2
Amapá	1	-	1	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-
NORDESTE	15	6	21	4	4	8
Maranhão	3	1	4	-	2	2
Piauí	-	-	-	3	-	3
Ceará	-	1	1	...	-	-
Rio Grande do Norte	1	-	1	...	-	-
Paraíba	1	-	1	...	-	-
Pernambuco	8	-	8	...	2	2
Alagoas	2	-	2	...	-	-
Sergipe	-	1	1	1	-	1
Bahia	-	3	3	...	-	-
SUDESTE	15	1	16	13	1	14
Minas Gerais	2	1	3	5	1	6
Espírito Santo	2	-	2	...	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	...	-	-
São Paulo	11	-	11	8	-	8
SUL	9	-	9	2	-	2
Paraná	2	-	2	...	-	-
Santa Catarina	1	-	1	2	-	2
Rio Grande do Sul	6	-	6	-	-	-
CENTRO-OESTE	4	-	4	1	-	1
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	2	-	2	-	-	-
Goiás	1	-	1	1	-	1
Distrito Federal	1	-	1	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos à revisão.

TUBERCULOSE - Distribuição de Casos Novos Notificados em 1996 (Total do ano) e 1997, (até o 1º trimestre), por Unidade Federada, Brasil

UF/Macrorregião	Total no Ano - 1996				1º trimestre 1997*			
	PULMONAR		EXTRA		PULMONAR		EXTRA	
	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL	BACILIFERA	TOTAL	PULMONAR	TOTAL
BRASIL	44317	72501	12254	84755	4332	6358	1159	7517
NORTE	4510	6248	691	6939	1399	1870	235	2105
Rondônia	352	611	76	687
Acre	172	328	39	367	37	74	12	86
Amazonas	1279	1765	255	2020	619	840	141	981
Roraima	117	167	19	186
Pará	2259	2780	243	3023	552	641	50	691
Amapá	139	179	25	204	70	88	11	99
Tocantins	192	418	34	452	121	227	21	248
NORDESTE	13584	22236	2915	25151	685	1177	130	1307
Maranhão	1433	3060	160	3220	365	701	40	741
Piauí	816	1150	256	1406
Ceará	2511	3541	420	3961
R. Grande do Norte	600	1084	142	1226
Paraíba	712	1145	185	1330	139	216	44	260
Pernambuco***	2129	3745	565	4310
Alagoas	757	1046	116	1162
Sergipe	367	553	87	640	181	260	46	306
Bahia	4259	6912	984	7896
SUDESTE	19716	33763	6286	40049	727	995	186	1181
Minas Gerais	3749	5102	1067	6169	727	995	186	1181
Espírito Santo**	882	1267	212	1479
Rio de Janeiro	7173	13019	1953	14972
São Paulo***	7912	14375	3054	17429
SUL	4680	7036	1799	8835	1429	2154	566	2720
Paraná	1244	2078	373	2451	228	390	77	467
Santa Catarina	739	1151	299	1450
R. Grande do Sul	2697	3807	1127	4934	1201	1764	489	2253
CENTRO-OESTE	1827	3218	563	3781	92	162	42	204
M. Grosso do Sul	394	779	112	891
Mato Grosso**	540	954	119	1073
Goiás	525	870	156	1026
Distrito Federal	368	615	176	791	92	162	42	204

FONTE: MS/FNS-CENEPI

* Dados preliminares sujeitos a revisão.

Obs: Os Estados do AM, AP, TO, SE e RS informaram até o 2º trimestre/97.