

**LEISHMANIOSE - Distribuição de casos notificados em agosto de 1996 e igual período de 1997, por Unidade Federada, Brasil**

UF/Macrorregião	1996 AGOSTO			1997* AGOSTO		
	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL	TEGUMENTAR	VISCERAL	TOTAL
<b>BRASIL</b>	<b>2263(a)</b>	<b>254</b>	<b>2517</b>	<b>1776(b)</b>	<b>154</b>	<b>1930</b>
<b>NORTE</b>	<b>696</b>	<b>21</b>	<b>717</b>	<b>323</b>	<b>10</b>	<b>333</b>
Rondônia	150	-	150	120	-	120
Acre	15	-	15	16	-	16
Amazonas	32	...	32	94	-	94
Roraima	5	-	5	15	2	17
Pará	383	7	390	...	-	-
Amapá	34	-	34	43	-	43
Tocantins	77	14	91	35	8	35
<b>NORDESTE</b>	<b>783</b>	<b>222</b>	<b>1005</b>	<b>836</b>	<b>133</b>	<b>1012</b>
Maranhão	251	11	262	495	10	505
Piauí	7	25	32	12	20	32
Ceará	176	24	200	185	4	189
Rio Grande do Norte	-	4	4	-	8	8
Paraíba	10	7	17	21	5	26
Pernambuco	55	6	61	...	17	17
Alagoas	10	14	24	27	20	47
Sergipe	-	15	15	5	17	22
Bahia	274	116	390	91	75	166
<b>SUDESTE</b>	<b>167</b>	<b>8</b>	<b>175</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>42</b>
Minas Gerais	100	8	108	...	11	11
Espírito Santo	21	-	21	20	-	20
Rio de Janeiro	20	-	20	11	-	11
São Paulo	26	-	26	...	-	-
<b>SUL</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
Paraná	38	-	38	28	-	28
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-
<b>CENTRO-OESTE</b>	<b>488</b>	<b>3</b>	<b>491</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>499</b>
Mato Grosso do Sul	14	3	17	17	-	17
Mato Grosso	449	-	449	447	-	447
Goiás	25	-	25	35	-	35
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-

FONTE: MS/FNS-CENEPI/DEOPE

\* Dados preliminares sujeitos a revisão.

(a) Acrescidos 91 casos notificados pelas UF's como não autóctones.

(b) Acrescidos 59 casos notificados pelas UF's como não autóctones.